SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES 118

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. 465 DEL 31 MAG. 2024

Struttura proponente: UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Codice settore proponente: PR 216 /2024

OGGETTO: nuovo esperimento di gara a procedura aperta di rilievo comunitario, suddivisa in 3 lotti, ex art. 71 e 108 del D. Lgs 36/2023, per la fornitura chiavi in mano e messa su strada di 25 automediche, finanziato con DGR 723 del 03/11/2021 e successiva Determinazione G07865 del 16/06/2022 per € 761.622,06 iva esclusa, con DGR 718 del 06/09/2022 per € 713.856,57 iva esclusa e con DPCM del 15/02/2024 per € 983.606,60 per un totale di € 2.459.085,23, da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo 70/30 nell'ambito del piano di reinternalizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extraospedaliera – annualità 2021 ed annualità 2022 e del Giubileo 2025. Gara da espletarsi mediante Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio "Stella"; INDIZIONE GARA e Approvazione Atti

Presa d'atto dell'assenza di offerte per i lotti 1,2 e 3 della gara indetta con deliberazione 342 del 24/04/2024.

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Emidio Di Virgilio

X FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE *(vedi motivazioni allegate)*

Firma _____ *Data* 28/05/2024

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile

X FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE *(vedi motivazioni allegate)*

Firma _____ *Data* 28-05-2024

Atto trasmesso al Collegio Sindacale 31 MAG. 2024

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

X ☐ non comporta impegno di spesa ☐ comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente Ufficio Liquidatore		UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
CIG		
CUP	J89I19000190002 lotto 1 J89I19000250002 lotto 2 J84E24000000001 e J84E24000010001 lotto 3	

Conto	Descrizione del Conto	Importo	Periodo di riferimento

Firma del Proponente
Dr. Gianfranco Ventura

Data 28.5.2024

Riferimento SUB	Conto 1 dal quale sottrarre importo	Descrizione del conto 1	Importo

Conto 2 al quale assegnare importo	Descrizione del Conto 2	Importo	Anno di riferimento

Data _____ Firma Proponente/Richiedente _____

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento: Dr. Maurizio Cuoci
Firma _____ Data 28.05.2024

Il Direttore ad Interim: Dr. Gianfranco Ventura
Firma _____ Data 28/5/2024

A cura della UOC Contabilità e Bilancio:

☐ Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

☐ Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. _____

Data _____ Firma _____

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n._____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

☐ SI

☐ NO

Il Direttore ad Interim della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi relazione al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione

VISTA la Legge Regionale n. 9/2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118;

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'Atto Aziendale dell'ARES 118, formalizzato da ultimo con deliberazione 16 febbraio 2021, n. 127 ed approvato con Determinazione Regionale della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria 25 marzo 2021, n. G03256, pubblicata sul BURL Lazio n. 33 del 1°aprile 2021;

VISTO il Decreto Legislativo 36/2023;

PREMESSO che con deliberazione n.342 del 24/04/2024 si è proceduto ad indire una procedura di gara aperta, suddivisa in tre lotti, per l'acquisizione di Automediche;

che la predetta procedura è stata pubblicata sul Portale Stella della Regione Lazio con Registro di Sistema PI069299-24;

PRESO ATTO che alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione del 27/05/2024 ore 12:00 non sono pervenute offerte per nessuno dei lotti messi a gara;

che pertanto al fine di procedere con l'acquisto previsto, il Direttore Sanitario ha approvato con nota 3911 del 27/05/2024 alcune modifiche al Capitolato Tecnico relativamente ai veicoli messi a gara in tutti e tre i lotti e contestualmente per il lotto 3 si è proceduto all'aumento della base d'asta sino alla capienza prevista dal finanziamento ex DPCM del 15/02/2024;

RITENUTO Pertanto, di dover procedere, con la massima urgenza, anche sulla scorta delle indicazioni tecniche ricevute e preso atto della mancata partecipazione da parte degli Operatori Economici alla Gara pubblicata sul Portale Stella con Registro di Sistema PI069299-24, ad indire una nuova gara di cui all'oggetto, utilizzando i fondi relativi all'annualità 2021 e 2022 del "piano di reinternalizzazione" per la parte relativa alle automediche ed i fondi relativi al Giubileo 2025, approvando i relativi atti di gara, mediante procedura aperta, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. 36/2023, da espletarsi sulla piattaforma "Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio - Stella";

TENUTO CONTO che al fine di consentire la massima partecipazione degli Operatori Economici ed una effettiva concorrenza nell'aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica, a fronte del rilevante valore economico da porre a base d'asta, attesa l'urgenza di addivenire il prima possibile alla consegna dei mezzi in tranche successive, si rende opportuno ed economicamente conveniente anche al fine di favorire l'accesso delle PMI e tenere divise le fonti di finanziamento, suddividere la fornitura della gara da aggiudicare in più lotti ex art. 58 D. Lvo 36/2023;

ATTESTATO che il presente atto è stato esaminato favorevolmente dal Dr. Aleandro Munno, quale professionista individuato a supportare le attività delle Strutture amministrative ed in particolare della UOC AGBS, come da convenzione stipulata con giusta deliberazione 965 del 24.10.2022 e successiva deliberazione 536 del 13.06.2023;

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale

- Di prendere atto dell'assenza di offerte per i lotti 1, 2 e 3 della gara aperta per l'acquisizione di 27 automediche indetta con deliberazione 342 del 24/04/2024;

- di indire una gara a procedura aperta di rilievo comunitario, suddivisa in 3 lotti, ex art. 71 e 108 del D. Lgs 36/2023, per la fornitura chiavi in mano e messa su strada di 25 automediche, finanziata con DGR 723 del 03/11/2021 e successiva Determinazione G07865 del 16/06/2022 per € 761.622,06 iva esclusa, con DGR 718 del 06/09/2022 per € 713.856,57 iva esclusa e con DPCM del 15/02/2024 per € 983.606,60 per un totale di € 2.459.085,23, da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo 70/30 nell'ambito del piano di reinternalizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extraospedaliera – annualità 2021 ed

annualità 2022 e del Giubileo 2025. Gara da espletarsi mediante Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio "Stella";

- di approvare gli atti di gara allegati, parte integrante del presente atto deliberativo, consistenti in:
  - Disciplinare di gara e allegati;
  - Capitolato Tecnico prestazionale;

- di procedere alla nomina quale Rup della fase di affidamento, per l'intera procedura di gara, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 della presente procedura il Dott. Maurizio Cuoci, collaboratore amministrativo della UOC AGBS;

- di individuare quale assistente amministrativo al RUP l'assistente amministrativo Claudia Sberna della UOC AGBS;

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore ad Interim dell'UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D. Lvo. 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge n.241/90 come modificato dalla legge 15/05.

IL DIRETTORE AD INTERIM UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Dr. Gianfranco Ventura

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alle Deliberazioni ARES 118 n. 710 del 14 luglio 2022, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00097 del 12.07.2022 "*prosecuzione incarico di Direttore Generale dell'Ares 118 e contestuale differimento dei termini di scadenza contrattuale*", vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente e formalmente richiamati

- Di prendere atto dell'assenza di offerte per i lotti 1, 2 e 3 della gara aperta per l'acquisizione di 27 automediche indetta con deliberazione 342 del 24/04/2024;

- di indire una gara a procedura aperta di rilievo comunitario, suddivisa

in 3 lotti, ex art. 71 e 108 del D. Lgs 36/2023, per la fornitura chiavi in mano e messa su strada di 25 automediche, finanziata con DGR 723 del 03/11/2021 e successiva Determinazione G07865 del 16/06/2022 per € 761.622,06 iva esclusa, con DGR 718 del 06/09/2022 per € 713.856,57 iva esclusa e con DPCM del 15/02/2024 per € 983.606,60 per un totale di € 2.459.085,23, da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo 70/30 nell'ambito del piano di reinternalizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extraospedaliera – annualità 2021 ed annualità 2022 e del Giubileo 2025. Gara da espletarsi mediante Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio "Stella";

- di approvare gli atti di gara allegati, parte integrante del presente atto deliberativo, consistenti in:
  - Disciplinare di gara e allegati;
  - Capitolato Tecnico prestazionale;

- di procedere alla nomina quale Rup della fase di affidamento, per l'intera procedura di gara, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 della presente procedura il Dott. Maurizio Cuoci, collaboratore amministrativo della UOC AGBS;

- di individuare quale assistente amministrativo al RUP l'assistente amministrativo Claudia Sberna della UOC AGBS;

La presente deliberazione è composta di n. 86 pagine di cui n. 79 in allegato.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.ares118.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi della Legge Regionale n. 45/96.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Paola Corradi

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES 118

REGIONE LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
Via Portuense, 240 – 00149 Roma
Tel. 06 53082342/2338/2330/2319/2335
E-mail: uoc.provveditorato@ares118.it
PEC: provveditorato@pec.ares118.it

Oggetto: nuovo esperimento di gara a procedura aperta di rilievo comunitario, suddivisa in 3 lotti, ex art. 71 e 108 del D. Lgs 36/2023, per la fornitura chiavi in mano e messa su strada di 25 automediche, finanziato con DGR 723 del 03/11/2021 e successiva Determinazione G07865 del 16/06/2022 per € 761.622,06 iva esclusa, con DGR 718 del 06/09/2022 per € 713.856,57 iva esclusa e con DPCM del 15/02/2024 per € 983.606,60 per un totale di € 2.459.085,20, da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo 70/30 nell'ambito del piano di reinternalizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extraospedaliera – annualità 2021 ed annualità 2022 e del Giubileo 2025. Gara da espletarsi mediante Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio "Stella"; INDIZIONE GARA e Approvazione Atti
Presa d'atto dell'assenza di offerte per i lotti 1,2 e 3 della gara indetta con deliberazione 342 del 24/04/2024.

In riferimento all'oggetto, il sottoscritto in qualità di professionista individuato a supportare le attività delle strutture amministrative ed in particolare della UOC AGBS, come da convenzione stipulata con Deliberazione n. 965 del 24/10/2022 e successiva nota del Direttore Generale 8968 del 20/04/2023, esprime parere favorevole al presente atto.

Data, 28.05.2024

Dr. Alessandro Munno

.....

Disciplinare di gara

Procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l'acquisto di Automediche secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

DISCIPLINARE DI GARA 4
PREMESSE 4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA 4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE 5
1.3. IDENTIFICAZIONE 5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5
2.1. DOCUMENTI DI GARA 5
2.2. CHIARIMENTI 6
2.3. COMUNICAZIONI 6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 6
3.1. DURATA 7
3.2. REVISIONE PREZZI 8
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 8
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 9
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 10
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 10
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 10
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 10
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 10
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 11
7. AVVALIMENTO 11
8. SUBAPPALTO 12
9. GARANZIA PROVVISORIA 12
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 14
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 14
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO 15
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 16
13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 16
13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14 18
13.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 18
13.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 18
14. OFFERTA TECNICA 19
15. OFFERTA ECONOMICA 20
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 20
16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 20
16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 24
16.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 25
16.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 25
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 25
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 26
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 26

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 26
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 27
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 27
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 28
24. CODICE DI COMPORTAMENTO 28
25. ACCESSO AGLI ATTI 28
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 28
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 29

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L'ACQUISTO DI AUTOMEDICHE DEDICATE AL SERVIZIO DI EMERGENZA EXTRA OSPEDALIERA.

PREMESSE

Con Delibera n. del questa Amministrazione ha deciso di affidare la fornitura di AUTOMEDICHE DEDICATE AL SERVIZIO DI EMERGENZA EXTRA OSPEDALIERA, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 17 Giugno 2021 pubblicato in GURI 157 del 02/07/2021.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo

La durata del procedimento è prevista nel tempo massimo di 9 mesi dalla pubblicazione l*, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice.*

Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è ROMA *codice NUTS ITI43*

lotto 1 CIG B16B18E3DF CUP J89I19000190002

lotto 2 CIG B16B18F4B2 CUP J89I19000250002

lotto 3 CIG B16B190585 CUP J84E24000000001 e J84E24000010001

Il Responsabile unico del progetto è il dott. Maurizio Cuoci uoc.provveditorato@ares118.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle regole del funzionamento della piattaforma Stella.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o

comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle regole del funzionamento della Piattaforma Stella, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
     ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
     iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate *al call center di supporto della Piattaforma stessa.*

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) disciplinare di gara;
b) capitolato tecnico SW e SUV;
c) Capitolato Speciale

d) schema di domanda di partecipazione;

e) documento di gara unico europeo;

f) Il patto di integrità;

g) Clausola di Pantouflage

h) Accordo Pagamenti Regione Lazio

i) Codice di Comportamento

j) Schema di Offerta Economica

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link https://ares118.it/bandi-di-gara-e-contratti.html.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
1	5 Automediche SW e 3 Automediche trazione integrale complete di elettromedicali tranne Monitor defibrillatore		761.622,06

2	5 Automediche SW e 2 Automediche trazione integrale complete di elettromedicali tranne Monitor defibrillatore		713.856,57
3	10 Automediche SW complete di tutti gli elettromedicali		983.606,60

I lotti sono stati individuati utilizzando il criterio *quantitativo e sulla scorta dei finanziamenti disponibili.*

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Tabella 2

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	5 Automediche SW e 3 Automediche trazione integrale complete di elettromedicali tranne Monitor defibrillatore	34114100-0		761.622,06
2	5 Automediche SW e 2 Automediche trazione integrale complete di elettromedicali tranne Monitor defibrillatore	34114100-0		713.856,57
3	10 Automediche SW complete di tutti gli elettromedicali	34114100-0		983.606,60
		A) Importo a base di gara		2.459.085,23
		B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso *[indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]*		0
		A) + B) Importo complessivo		**C) 2.459.085,23**

L'appalto è *finanziato con DGR 723 del 03/11/2021 e successiva Determinazione G07865 del 16/06/2022 il lotto 1, con DGR 718 del 06/09/2022 per il lotto 2 e dal DPCM del 15/02/2024 "interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025" per il lotto 3.*

3.1. DURATA

La fornitura è effettuata nei termini, modi e tempi indicati dal Capitolato Tecnico e si esaurisce con la consegna ed il collaudo dei mezzi.

3.2. REVISIONE PREZZI

Trattandosi di fornitura in unica soluzione e non ripartita nel tempo, non è applicabile la revisione dei prezzi.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tabella 3

Importo complessivo (A+B)	
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	Lotto 1 € 152.324,41
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	Lotto 2 € 142.771,31
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	Lotto 3 € 196.721,32

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]*, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito delle *forniture analoghe* di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a *2% del valore complessivo dell'appalto* e precisamente di importo pari ad €14.212,56per il lotto 1, € 13.339,88 per il lotto 2 ed € 19.672,13. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IT 17 L 01005 03219 000000218000;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_isp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per *180* giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere espressamente:
    1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
    2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
    3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
    - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
    - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € a quanto specificato nella tabella di cui sotto secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 *pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara]*. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1		€ 77,00
2		€ 77,00
3		€ 90,00

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ..... del giorno ..... a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"***OFFERTA***" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica** *per ciascun lotto* completa di tutta la documentazione relativa al veicolo, agli elettromedicali ed alle relative certificazioni e conformità e realizzata per una facile lettura per l'attribuzione del punteggio di merito.

C – **Offerta economica** *per ciascun lotto* sia di sistema che realizzata dalla Stazione Appaltante.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata dalla Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Stella per compilare o allegare la seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione
2) DGUE
3) eventuale procura;
4) garanzia provvisoria;
5) documentazione in caso di avvalimento;
6) documentazione per i soggetti associati;
7) Patto d'integrità
8) Clausola di Pantouflage
9) Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari
10) Durc
11) Codice NSO
12) Visura Camera di Commercio
13) Accordo Pagamenti Regione Lazio
14) Codice di Comportamento Ares 118
15) Documentazione a comprova dei fatturati globali e delle forniture analoghe
16) Contributo ANAC

13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello offerto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
  - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione 194/2015 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità *delibera n 382/2015 ;*
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre Imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) la dichiarazione di avvalimento;

2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

13.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce *[in caso di gara a lotti inserire*: "per ogni singolo lotto"] la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità ... *[indicare le modalità],* a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei beni offerti completa di codici prodotti offerti, certificazioni e schede tecniche; (ivi inclusi dispositivi ed elettromedicali a bordo automedica)
b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
c) *Riepilogo dell'offerta tecnica per attribuzione punteggio di qualità;*

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica, nella Piattaforma. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) *Prezzo offerto,* al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a *2* cifre decimali;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	*70*
Offerta economica	*30*
TOTALE	100

16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Per i lotti 1 e 2

Caratteristiche tecniche delle automediche: max 35 punti

n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T max
1	proposte migliorative	22	1.1	Cabina guida: • alloggiamento accessori	2		
			1.2	Cabina guida: • sistema automatico di controllo degli pneumatici (CAM)			5
			1.3	Vano sanitario: • posizionamento barella a cucchiaio	2		
			1.4	Vano sanitario: • grado di funzionalità del layout offerto	9		

			1.5	**Vano sanitario:** • **sistemi di ancoraggio che consentano facilità di estrazione delle attrezzature / apparecchiature**	4		
2	**Tempi di consegna e garanzia**	13	2.1	**Tempi di consegna calcolata sulla I tranche**		10	
			2.2	**Garanzia: I punto ogni anno di garanzia offerta in più rispetto a quella offerta dal costruttore**			3

Caratteristiche tecniche dell'allestimento delle automediche: max 35 punti

a) Massaggiatore cardiaco max punti 11

Caratteristiche tecniche degli elettromedicali previsti a bordo delle vetture: max 35 punti

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELL'APPARECCHIATURA RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO	11	1.1	Peso complessivo comprensivo di borsa ed accessori – 1 punto ogni cento grammi o frazione inferiore ai 10kg			3
			1.2	Facilità di utilizzo per il soccorso sanitario in emergenza extraospedaliera	4		
			1.3	Stabilità durante la movimentazione del paziente	4		

b) ventilatore polmonare: max punti 11

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELL'APPARECCHIATURA RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO	11	1.1	Peso complessivo – 1 punto ogni cento grammi o frazione inferiore ai 3 kg			4
			1.2	Rapidità di configurazione in funzione della tipologia di paziente (adulto, pediatrico, neonatale) e di ventilazione	4		
			1.3	Durata batteria superiore a 4 ore		3	

c) aspiratore chirurgico max punti 2

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELL'APPARECCHIATURA RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO	2	1.1	Peso complessivo comprensivo di borsa ed accessori – 1 punto ogni cento grammi o frazione inferiore ai 5kg			2

d) Ecografo palmare per ecofast: max punti 11

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELL'APPARECCHIATURA RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO	11	1.1	Peso comprensivo della sonda ecografica – 1 punto ogni cento grammi o frazione inferiore ai 500 g			3
			1.2	Possibilità trasmissione dati tramite wi-fi	4		
			1.3	Durata batteria superiore a 2 ore		4	

Per il lotto 3

Caratteristiche tecniche delle automediche: max 35 punti

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	PROPOSTE MIGLIORATIVE	22	1.1	Cabina guida: • alloggiamento accessori	2		
			1.2	Cabina guida: • sistema automatico di controllo degli pneumatici			5
			1.3	Vano sanitario: • posizionamento barella a cucchiaio	2		
			1.4	Vano sanitario: • grado di funzionalità del layout offerto	9		
			1.5	Vano sanitario: • sistemi di ancoraggio che consentano facilità di estrazione delle attrezzature / apparecchiature	4		
2	Tempi di consegna e garanzia	13	2.1	Tempi di consegna		10	
			2.2	Garanzia: 1 punto ogni anno di garanzia offerta in più rispetto a quella offerta dal costruttore			3

Caratteristiche tecniche degli elettromedicali previsti a bordo delle vetture: max 35 punti

1. *monitor defibrillatore: max punti 10*

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELL'APPARECCHIATURA RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO	10	1.1	Peso complessivo – 1 punto ogni cinquecento grammi (o frazione inferiore) ai 5 kg comprensivo di batteria e accessori necessari al funzionamento			4
			1.2	Durata batteria superiore a 5 ore		2	
			1.3	Modalità ed interfaccia dedicati alla condizione soccorso, rapida e facilmente configurabile	2		
			1.4	Monitoraggio parametri	2		

2. *ventilatore polmonare: max punti 8*

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELL'APPARECCHIATURA RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO	8	1.1	Peso complessivo – 1 punto ogni cento grammi o frazione inferiore ai 3 kg			4
			1.2	Rapidità di configurazione in funzione della tipologia di paziente (adulto, pediatrico, neonatale) e di ventilazione	2		
			1.3	Durata batteria superiore a 4 ore		2	

3. *aspiratore chirurgico max punti 2*

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELL'APPARECCHIATURA RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO	2	1.1	Peso complessivo comprensivo di borsa ed accessori – 1 punto ogni cento grammi o frazione inferiore ai 5kg			2

4. *Ecografo palmare per ecofast: max punti 7*

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELL'APPARECCHIATURA RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO	7	1.1	Peso comprensivo della sonda ecografica – 1 punto ogni cento grammi o frazione inferiore ai 500 g			2
			1.2	Possibilità trasmissione dati tramite wi-fi	2		
			1.3	Durata batteria superiore a 2 ore		3	

5) massaggiatore cardiaco max 8 pt

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELL'APPARECCHIATURA RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO	8	1.1	Peso complessivo comprensivo di borsa ed accessori – 1 punto ogni cento grammi o frazione inferiore ai 10kg			2
			1.2	Facilità di utilizzo per il soccorso sanitario in emergenza extraospedaliera	3		
			1.3	Stabilità durante la movimentazione del paziente	3		

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 36 per *il punteggio tecnico complessivo.*

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 16.4.

16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri o subcriteri qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente *variabile da zero ad uno laddove Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6; scarso = 0,4; insufficiente = 0,2; completamente insufficiente = 0;*

la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio o subcriterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo *interpolazione lineare. (punto 16.3)*

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

16.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

16.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio o subcriterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore.*

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^{n} C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i= punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [*indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione*]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio (leggasi unicamente criterio e non subcriteri) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno28/05/2024 alle ore 10.00

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di Gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede *relativamente a ciascun singolo lotto* ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 16.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede *relativamente a ciascun singolo lotto* all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio economico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro *60* giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato a cura dell'Ufficiale Rogante.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione dell'Appalto anche in caso di presenza di una sola offerta valida.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della suddetta procedura è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela di A.R.E.S. 118 in sede giudiziaria.

Il RUP

Dott. Maurizio Cuoci

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118

REGIONE
LAZIO

CAPITOLATO SPECIALE

GARA

a procedura aperta di rilevo comunitario per

la fornitura chiavi in mano e con messa su strada di n. 25 automediche configurate secondo il più alto standard tecnologico, comprensiva del relativo allestimento di apparecchiature elettromedicali, suddivisa in lotti funzionali da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo rispettivamente di 70/30 nei limiti dell'importo complessivo posto a base d'asta di € 2.459.085,23 + IVA al 22%.

Sommario

ART. 1 – OGGETTO 3
ART. 2 – QUANTITATIVO – CARATTERISTICHE TECNICHE E - VALORE DELLA FORNITURA 3
ART. 3 – CONDIZIONI MINIME DI FORNITURA E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA. 5
ART. 4 – CORSO DI ADDESTRAMENTO 7
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA 7
ART. 6 – DISPONIBILITA' PARTI DI RICAMBIO 8
ART. 7 – CONSEGNA ED INSTALLAZIONE 8
ART. 8 – COLLAUDO FUNZIONALE 10
ART. 9 – GARANZIA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE 12
ART. 10 – PENALI 14
ART. 11 – CORRISPETTIVO 14
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE AGGIUNTIVE 14
ART. 13 – REFERENTI 16
ART. 14 – CONTRATTO 16
ART. 15 –CESSIONE E SUB-APPALTO 16
ART. 16 – TERMINE DI CONSEGNA. ESECUZIONE DELLA FORNITURA 17
ART. 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 18
ART. 18 – CONTABILITA' E PAGAMENTI 18
ART. 19 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 19
ART. 20 – VARIANTI 20
ART. 21 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 21
ART. 22 – VERIFICA DI CONFORMITA' 21
ART. 23 – RISOLUZIONE 22
ART. 24 – FORO ESCLUSIVO 23
ART. 25 – NORMATIVA APPLICABILE 23
Allegati

ART. 1 – OGGETTO

L'oggetto dell'appalto è la fornitura chiavi in mano con messa su strada di autoveicoli con allestimento speciale e dotate di relativo equipaggiamento tecnologico avanzato con monitoraggio secondo metodo di trattamento pre ospedaliero nell'ambito della realizzazione del progetto relativo all'annualità 2021 e 2022 del programma triennale di re internalizzazione del servizio di soccorso emergenza/urgenza in area extra-ospedaliera ex punto 7.1.2 del <Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del SSR 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 88 della L. 191/2009 secondo periodo> adottato definitivamente con Decreto del Commissario ad Acta 20 gennaio 2020, n. U00018 e dal DPCM del 15/02/2024 "interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025".

La fornitura, come da schede tecniche e successiva descrizione di cui all'art. 2 del presente atto, trova la propria copertura di spesa a fronte del finanziamento avvenuto con DGR 723 del 03/11/2021 e successiva Determinazione G07865 del 16/06/2022 per il lotto 1, con DGR 718 del 06/09/2022 per il lotto 2 e dal DPCM del 15/02/2024 "interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025" per il lotto 3.

ARES 118 si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara e in tal caso, nulla sarà dovuto alle Ditte che hanno presentato offerta nemmeno a titolo di responsabilità precontrattuale.

La consegna dovrà avvenire presso i luoghi individuati da ARES 118 che saranno comunicati con apposita Lettera d'Ordine.

Nell'oggetto del contratto sono da intendersi comprese secondo quanto meglio di seguito specificato:

a) consegna, collaudo e garanzia di cui all'artt. 7 e 8 del presente capitolato; segue;

b) collaudo non solo del veicolo ma anche di tutti gli elettromedicali e dispositivi accessori connessi ed annessi e delle rispettive apparecchiature perfettamente funzionanti e rispondenti ai requisiti specificati nel successivo articolo 2 del presente Capitolato;

c) spese di immatricolazione ed ogni altra eventuale spesa prevista per legge per la messa su strada dei veicoli speciali allestiti a mezzi di soccorso.

ART. 2 – QUANTITATIVO – CARATTERISTICHE TECNICHE E - VALORE DELLA FORNITURA

La Fornitura è suddivisa nei seguenti lotti:

Numero lotto	Oggetto del lotto	Importo

1	5 Automediche SW e 3 Automediche trazione integrale complete di elettromedicali tranne Monitor defibrillatore	761.622,06
2	5 Automediche SW e 2 Automediche trazione integrale complete di elettromedicali tranne Monitor defibrillatore	713.856,57
3	10 Automediche SW complete di tutti gli elettromedicali	983.606,60

L'importo complessivo posto a base d'asta per la fornitura lotti 1, 2 e 3 di cui al presente appalto è pari a € C) 2.459.085,23 IVA esclusa + IVA al 22%.

Fermo restando che le automediche con il relativo allestimento tecnologico di attrezzature ed elettromedicali devono essere conformi alla normativa vigente nonché con i migliori standard presenti sul mercato.

Gli automezzi oggetto di acquisizione dovranno essere costituiti e dovranno presentare – PENA L'ESCLUSIONE - le caratteristiche minime descritte nel Capitolato Tecnico.

Le apparecchiature elettromedicali ed i servizi connessi alla fornitura devono rispettare i requisiti minimi e le specifiche tecniche, precisate nel Capitolato Tecnico

In merito all'indicazione delle specifiche tecniche richieste per i prodotti oggetto dell'appalto si precisa che si applica il principio di equivalenza sancito dall'art. 68, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 79 e allegato II.5 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione, nonché documentazione idonea e/o qualsiasi altro mezzo appropriato, atti a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

La Ditta dovrà dichiarare espressamente nell'offerta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d'arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia antinfortunistica (norme di sicurezza CEI, UNI,

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., oltre altra norma vigente relativa al tipo di prodotto/servizio offerto).

Inoltre:

□ nel caso vengano offerti dispositivi medici, questi dovranno essere conformi alla Direttiva 93/42/CE (MDD) recepita in Italia con D.Lgs. n. 46 del 24/02/1997 e s.m.i.;

□ nel caso vengano offerte apparecchiature elettriche non rientranti nei casi sopra elencati, queste dovranno essere conformi alla direttiva macchina 2006/42/CE o altra normativa tecnica e specifica di prodotto.

Le apparecchiature offerte dovranno possedere tutti i requisiti di sicurezza, robustezza e qualità costruttive riferibili ai migliori standard.

I prodotti devono essere corredati da copia della <scheda tecnica del fabbricante> contenente anche le relative istruzioni d'uso in lingua italiana per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza del prodotto.

Tutte le apparecchiature ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.

Il Fornitore dovrà inoltre garantire la conformità di tutti i prodotti offerti anche nei listini allegati a tutte le disposizioni nazionali e internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti disposizioni normative, regolamentari e tecniche, ivi incluse quelle di sicurezza disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi.

ART. 3 – CONDIZIONI MINIME DI FORNITURA E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA.

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere comprensivo di ogni spesa di trasporto, consegna, omologazione, immatricolazione, messa in strada, montaggio, installazione degli accessori e delle apparecchiature (per rendere la fornitura chiavi in mano), messa in funzione, spese inerenti il collaudo funzionale per accettazione delle stesse nonché per la formazione del personale all'utilizzo delle ambulanze e degli strumenti connessi e ogni altro onere necessario, ivi compreso il ritiro degli imballaggi e relativo materiale di risulta.

I veicoli e gli apparecchi devono essere consegnati nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino la sicurezza ed il corretto funzionamento, nella loro confezione originale e devono rispettare le norme di legge e/o regolamentari, nazionali e internazionali, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente appalto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato e nei suoi allegati, nell'offerta tecnica e nel contratto d'appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

I veicoli, gli elettromedicali nonché le apparecchiature devono risultare al momento della consegna nell'ultimo aggiornamento tecnologico hardware e software, senza che ciò comporti maggiori oneri. La ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare l'installazione degli aggiornamenti hardware e software degli apparecchi offerti, per tutto il periodo contrattuale compreso il periodo di garanzia se previsto, ritenuti necessari dal fabbricante per garantire la massima sicurezza del paziente (FMI di Sicurezza obbligatorie) e l'attendibilità del prodotto e la gestione del paziente (FMI obbligatorie) e degli aggiornamenti consigliati dall'aggiudicatario allo scopo di migliorare la perfomance tecnica del prodotto.

Il Fornitore si impegna a fornire per l'allestimento tecnologico prodotti per i quali sia assicurata dal produttore la libera reperibilità e commerciabilità sul territorio italiano nonché adeguata rete di assistenza e, per le relative parti di ricambio la commerciabilità per almeno 10 anni dalla data di cessata produzione.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di acquisto dell'apparecchiatura, tutti gli oneri riguardanti:

- la consegna a piè d'opera (al piano, salvo non venga richiesta in ordine la consegna in magazzino) di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione del contratto e per l'esecuzione degli eventuali lavori, franca di ogni spesa di imballaggio ed il relativo smaltimento, di trasporto di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico ma anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio e l'installazione e le eventuali assicurazioni prescritte dalla normativa vigente;

- tutte le ulteriori manovre di trasporto, di manovalanza occorrenti per la completa posa in opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza;

- la guardiania sino alla presa in carico del bene da parte di ARES 118;

- tutte le misure necessarie per proteggere gli apparecchi da:

  - manomissioni o danni da maneggiamento, durante la consegna e l'installazione dei medesimi nei locali d'installazione;

  - dalle polveri presenti nei locali di destinazione. Il tutto per consentire la corretta conservazione e la successiva regolare attivazione delle apparecchiature appaltate.

- il rispetto delle norme antinfortunistiche e la messa a disposizione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale necessari ai lavoratori;

- l'obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. sia in fase di fornitura che nel periodo di garanzia se previsto.

- lo smaltimento dei materiali di risulta dovrà avvenire in discariche autorizzate.

ART. 4 – CORSO DI ADDESTRAMENTO

Il Fornitore dovrà provvedere alla formazione del personale dell'ARES 118 che utilizzerà le ambulanze e le apparecchiature connesse e tale aspetto sarà oggetto di puntuale offerta in sede di gara riportante una proposta di istruzione del personale medico, tecnico, infermieristico con indicazione dei tempi e dei modi di effettuazione. Il fornitore dovrà inoltre dotare Ares 118 di un CD illustrativo comprensivo di un video dedicato all'utilizzo dell'automedica.

Durante tale addestramento dovranno essere impartite nozioni teoriche e pratiche sul funzionamento delle diverse componenti delle macchine ed istruzioni relative ai più frequenti guasti ed agli interventi di piccola manutenzione.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla formazione e all'addestramento del personale tecnico e sanitario addetto all'uso delle apparecchiature. Dovrà essere previsto un corso di formazione specifico per ciascuna tipologia professionale, di durata adeguata.

In analogia a quanto richiesto per i professionisti sanitari dovrà essere proposto anche un corso di formazione adeguato per preparare i tecnici che curano la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e delle tecnologie informatiche al primo intervento, qualora si renda necessario.

I corsi dovranno essere replicati a 6 mesi di distanza, se richiesti dal Committente.

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ad un corso sui rischi specifici. Di detto addestramento dovrà essere rilasciata opportuna certificazione al Responsabile sanitario della struttura utilizzatrice (1 copia). Il tutto anche in relazione alla necessità di informare, formare e addestrare il personale anzidetto, in osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Gli automezzi, le attrezzature omologate e gli elettromedicali nonché i dispositivi descritti in offerta tecnica devono in tale sede risultare accompagnati da:

- scheda tecnica del fabbricante contenente anche le istruzioni d'uso in duplice copia, in lingua italiana ed in formato elettronico;

- elenco dei centri di assistenza di ogni singolo prodotto con relativo indirizzo e recapito a cui fare riferimento;

- manuali di servizio necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria della ambulanza stessa e delle apparecchiature ed accessori connessi ed installate al suo interno per i controlli che gli utilizzatori devono eventualmente eseguire quale ordinaria manutenzione, e/o propedeutici agli interventi di manutenzione programmata.

- eventuali software e relative chiavi di accesso necessari per la manutenzione correttiva, preventiva e per eventuali regolazioni e/o tarature oltre che per i tagliandi e le manutenzioni dell'automezzo.

La documentazione annessa deve essere considerata parte integrante della fornitura, con la precisazione che tutte le istruzioni d'uso e tutti i manuali devono essere in lingua italiana.

Sulla documentazione annessa all'apparecchiatura oggetto della fornitura valgono in generale le norme CEI 62-5 e le particolari relative.

Le apparecchiature dovranno essere installate e messe in opera contestualmente alla consegna dell'ambulanza stessa e sarà attestata da apposito documento.

ART. 6 – DISPONIBILITA' PARTI DI RICAMBIO

Il Fornitore deve garantire la disponibilità di tutte le parti di ricambio ritenute di natura vitale del veicolo e delle relative e connesse apparecchiature oggetto della fornitura. Per le attrezzature, la disponibilità di tutte le parti di ricambio deve essere garantita per 10 anni dalla cessata produzione del bene principale.

ART. 7 – CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

I veicoli dovranno essere consegnati completi di allestimento (attrezzature elettromedicali) a cura e spese del Fornitore presso la sede di ARES 118 ovvero presso quelle altre sedi comunicate in sede di ordine di fornitura da parte della Amministrazione. La consegna è a totale carico, rischio e spese del Fornitore secondo le tempistiche offerte dallo stesso.

Il termine massimo per la consegna di ogni Lotto resta fissato in giorni 90 decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data della Lettera d'Ordine in caso di avvio anticipato -dell'esecuzione della fornitura con la tempistica, valevole per ciascun Lotto, che segue:

1^ tranche di mezzi entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto ovvero dall'ordine di avvio dell'esecuzione della fornitura; (vedi numero mezzi per lotto punto G del Capitolato Tecnico)

2^ tranche dei restanti mezzi entro 120 giorni dalla data di stipula del contratto ovvero dall'ordine di avvio dell'esecuzione della fornitura;

Il miglioramento dei tempi di consegna eventualmente offerti dai concorrenti sarà oggetto dell'attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare di gara.

La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Il Fornitore comunicherà per iscritto ad ARES 118 – nella persona del Direttore dell'Esecuzione del contratto - la messa a disposizione dei veicoli con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'effettiva consegna, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.

I veicoli saranno presi in consegna da un delegato della Stazione Appaltante che dovrà:

a) constatare che i veicoli siano di nuova immatricolazione e conformi all'offerta aggiudicata.

b) controllare che siano dotati della seguente documentazione di bordo:

- foglio di via o carta di circolazione;
- manuale operativo e documentazione tecnica.

c) controllare che siano dotati di tutta la documentazione tecnica relativa al mezzo di soccorso e alle apparecchiature.

d) constatare che siano consegnate tutte le attestazioni e certificazioni di conformità di cui al presente Capitolato.

e) constatare che non vi siano danni visibili.

f) predisporre, in contraddittorio tra le parti, il verbale di consegna delle autoambulanze in due copie in originale (una per la stazione appaltante e una per il Fornitore), specificando:

- descrizione dell'automedica, targa, telaio e colore;
- presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
- data e ora consegna;
- assenza di danni visibili.

La suddetta documentazione è indispensabile ai fini della attestazione di avvenuta consegna.

Durante le operazioni di trasporto e di consegna delle ambulanze, nonché durante il periodo in cui queste rimangono in attesa di collaudo, il Fornitore

solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di questa ultima.

Resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere con tutti gli oneri connessi a suo carico:

i. all'installazione e messa in funzione delle automediche e delle apparecchiature, direttamente e con proprio personale;

ii. al ritiro e smaltimento degli imballi secondo le normative in vigore;

iii. alla fase di messa in funzione dell'intero veicolo comprensivo di tutte le apparecchiature connesse fino alla definitiva messa a punto dell'intero oggetto della fornitura;

iv. all'addestramento del personale nei termini proposti nel corso di formazione presentato unitamente alla documentazione tecnica.

ART. 8 – COLLAUDO FUNZIONALE

Le automediche dovranno essere attivate, messe in opera e pronte all'utilizzo entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e questa sarà attestata da apposito documento (collaudo funzionale).

Tale collaudo, quale verifica di funzionalità delle automediche, è inteso a verificare la loro conformità con la documentazione tecnica e manualistica d'uso, oltre che con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta.

Sarà onere del Fornitore fornire i mezzi ambulanze completi della certificazione di ogni singolo mezzo attestata dall'ufficio designato della motorizzazione civile.

Tale certificazione resta a carico del Fornitore e rappresenta parte integrante del collaudo provvisorio e definitivo di cui al successivo art. 22. La Stazione appaltante, infatti, provvederà alla Verifica di Conformità ed al collaudo, sia provvisorio che definitivo, solo dopo aver ottenuto tale certificazione per ogni singolo automezzo fornito.

Al momento del collaudo tecnico, ogni apparecchiatura dovrà essere accompagnata dalla documentazione tecnica, comprensiva di tutti gli schemi meccanici, elettrici, elettronici ed informatici e di tutte le certificazioni che attestino la conformità della stessa alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia come indicato nel presente capitolato.

Tale documentazione dovrà inoltre comprendere:

- Manuali d'uso il lingua italiana (2 copie) in formato cartaceo e n.1 copia su supporto magnetico (CD o DVD) completi di tutte le informazioni necessarie per effettuare la manutenzione dell'apparecchiatura, con particolare riferimento alle informazioni sulla natura e la frequenza delle operazioni di manutenzione preventiva e di taratura necessarie a garantire il buon funzionamento e la sicurezza, nonché schemi elettrici, meccanici, idraulici, ecc.. in formato elettronico (formato pdf);

- Eventuali chiavi (sia sw che hw) di accesso ai software diagnostici presenti sugli apparecchi oggetto della fornitura o eventuali software diagnostici rilasciati dal fabbricante necessari per la corretta manutenzione dell'apparecchiatura;
- Protocollo di manutenzione preventiva specifico per l'apparecchiatura offerta;

  Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti, per ogni apparecchio presente nell'allestimento:
  - la classificazione in base al D. L.vo 46/97, se applicabile;
  - la classe e tipo di appartenenza ai fini della sicurezza elettrica secondo la normative CEI in vigore;
  - le norme CEI cui l'apparecchiatura è conforme;
  - dichiarazione in merito alla presenza oppure all'assenza di lattice naturale (latex) nel prodotto in consegna.

ARES 118 accerterà la rispondenza dei prodotti forniti in opera per quanto previsto in contratto ed effettuerà le necessarie verifiche quantitative e qualitative sui prodotti forniti e le prove di funzionalità.

Dette prove e verifiche saranno effettuate in contraddittorio con tecnici del Fornitore e di esse e dei risultati ottenuti si compilerà apposito verbale. Il Fornitore provvederà alla eliminazione di difetti, imperfezioni o mancanze riscontrate sulle apparecchiature nei termini che saranno indicati (in sede di verifica) dalla Amministrazione.

Durante le verifiche e le prove preliminari, così come per il collaudo finale (da effettuarsi previa eventuale nomina di apposita commissione da parte dell'U.O.C. competente), il Fornitore dovrà mettere a disposizione i beni forniti per le prove di rispondenza alle normative di sicurezza in vigore.

Nonostante l'esito favorevole del collaudo, il Fornitore rimane in ogni caso responsabile delle deficienze che possono riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo sia funzionale che definitivo di cui all'art 22 che segue e fino al termine del periodo di garanzia.

Con riferimento a ciascuna consegna dei beni la Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di immatricolazione. Prima di tale data tutti i rischi relativi a perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e/o la sosta nei locali della Amministrazione, sono a carico del fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione stessa se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Il collaudo della parte del vano sanitario verrà comunque effettuato sempre con le apparecchiature elettromedicali al fine di valutare se l'impianto elettrico della stessa ambulanza è rispondente alle norme generali e specifiche di cui alle norme generali e particolari (CEI EN 60601-1:1998-12 e CEI 62-5).

Al positivo completamento delle attività di collaudo funzionale verrà redatto apposito verbale.

In caso di esito negativo del collaudo, sul Fornitore graveranno tutti gli oneri di consegna, comprese le penali per il caso di ritardo.

Resta inteso che i termini di decorrenza della garanzia di cui al successivo art. 9 decorreranno dalla data di immatricolazione del veicolo, che dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi dalla data di collaudo funzionale con esito positivo.

Sono a carico del Fornitore i costi di immatricolazione, comprese le imposte regionali e/o provinciali (iscrizione al PRA).

Il Collaudo funzionale non sostituisce in alcun modo il Collaudo e la Verifica di Conformità di cui al successivo art 22.

In caso di esito negativo del collaudo, la ditta fornitrice dovrà, entro 15 giorni, procedere alla rimozione delle non conformità rilevate. In caso di non rispetto del termine temporale indicato, o ulteriore permanenza delle difformità, la fornitura si intende rifiutata e la Ditta si impegna a ritirare quanto fornito senza nessun onere per ARES.

ART. 9 – GARANZIA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE

Tutte le ambulanze, le attrezzature, impianti e sistemi forniti devono essere prive di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e deve possedere tutti i requisiti indicati dal Fornitore nella documentazione e nella Offerta di gara.

Il Fornitore assume l'obbligo di fornire solo veicoli, attrezzature, impianti e sistemi, parti e accessori tutti dichiarati nuovi di fabbrica. In particolare, tutte le automediche, le attrezzature, impianti e sistemi devono essere coperte da garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (ex. Art. 1490, 1497, 1512 del Codice Civile).

Dalla data del Verbale con esito favorevole, di cui all'art 8 che precede, il Fornitore è tenuto all'obbligo di garanzia, come descritto nella relativa voce dei requisiti minimi di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Tale garanzia dovrà coprire le ambulanze, le attrezzature, impianti e sistemi ed i relativi allestimenti per un periodo minimo di 24 mesi dalla data del Verbale di cui all'art 8 che precede.

Il Fornitore dovrà garantire la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali, obbligandosi, durante il periodo di garanzia a riparare e/o a sostituire gratuitamente quelle parti che per la qualità di materiale o per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da cause dovute a negligenza dell'utilizzatore. Durante il periodo di garanzia, sull'automezzo, sugli impianti e sulle apparecchiature e/o attrezzature fornite, qualora vengano rilevati difetti funzionali o strutturali, il Fornitore è impegnato a ritirare a proprie spese quanto fornito e a non chiedere alcun pagamento per la riparazione degli stessi e/o per la loro sostituzione, dovendosi considerare detta garanzia e conseguente prestazione incluso nel prezzo d'offerta.

La garanzia comprende:

- assistenza e, se necessario, ritiro del bene presso le sedi ARES e, comunque, in loco qualora il vizio impedisca il ricovero del mezzo in aree di competenza ARES;

- risoluzione dei malfunzionamenti ed il ripristino della funzionalità del bene ovvero della apparecchiatura difettosa entro 10 giorni dalla chiamata.

Costituisce specifico obbligo del Fornitore porre in essere quanto previsto nella garanzia mediante Centri di Assistenza Autorizzati dalla Casa Costruttrice in modo che nessuna eccezione possa essere sollevata da quest'ultima in ordine alla vigenza della garanzia medesima. Il Fornitore si impegna ad utilizzare esclusivamente ricambi originali, approvati, prescritti o consigliati dalla Casa Costruttrice.

Ai fini di quanto previsto al precedente comma, il Fornitore, prima dell'aggiudicazione definitiva, dovrà comunicare alla S.A. il nominativo e la ubicazione dei Centri di Assistenza dei quali intende avvalersi di Centri siti nella Regione Lazio.

Nel caso in cui, per fatto e colpa del Fornitore, la Casa Costruttrice negasse la garanzia, al Fornitore sarà applicata una penale del 5% del prezzo unitario del mezzo offerto dal Fornitore, fatta salva la facoltà di ARES 118 di risolvere contratto.

Il Fornitore si obbliga espressamente a riparare il mezzo a perfetta regola d'arte in modo da escludere qualsivoglia conseguenza negativa di ARES e/o dei conducenti dipendente da riparazioni male eseguite e/o che rendano insicuro il

mezzo. Ogni responsabilità connessa alla violazione della prescrizione di cui al presente comma è totalmente a carico del Fornitore.

ART. 10 – PENALI

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai termini offerti dal Fornitore per la consegna di ogni singola autoambulanza di cui al precedente art 7 non imputabile all'Amministrazione contraente, anche se imputabile a terzi, il Fornitore è tenuto a corrispondere, a richiesta dell'Amministrazione contraente, una penale del 1 per mille del prezzo unitario offerto di ogni singola automedica consegnata in ritardo (I.V.A. esclusa se ed in quanto dovuta) e comunque non oltre il 10% del suddetto valore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al precedente art 7, comma 5, lettere b), non imputabile all'Amministrazione contraente, anche se imputabile a terzi, il Fornitore è tenuto a corrispondere, a richiesta dell'Amministrazione contraente, ad ARES 118 una penale pari a € 100,00 (I.V.A. esclusa se ed in quanto dovuta) e comunque non oltre il 10% del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 11 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del presente contratto è da intendersi a misura ovvero rapportato al prezzo unitario di ciascuna ambulanza come risultante in esito all'aggiudicazione.

L'importo offerto per l'automedica si intende "CHIAVI IN MANO" ossia comprensivi della fornitura dell'automezzo con i relativi accessori, dell'IPT, tasse di immatricolazione, del trasporto, consegna, messa in funzione su strada, collaudo e garanzia di cui all'art 9 che precede per l'intera durata contrattuale.

I pagamenti potranno avvenire, sempre nel rispetto dei tempi tecnici, non appena verificata la rispondenza tra la fornitura collaudata e la fatturazione emessa dalla Ditta aggiudicataria.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE AGGIUNTIVE

Ad avvenuta adozione della delibera di aggiudicazione, come previsto all'art. 103 del codice, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire tempestivamente e comunque nel termine di 10 giorni lavorativi dalla comunicazione, fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo aggiudicato (al netto dell'I.V.A.), a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione del presente capitolato con le modalità previste all'art. 117del codice.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.

1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 117 D. Lvo 36/2023 la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Il Fornitore è obbligato altresì a stipulare, a richiesta di ARES 118 e con decorrenza dalla data di emissione del primo dei Verbali redatti ai sensi del precedente art 9, una polizza indennitaria di durata pari a 24 mesi ovvero al maggior tempo offerto dal Fornitore nella sua Offerta a copertura degli obblighi di garanzia di cui al precedente art 10.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore di ARES 118 non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Pertanto, la polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ARES 118. Il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20% del valore di contratto. Resta espressamente inteso che la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo è subordinata all'accensione della polizza di cui al presente comma.

Le garanzie di cui al precedente comma 1 e 3 sono così disciplinate:

a) le garanzie bancarie sono prestate da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

b) le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;

c) le garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari devono essere rese da soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lvo 1.9. 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sono ammesse anche garanzie rilasciate da soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ciò in forza dell'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 169 del 2012.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie di cui ai commi 1 e 3 devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i partecipanti al raggruppamento con responsabilità solidale.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale la mandataria dovrà presentare, unitamente al mandato irrevocabile dei Fornitori raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

ART. 13 – REFERENTI

Nello stesso termine sopra indicato, l'operatore economico dovrà comunicare i nominativi, indirizzi e recapiti (anche mobili) di uno o più dei propri referenti nei rapporti contrattuali con l'ARES 118 per quanto riguarda la parte commerciale, la parte relativa all'assistenza e manutenzione degli automezzi e per le problematiche di tipo contabile.

ART. 14 – CONTRATTO

Il contratto per l'affidamento della fornitura in oggetto verrà stipulato secondo lo schema offerto in sede di gara e la normativa vigente.

Nel caso in cui risultasse aggiudicatario della gara un R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo d'Imprese) o un Consorzio l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata altresì alla presentazione:

- In caso di RTI: di copia autenticata nelle forme di legge della scrittura privata di conferimento da parte delle imprese raggruppate in R.t.i., alla ditta Capogruppo del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza, ove non prodotto in sede di presentazione dell'offerta, per essere il R.T.I. non ancora costituito. La garanzia fideiussoria dovrà essere prodotta dalla sola Impresa Mandataria.

- In caso di CONSORZIO di copia autenticata nelle forme di legge dell'atto costitutivo, ove non prodotto in sede di presentazione dell'offerta, per essere il Consorzio non ancora costituito. La cauzione definitiva dovrà essere prodotta dal Consorzio.

ART. 15 –CESSIONE E SUB-APPALTO

L'impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura dell'affidamento e, pertanto, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 119 e 120 del D.Lgs. 36/2023.

E' consentito l'affidamento in subappalto con le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità di ricorrere a tale istituto durante l'esecuzione del contratto.

La dichiarazione dovrà contenere la specificazione delle parti del contratto che l'operatore economico intende subappaltare a terzi. In caso di subappalto autorizzato, resta ferma la responsabilità della ditta fornitrice che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'ente appaltante.

La cessione del contratto ed il subappalto in violazione degli articoli 119 e 120 del D. Lgs. 36/2023 costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 119 e 120 del D. Lgs. 36/2023.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 94 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del Codice, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

ART. 16 – TERMINE DI CONSEGNA. ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Fermi restando i termini intermedi di consegna di cui al precedente art. 7, il termine massimo per la consegna di tutte le automediche resta fissato in 90 giorni dalla data di stipula del contratto ovvero dall'ordine di avvio dell'esecuzione.

Detto termine nonché quelli intermedi previsti dall'art. 7, se del caso, come migliorati in sede di Offerta da parte del Fornitore, sono essenziali, tassativi e perentori e la loro inosservanza comporterà, a carico del fornitore l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10, comma 1, oltre al risarcimento del maggior danno.

La consegna dovrà essere effettuata, presso la/e struttura/e aziendali che sarà/anno indicata/e nel contratto stesso.

Gli autoveicoli e tutte le dotazioni accluse nonché le attrezzature, impianti e sistemi forniti, oltre che conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, dovranno essere immuni da vizi che le rendano inidonee all'uso cui sono destinate o ne diminuiscano il valore o la funzionalità.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e messa su strada delle ambulanze nonché delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi forniti, il Fornitore assume l'obbligo di sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dagli automezzi, compresi allestimenti e dotazioni medicali nonché delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi forniti.

Il Fornitore inoltre garantisce l'Amministrazione contro i danni procurati dai beni forniti per difetti intrinseci delle stesse o imputabili ad inadempimenti del Fornitore agli obblighi di garanzia di cui all'art. 9.

Il Fornitore dovrà altresì mettere a disposizione, senza alcun costo per l'ARES 118, apparecchiature ed attrezzature di riserva in caso di guasto o temporanea indisponibilità, per qualsiasi altro motivo, di una di esse.

ART. 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ARES 118 verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del Fornitore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato all'aggiudicazione con apposito atto deliberativo.

ARES 118 si riserva la facoltà di nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affidare per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da ARES 118 ed assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Fornitore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 18 – CONTABILITA' E PAGAMENTI

La contabilità sarà predisposta secondo quanto previsto nel Contratto.

I pagamenti saranno eseguiti nei termini indicati nel Contratto, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

In ogni caso, i pagamenti avverranno, sempre in seguito a presentazione di regolare fatturazione:

a) in una unica soluzione ed in seguito a collaudo se il Fornitore consegnerà le ambulanze in una unica tranche;

oppure

b) secondo lo stato avanzamento della fornitura e relativi collaudi parziali (cioè saranno erogati proporzionalmente alla parte della fornitura effettuata) se la fornitura avverrà in più tranche.

Pena decadenza, il Fornitore deve presentare le eventuali contestazioni scritte sulle contabilizzazioni effettuate da ARES 118 in occasione dei pagamenti con raccomandata ricevuta di ritorno che deve pervenire ad ARES 118 entro 10 giorni dalla presentazione del documento contabile. Resta inteso che il ritardato o mancato adempimento a quanto qui previsto comporta la decadenza del Fornitore dal richiedere qualsivoglia maggiore compenso e/o risarcimento e/o indennità.

Il Fornitore per la modalità di fatturazione e dei pagamenti, si impegna ad accettare la "Disciplina Uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti di Ares 118 liberamente scaricabile dal sito della Regione Lazio, http://www.regione.lazio.it. La disciplina prevede che il fornitore, nel sottoscrivere, tramite firma digitale, la dichiarazione, generata nella procedura regionale, attesta l'avvenuta accettazione delle "MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DEI POLICLINICI UNIVERSITARI PUBBLICI, DEGLI IRCCS PUBBLICI E DELL'AZIENDA ARES 118", di cui al DCA n. U00274 del 24/06/2019.

In fase di gara verrà fornita apposita modulistica da parte della Stazione Appaltante per quotare singolarmente gli elettromedicali presenti a bordo del veicolo. Dovranno essere emesse in fase di fatturazione tante fatture corrispondenti alle righe dell'offerta economiche. Tale procedura è prevista per singolo mezzo fornito.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare oltre al n. di ordine ed al CIG anche il CUP che verrà fornito dalla Stazione Appaltante in fase di ordinativo. Senza i dati soprariportati le fatture verranno respinte. In particolare per il lotto 3 i CUP saranno 2.

ART. 19 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 20 del presente capitolato qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2 che precedono, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del DPR n 207/2010, in quanto compatibili.

In caso di sospensione, il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dal Fornitore il quale non potrà avanzare alcuna domanda di indennità, risarcimento o maggiore compenso in dipendenza della sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redigerà un verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto da sottoporre alla firma del Fornitore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 20 – VARIANTI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore in sede di esecuzione se non disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle seguenti condizioni e limiti.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto. Tale obbligo può concretizzarsi nella sostituzione integrale del bene fornito.

La stazione appaltante può ammettere variazioni in corso d'opera al contratto nei seguenti casi che in ogni caso comportano modifica ex art. 106 del codice:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante.

In ogni caso, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che il Fornitore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Il Fornitore ha altresì l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Fornitore maggiori oneri.

ART. 21 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decade

ART. 22 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Fermo restando quanto previsto in tema di collaudi tecnici funzionali di cui all'art 8 che precede, la prestazione oggetto del presente Capitolato è soggetta a Verifica di Conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme vigenti.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro 40 giorni dall'ultimazione della prestazione. La verifica di conformità è conclusa entro il termine di 90 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' facoltà di ARES 118, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

Tenuto conto della natura del contratto, la verifica di conformità sarà eseguita in corso di esecuzione e nei limiti del possibile anche contestualmente ai collaudi funzionali di cui all'art 9 che precede.

Devono essere invitati ai controlli l'esecutore ed il direttore dell'esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. I verbali devono essere trasmessi al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli e riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze di ARES 118 e del direttore dell'esecuzione.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale, compreso lo svolgimento in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Solo successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità finale, ARES 118 procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 23 – RISOLUZIONE

Oltre alle ipotesi previste nel contratto ARES 118 si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto nel caso di grave inadempienza dell'aggiudicatario alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente capitolato.

Fatta salva l'ipotesi sopra prevista, ARES 118 procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1456 c.c. al verificarsi delle circostanze indicate nel Contratto, nonché nel caso di consegna totale o parziale di quanto fornito affetto da vizi o privo delle qualità promesse.

Nel caso di risoluzione del contratto, ARES 118 si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle penali sopra previste nonché all'incameramento della cauzione definitiva, mediante comunicazione al Fornitore inadempiente a mezzo raccomandata A.R. o Pec, senza che lo stesso sia preceduto da diffida, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal comma 2, ARES 118 intimerà per iscritto al Fornitore di provvedere a proprie spese, alla sostituzione dei mezzi e/o dell'allestimento e/o dotazione con altra, priva di vizi, dello stesso tipo, marca e modello di quella aggiudicata, tempestivamente e comunque nel termine perentorio non superiore a giorni 20, naturali e consecutivi. Decorso inutilmente detto termine, ARES 118 si riserverà la facoltà di risolvere il contratto incamerare la cauzione definitiva, oltre all'applicazione della penale sopra prevista per ogni giornata assegnata per l'adempimento.

In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo nonché in quelli previsti dal Contratto è fatta salva la facoltà di ARES 118 di chiedere al Fornitore, oltre alle penali previste, il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, di approvvigionarsi al libero mercato, nonché ed ove possibile di aggiudicare la fornitura interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

In tal ultimo caso, ARES 118 si riserva la facoltà di procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, fermo restando che l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 24 – FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'ARES 118 e l'affidatario in ordine all'esecuzione, interpretazione e/o applicazione del contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma.

ART. 25 – NORMATIVA APPLICABILE

Il presente appalto viene espletato in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. n.36/2023. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente in materia.

Scheda tecnico prestazionale:
AUTOMEDICA (lotto 1 E 2)

Sommario

1.SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI MINIMI DI FORNITURA 2

1.Caratteristiche e specifiche tecniche dell'autovettura 2

1.2. Impianto elettrico 3

1.3. Impianto di comunicazione radio 4

1.4. Dispositivi di segnalazione acustici e visivi 5

1.5. Vano Guida 6

1.6. Vano sanitario 6

2. EQUIPAGGIAMENTO TECNICO 7

3. DOTAZIONI SANITARIE 8

4. SEGNI DISTINTIVI E COLORAZIONI 8

5. ULTERIORI RICHIESTE E GARANZIE 8

A. ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO PORTATILE 8

B. MONITOR DEFIBRILLATORE 9

C. BARELLA ATRAUMATICA A CUCCHIAIO 10

D. ECOGRAFO PALMARE 11

E. MASSAGGIATORE CARDIACO 12

F. VENTILATORE POLMONARE 13

G. TEMPI DI CONSEGNA 14

1.SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI MINIMI DI FORNITURA

1.caratteristiche e specifiche tecniche dell'autovettura

Gli autoveicoli, nuovi e in produzione al momento della stipula del contratto, devono essere di versione idonea per allestimento ad auto medica, SUV (escluso furgonati) e devono avere:

a) cabina guida con due posti di seduta e di comparto posteriore con un posto di seduta;

b) almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quella di accesso alla cabina, nonché di una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso;

c) motorizzazione benzina o benzina/elettrico;

d) potenza non inferiore a 100 cv;

e) cambio automatico o manuale;

f) trazione 4x4 permanente o intelligente;

g) rispetto normativa inquinamento Euro 6 D o comunque normativa in vigore al momento della stipula del contratto;

h) ESP, Abs; AEB;

i) Dimensioni:

- lunghezza: non superiore a 5000 mm;
- larghezza: non superiore a 2000 mm, escluso specchietti;
- altezza con dispositivi non superiore a 2500 mm;
- altezza da terra non inferiore a 155 mm;
- bagagliaio non inferiore a 400 litri;

l) pneumatici 4 stagioni;

m) kit riparazione e gonfiaggio pneumatici ruota di scorta;

m) telecomando apertura/chiusura porte; con possibilità di chiusura e mantenimento del motore acceso;

o) l'autovettura dovrà essere dotata di una chiave in aggiunta alle due già fornite in dotazione;

p) dispositivo blocco carburante in caso di incidente;

q) finiture e optional base;

r) fendinebbia;

s) Impianto di climatizzazione automatica;

t) vetri atermici oscurati nel retro compreso portellone posteriore;

u) airbag frontali autista e passeggero, airbag laterali;

v) sedile guida regolabile in altezza e profondità;

w) poggiatesta anteriori e posteriori anti colpo di frusta regolabili in altezza;

x) cerchi standard non in lega;

aa) treno pneumatici invernali con relativo cerchione;

bb) segnalatore acustico di innesto retromarcia attivato automaticamente con telecamera di retromarcia;

cc) sensori di parcheggio anteriori;

dd) adeguamento ponte posteriore dopo l'allestimento così da mantenere l'assetto corretto e comfort di marcia;

ee) colore bianco;

ff) dispositivo digitale con monitor incassato nella plancia o ancorato in maniera permanente:

a. con schermo tattile da minimo 7 pollici;

b. sistema di navigazione TomTom con abbonamento traffico per tutto il periodo contrattuale;

c. collegamento USB o Wireless (es Screen Mirroring) con almeno Android Auto;

d. sistema di vivavoce ed assistente virtuale integrato;

e. integrazione con telecamere di parcheggio;

f. comandi al volante

gg) connettività bluetooth;

hh) dispositivo di ancoraggio a struttura monolitica, con installazione su plancia e fissaggio ad incastro per Smart Phone: dimensioni da 5,5 a 6,5 pollici;

ii) dispositivo di ancoraggio a struttura monolitica, con installazione su plancia e fissaggio ad incastro per tablet: dimensioni da 8 a 11 pollici;

ll) sistema di geo localizzazione del mezzo con scatola nera e gestione centralizzata tramite applicazione web, accessibile dal personale accreditato di Ares, e con funzionalità di export dei dati autonoma da parte del personale di Ares;

1.2. Impianto elettrico

L'impianto deve avere le seguenti caratteristiche:

a) alternatore maggiorato;

b) batteria ausiliaria almeno da 100 a/h con automatismo all'accensione/spegnimento;

c) impianto carica batteria the provveda alla carica della batteria secondaria ed il mantenimento batteria vano motore, con stabilizzatore in grado di mantenere in carica le batterie del veicolo durante la sosta del veicolo ed alimentato tramite la presa esterna CEE I 6A;

d) dispositivo di commutazione manuale e/o automatica per attivare l'accensione della vettura mediante la batteria ausiliaria in caso di avaria della batteria motore e viceversa;

e) presa corrente 220 V con interruttore magnetotermico di sicurezza più presa esterna stagna con dispositivo antiavviamento motore a presa inserita o espulsione automatica;

f) impianto inverter 12v dc/220v ac - 1000 W onda sinusoidale SME con circuito di protezione per fuga termica, pulsante on/off ed interruttore magnetotermico di sicurezza;

g) impianto elettrico da utilizzare per la ricarica degli strumenti e le funzioni accessorie dell'autoveicolo, completamente disgiunto da quello predisposto dalla casa madre, sezionato con stacca batteria;

h) impianto elettrico supplementare del vano sanitario a 220V, alimentato tramite ('inverter 12 V cc, opportunamente canalizzato con cavi autoestinguenti atossici di adeguata sezione e adeguati al carico, con 4 prese di corrente tipo jack 12 con tappi di protezione e filtro antidisturbo, interruttore magnetotermico con fusibile in posizione di massima fruibilità, 6 prese elettriche nel comparto sanitario a 230 V ca a ricettività multipla standard italiano-tedesco, alveoli schermati, con terra laterale e centrale (pettine e schuko), spia di tensione in prossimità degli elettromedicali, con montaggio delle prese in posizione da definirsi in fase di allestimento;

i) illuminazione supplementare, in aggiunta a quella prevista dalla casa costruttrice del veicolo, ed attivata contemporaneamente alla stessa;

j) illuminazione sotto porta almeno per le portiere anteriori per illuminare i1 terreno all'apertura della stessa.

Tutti i circuiti dell'impianto supplementare dovranno essere dotati di protezione per il sovraccarico.

L'impianto in 220V ca dovrà essere realizzato con protezione da sovracorrenti e con protezione dai contatti indiretti e diretti tramite interruttore differenziale ad alta sensibilità (salvavita 30 mA).

I circuiti a diverso voltaggio dovranno presentare connessioni terminali non intercambiabili "ogni presa deve essere indipendente".

I cablaggi ed i condotti dovranno essere realizzaci in modo da sopportare le vibrazioni.

1.3. Impianto di comunicazione radio

L'autovettura deve essere dotata delle seguenti predisposizioni al fine di consentire l'installazione degli apparati radio, compatibili con le radio in uso ad ARES al momento della stipula del contratto:

a) vano dedicato per l'alloggiamento dell'apparato;

b) collegamento elettrico con batteria secondaria attestato con morsetti standard sul vano dedicato;

c) predisposizione per antenna radio ricetrasmittente bibanda (UHF e GPS) applicata sul tetto dell'autovettura: foro di 1,5 cm di diametro con tappo estraibile e passaggio di un pilota fino al vano dedicato.

1.4. Dispositivi di segnalazione acustici e visivi

I dispositivi devono avere le seguenti caratteristiche:

a) tutti i dispositivi di segnalazione acustica e luminosa di emergenza devono rimanere attivabili e funzionanti anche a veicolo spento;

b) sirena bitonale elettronica ad alta potenza sonora, omologata, azionabile tramite deviatore attraverso il clacson del volante e selezionabile tramite apposito interruttore sito nella consolle. La sirena deve essere esterna, protetta e posizionata in modo tale da non comportare esposizione al rumore per gli operatori sanitari presenti all'interno del veicolo (ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i.) con un livello di rumorosità nell'abitacolo come da normativa vigente e di misura nettamente inferiore ai limiti previsti dalla norma ISO 5128-1.

c) ulteriore sirena bitonale elettronica ad alta potenza sonora, omologata, utilizzabile in caso di guasto della sirena principale ed azionabile tramite deviatore attraverso il clacson del volante e selezionabile tramite apposito interruttore sito nella consolle, con montaggio nella mascherina anteriore del mezzo;

d) due segnalatori stroboscopici a luce blu, omologati da installare nella mascherina anteriore;

e) 3 coppie di Kit a led lampeggianti di colore blu nel portellone posteriore così disposte: uno interno (a portellone aperto), uno esterno, uno montato sulla mascherina anteriore;

f) I coppia di kit led lampeggianti ambra (arancio) montati interno portellone posteriore (attivazione insieme ai lampeggianti blu) che si accendono all'apertura dello stesso;

g) barra luminosa con connettore a tetto e staffe, o con caratteristiche similari, di larghezza 1000 mm, a led completa di 8 set di luci a led di colore blu, luci a led bianche anteriori per illuminare all'occorrenza la scena dell'evento, inserite nella barra, con tasto di accensione dedicato nel quadro comandi con iconografia idonea e che si accendono congiuntamente con le luci abbaglianti dell'autoveicolo soltanto con barra attiva; 2 luci led bianche laterali, una a destra ed una a sinistra (cerca numero civico) con tasti dedicati nel quadro comandi con iconografia idonea; luci a led arancione o ambra lampeggianti ad alta potenza (o striscia full led ad alta potenza) rivolte verso il posteriore azionabili in fase di stazionamento (con attivazione del freno a mano) con possibilità di accensione dal quadro comandi con iconografia idonea; altoparlante esterno con funzione di megafono per comunicazioni di emergenza verso gli astanti;

h) faro supplementare di retromarcia, posto in alto posteriormente al mezzo, attivabile sia innestando la retromarcia sia tramite interruttore retroilluminato posto sulla consolle con montaggio in posizione da definirsi in fase di allestimento;

i) faro di ricerca per numeri civici orientabile elettricamente, azionabile da apposito interruttore posto nella consolle in modo che sia azionabile da ambedue gli operatori con montaggio in posizione da definirsi in fase di allestimento;

l) segnalatore acustico di innesto retromarcia attivato automaticamente con telecamera di retromarcia;

m) Kit a led colore bianco montato nel portellone posteriore per illuminare la zona di carico.

1.5. Vano Guida

Il vano guida deve possedere le seguenti caratteristiche:

a) consolle di comando posta sulla plancia, con interruttori retro illuminati a doppia intensità la cui funzione deve essere immediatamente identificabile anche tramite indicazione scritta o simbolica e contenente tutti i comandi elettrici/elettronici necessari a controllare tutti i dispositivi ed impianti presenti sul veicolo;
b) dispositivo digitale, descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura;
c) sistema di geo localizzazione, descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura;
d) dispositivo di ancoraggio per Smart Phone, descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura dispositivo di ancoraggio per tablet, descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura;
e) luce di lettura a led lato passeggero anteriore di adeguata potenza;
f) tutti gli accessi al vano guida devono essere dotati di segnaletica di sicurezza che avverta del pericolo di schiacciamento alle mani (es. adesivi posti direttamente nelle zone pericolose);
g) gli interni devono essere lavabili, no moquette;
h) prese USB standard almeno 2, con corrente minima 2 A in aggiunta a quella del dispositivo digitale. Tale dispositivo è descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura;
i) i rivestimenti dei sedili e degli interni devono essere ignifughi o autoestinguenti, in materiale facilmente lavabile e santificabile. Non deve altresì consentire l'assorbimento di liquidi.
Tutti gli accessi al vano guida devono essere dotati di segnaletica di sicurezza che avverta del pericolo di schiacciamento alle mani (es. adesivi posti direttamente nelle zone pericolose);

1.6. Vano sanitario

Al fine della valutazione dell'allestimento proposto, la Ditta dovrà presentare un progetto di realizzazione (layout tridimensionale) del vano sanitario tenendo conto delle seguenti indicazioni:
- rivestimento del vano bagagliaio in alluminio con realizzazione di alloggiamenti e/o ancoraggi facilmente accessibili dall'esterno per apparecchiature e presidi sanitari. Gli alloggiamenti e/o ancoraggi devono essere in grado di garantire la stabilità, la protezione durante la marcia di tutte le apparecchiature, dei presidi e degli zaini di soccorso, realizzati con materiale facilmente lavabile, disinfettabile, antinfortunistico ed ignifugo e di facile sostituzione;
- l'area di carico deve essere separata dall'abitacolo tramite idonea griglia in tubolare metallico di divisorio tra il bagagliaio e le sedute posteriori, rimovibile (a mezzo di apposite manopole), resistente agli urti.
In particolare, il progetto deve prevedere le seguenti predisposizioni per l'alloggiamento con l'alimentazione e il fissaggio delle seguenti attrezzature:
a) aspiratore portatile comprensivo di alimentazione
b) ventilatore polmonare comprensivo di alimentazione;
c) monitor-defibrillatore comprensivo di alimentazione e staffa di supporto per il solo lotto 3;
d) ecografo palmare compatto con sonde comprensivo di alimentazione e dotato di borsetta contenitrice;
e) sistema mantenimento temperatura comprensivo di alimentazione;

f) sistema portatile temperatura infusione (con supporto e presa dedicata);

g) tavola spinale adulto con adattamento pediatrico, eventualmente pieghevole, completa di immobilizzazione per la testa e fasce di bloccaggio radiotrasparente (ragno);

h) dispositivo per compressione del torace;

i) set di collari cervicali radiotrasparenti monouso;

l) steccobende per arti inferiori e superiori in almeno 3 misure (pediatrico adulto);

m) dispositivo per la stabilizzazione del bacino, Ked adulto e pediatrico;

n) n. 2 bombola di Ossigeno da 2 litri da trasporto ed emergenza (modello indicato da ARES 1 18. Si specifica la richiesta di idonei sistemi di ritenuta a sgancio rapido). Le bombole ossigeno non devono essere fornite.

o) frigorifero per conservazione farmaci;

p) vano contenitore scalda liquidi;

q) porta torce di dimensione idonea a contenerne almeno 6 torce di segnalazione dislocato in modo che le stesse siano facilmente prelevabili dagli operatori;

r) porta caschi almeno nel numero di 3;

s) porta lampada portatile con relativa alimentazione collocabile anche in abitacolo;

t) porta estintore collocabile anche in abitacolo;

v) piano di carico estraibile su guide scorrevoli;

Z) staffa di supporto e ricarica per i soli lotti 1 e 2 per monitor defibrillatore Schiller Defigard Touch 7

- Realizzazione vano per rimessaggio materiale consumo e monouso con sportello trasparente per visione dei presidi;
- Nel vano posteriore dovranno essere installate due luci a led supplementari orientabili e comandabili da apposito interruttore, idonee ad illuminare il vano sanitario a portellone aperto;
- Nei battenti del portellone posteriore dovranno essere applicati dispositivi luminosi a led al fine di rendere visibile lo stesso in caso di sosta del mezzo con il portellone aperto;
- Devono essere presenti almeno un gancio portabiti e/o porta elmetti per ogni occupante.

2. EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

L'autovettura deve essere dotata di:

o lampada portatile grado di protezione minimo IP66, ad almeno due regolazioni di intensità luminosa, dotata di batterie ricaricabili, alimentata in ricarica con qualsiasi condizione del mezzo nel relativo alloggiamento;

o n. 6 torce per segnalazioni;

o forbici tipo "Robin" guanti da lavoro e kit da scasso in cassetta;

o n. 1 estintore a polvere da 3 kg;

o n. 3 elmetti di protezione conformi a CE EN 397 per impiego attività di soccorso (no cantiere);

o torcia con cono giallo di segnalazione;

o kit utensili: fumogeni, torce a vento, cesoie, piede di porco, seghetto a ferro, martello;

o n. 2 paia guanti da lavoro taglia XL, n. 2 paia taglia L, fettuccia biancorossa, corda per traino, ascia, coperta antifiamma, accendino, cavi per batteria, contenuti in apposita borsa;

o fornitura di triangolo e n. 4 gilet ad alta visibilità EN-47 I classe 2 di emergenza;

o fornitura di n. 4 cinghie di bloccaggio elettromedicali di ricambio uguali a quelle usate per l'allestimento;

o fornitura di catene da neve.

3. DOTAZIONI SANITARIE

Ciascuna autovettura dovrà essere dotata di:

A. n. 1 Aspiratore medico chirurgico

B. n. 1 Monitor/Defibrillatore per il solo lotto 3

C. n. 1 Barella atraumatica

D. n. 1 Ecografo Palmare

E. n. 1 Massaggiatore cardiaco

F. n. 1 Ventilatore polmonare

G. n. 1 staffa di supporto e ricarica per i soli lotti 1 e 2 per monitor defibrillatore Schiller Defigard Touch 7

Si rimanda alle schede tecniche per i requisiti minimi di ciascuna apparecchiatura

4. SEGNI DISTINTIVI E COLORAZIONI

La livrea del veicolo dovrà essere conforme ai requisiti necessari per il superamento del Collaudo MTC come da indicazioni della Normativa Nazionale e Regionale. In particolare, come descritto nel documento allegato "identità visiva mezzi Ares 118" in regola con la normativa e aggiornabile da Ares sino alla stipula del contratto.

5. ULTERIORI RICHIESTE E GARANZIE

Tutti gli impianti e le dotazioni di bordo comprese devono essere a norma.

Le apparecchiature e gli impianti forniti dovranno essere di ultima generazione, marcate CE secondo la normativa applicabile (Direttiva 93/42 e seguenti, e normative e direttive generali e particolari di riferimento, ivi comprese quelle in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro) e devono garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza per gli operatori.

A. ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO PORTATILE

• Peso complessivo ridotto, non superiore ai 5Kg, ed elevata maneggevolezza adatto all'impiego in condizioni di emergenza;

• Aspirazione ad alto flusso regolabile;

• Utilizzo con sacche monouso e vaso di contenimento da I litro;

• Dotato di Tubi in silicone;

• Filtro antibatterico 99% idrofobico;

• Alimentazione a batteria ricaricabile (con carica batteria) di lunga durata che garantisca un'autonomia di esercizio continuo non inferiore a 45 minuti;

• Funzionamento garantito anche con alimentazione esterna su rete dei mezzi di soccorso: dotazione cavo di collegamento per veicolo (12V), alimentatore e cavo di collegamento alla rete elettrica (220 V);

• Lunghezza cavo di alimentazione almeno 2m;

• Dotato di staffa di aggancio /sgancio rapido;

• Resistenza alla penetrazione di polveri e di liquidi non inferiore a 1P44;

• Display per visualizzazione del vuoto impostato;

• Bassa rumorosità < 65 dB;

• Elevata robustezza costruttiva in materiale per resistenza agli urti e alle cadute, nonché alle vibrazioni sui mezzi di soccorso

• Dotato di borsa di trasporto

• Dotato di tutte le certificazioni previste dalle leggi vigenti

• L'apparecchiatura offerta dovrà essere completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo.

B. MONITOR DEFIBRILLATORE

Caratteristiche tecniche

• Dimensioni contenute, maneggevole con peso complessivo non superiore ai 5 Kg, comprensivo di batteria e accessori necessari al funzionamento;

• Dotato di borsa per il trasporto

• Elevata robustezza costruttiva in materiale per resistenza agli urti e alle cadute, nonché alle vibrazioni sui mezzi di soccorso

• Funzionamento in modalità manuale e semiautomatica validata per l'utilizzo su paziente adulto e pediatrico;

• Dotato di display touchscreen di almeno 7" con grafica di presentazione e caratteristiche tecniche tali da facilitare la visione anche in condizioni di emergenza;

• Dotato delle seguenti caratteristiche per la defibrillazione:

- o forma d'onda della scarica di defibrillazione di tipo bifasico con soluzioni tecniche atte a minimizzare l'energia e limitare i rischi di danneggiamento del tessuto cardiaco del paziente;
- o energia erogabile fino ad almeno 200 J;
- o protocolli di erogazione automatica della scarica di defibrillazione in linea con le attuali;
- o linee guida di rianimazione internazionale;
- o dotato di sistema di cardio stimolazione esterna;
- o dotato di sistema di registrazione integrato;
- o stampante Bluetooth;
- o dotato di adeguati sistemi di segnalazione acustica e/o visiva con messaggi in lingua italiana;
- o alimentazione a rete e tramite batterie di tipo ricaricabili durevoli nel tempo, con ampia autonomia di funzionamento e tempo di ricarica molto contenuto;
- o utilizzabile con piastre monouso per paziente adulto e pediatrico;

• Predisposto per la rilevazione di almeno i seguenti parametri vitali per pazienti adulti e pediatrici:

- o ECG da 6 a 12 derivazioni ECG;
- o ECG diagnostico con interpretazione;
- o Misurazione della pressione arteriosa non invasiva;
- o Sp02 (SpCO, SpMet, P1), con pletismogramma;
- o EtCO2 (Mainstream o Sidestream);
- o Temperatura;
- o Predisposizione per PCR;

• Trasmissibilità dei dati (ECG a 12 derivazioni, trend, ecc.) durante e dopo l'intervento in formato pdf, xlm, ecc. e comunque in formato compatibile con i sistemi in uso ed anche con il sistema telemed;

• GSM, trasmissione dati Wi-Fi;

• Compatibilità con mezzi di soccorso quali ambulanze e/o aeromobili;

• Deve essere garantita la formazione del personale sanitario attraverso l'organizzazione di corsi pratici all'utilizzo della strumentazione offerta per almeno n. 3 giornate;

• L'apparecchiatura offerta dovrà essere completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo.

• Fornitura di caricabatterie esterno da tavolo e alimentatore esterno a rete (220v), staffa di fissaggio mezzo di soccorso alimentata, batteria di scorta.

• Alimentazione a rete e tramite batterie di tipo ricaricabili durevoli nel tempo, con ampia autonomia di funzionamento e tempo di ricarica molto contenuto (durata minima della batteria a monitor in funzione almeno 5 ore)

C. BARELLA ATRAUMATICA A CUCCHIAIO

Caratteristiche tecniche

• Realizzata in lega di alluminio e rivestimento in materiale plastico che favorisca l'isolamento termico;

• Leggera di minimo ingombro con peso non superiore 10 kg;

• Materiali utilizzati resistenti alla corrosione, al calore, al freddo e ai fluidi corporei;

• Radiotrasparente per esami RX e MRI;

• Facilmente igienizzabile;

• Ergonomica dotata di maniglie di sollevamento (almeno 4) lato testa e lato piedi;

• La forma ergonomica deve permettere al paziente di essere adagiato in una postura corretta e confortevole

• Facilità di utilizzo;

• Deve permettere all'operatore di effettuare le manovre di caricamento di un paziente politraumatizzato anche in ambiente ostile

• La lunghezza deve essere almeno di circa 1640 mm, regolabile fino a un massimo di 2010 mm al fine di adattarsi a qualsiasi paziente;

• La larghezza minima deve essere di almeno 400 mm;

• La capacità di carico deve essere almeno di 170 Kg;

• Deve essere piegabile e divisibile in 2 parti;

• I sistemi di chiusura garantiti per impedire l'apertura accidentale della barella;

• Dotata di ferma capo che garantisca una corretta immobilizzazione della testa e del collo del paziente;

• Dotata di almeno 3 cinture di tenuta del paziente con sistema di aggancio /sgancio rapido;

• Dotata di accessori per la mobilitazione e il trasporto di pazienti di grandi dimensioni;

• Dotata di borsa di trasporto;

• Dotata di tutte le certificazioni previste dalle leggi vigenti.

D. ECOGRAFO PALMARE:

Caratteristiche tecniche

Sistema portatile palmare composto da trasduttori interfacciabili con Tablet e Smartphone con le seguenti caratteristiche:

• Completo di tablet e sonda convex specifica per ecofast;

• Schermo LCD, con diagonale schermo non inferiore a 10 pollici e dimensione Memoria non inferiore a RAM 4 GB;

•Ridotto peso ed ingombro (500g) della sonda ecografo

•Dotato di caricabatterie;

•Autonomia della batteria non inferiore a 2 ore;

•Modalità di imaging B-mode, M-Mode;

• Facilmente disinfettabile;

• Sonda in grado di garantire ultraportabilità, flessibilità e qualità dell'immagine;

• Interfacciabile tramite App con Tablet e/o smartphone (sistema operativo Android);

• App facilmente aggiornabile, con app gratuita o con abbonamento fornito gratuitamente;

• Completo di Borsa di trasporto;

• Dotato di almeno 2 Cavi USB (tipo Micro-USB e tipo C);

• Completo di licenze per software di tele-ecografia;

• Possibilità di registrazione ed esportazione dati

E. MASSAGGIATORE CARDIACO

Caratteristiche tecniche:

• dimensioni contenute, maneggevole con peso complessivo non superiore ai 10 Kg, comprensivo di batteria e accessori necessari al funzionamento;

• dotato di borsa per il trasporto;

• elevata robustezza costruttiva in materiale per resistenza agli urti e alle cadute, nonché alle vibrazioni sui mezzi di soccorso;

• base di appoggio in materiale resistente e radiotrasparente e adattabile a barella e tavola spinale;

• resistenza ad elevate escursioni termiche climatiche;

• resistenza alla penetrazione di polveri e di liquidi non inferiore a IP43;

• alimentazione a batteria ricaricabile (con carica batteria) di lunga durata con indicatore di carica e che garantisca un'autonomia di esercizio continuo non inferiore a 45 minuti;

• funzionamento garantito anche con alimentazione esterna su rete dei mezzi di soccorso: dotazione cavo di collegamento per veicolo (12V), alimentatore e cavo di collegamento alla rete elettrica (220 V);

• esecuzione massaggio cardiaco secondo le linee guida di rianimazione cardiopolmonare, in particolare con una frequenza di compressione non inferiore a 100 compressioni al minuto e una profondità di compressioni non inferiore a 5 cm.;

• deve garantire il trattamento senza interruzioni anche in spazi ristretti;

• facilità di posizionamento e adattabilità a diverse tipologie di pazienti in particolare per le dimensioni del torace e senza limitazioni di peso del paziente;

• funzionamento e struttura che permetta accesso al torace del paziente e che non interferisca o limiti la gestione del paziente;

• parti a contatto con il paziente facilmente lavabili e disinfettabili;

• dotato di display ad alta leggibilità/spie di controllo e allarme di malfunzionamento;

• dotato di tasti operativi o necessari ad accedere con facilità alle varie funzioni;

• facilità di utilizzo con possibilità di modifica delle impostazioni durante il trattamento;

• compatibilità con scarica defibrillatore fino a 360 J;

• possibilità di scaricare i dati. Registrazione di tutti i dati relativi all'evento;

•possibilità dell'aggiornamento futuro dello strumento, senza modifiche della componentistica della struttura, in relazione alla evoluzione dei protocolli di rianimazione cardiopolmonare;

• fornito di tutti i cavi e gli accessori necessari al funzionamento;

• deve essere garantita la formazione del personale sanitario attraverso l'organizzazione di corsi pratici all'utilizzo della strumentazione offerta per almeno n. 3 giornate.

F. VENTILATORE POLMONARE

caratteristiche tecniche Ventilatore polmonare portatile di ultima generazione con bombola 02 e borsa da trasporto

1. Ventilatore polmonare da trasporto e da ambulanza, funzionante con sistema pneumatico a turbina di ingresso per ossigenoterapia sia ad alta che a bassa pressione;
2. Dotato della funzione di stand—by, avvio rapido alla ventilazione in base alle dimensioni del paziente sia adulto, sia pediatrico che neonatale;
3. In grado di effettuare le seguenti tipologie di ventilazione polmonare:
    a. ventilazione invasiva e non invasiva NIV;
    b. ventilazione a volume controllato, a pressione controllata, spontanea, pressione di supporto ed a garanzia di volume;
    c. PSV, PSV-N IV;
    d. CPAP;
    e. SIMV
    f. trigger inspiratorio ed espiratorio regolabile;
    g. backup per apnea;
    h. possibilità di regolazione pressione di fine espirazione.
4. Alimentato sia a rete che a batteria ricaricabile
5. Autonomia minima di 4 ore dalla batteria integrata e possibilità di connessione a rete tramite apposito inverter (AC/DC).
6. Batteria preferibilmente di tipo hot—swap con possibilità di sostituzione della batteria durante il trasporto senza l'utilizzo di utensili.
7. Sistema avanzato di alimentazione pneumatica con selezione automatica della fonte di O_2, impianto centralizzato/bombola
8. In grado di monitorare:

a. monitoraggio grafico, con curve in tempo reale e simultanee di pressione vie aeree, flusso e volume;

b. monitoraggio numerico in termini di Volumi, Pressioni, Rapporto I/E;

c. monitoraggio integrato della capnometria preferibilmente con metodo mainstream con relativa curva in modo tale da stabilire con immediatezza e precisione se la ventilazione risulta efficace e/o se il paziente è correttamente intubato

d. presenza di allarmi acustici e visivi regolabili dei principali parametri.

9. Dimensioni contenute e peso non superiore a 3 Kg completo di batteria;

10. Presenza di sistema di filtraggio integrato o predisposizione per l'applicazione di filtri anti-microbici dell'aria in ingresso;

11. Ciascun Ventilatore deve essere dotato di almeno 2 circuiti pluriuso

12. Conforme alle leggi vigenti

13. Agganci per la barella e per il mezzo di soccorso ergonomici

14. Dotato di interfaccia di integrazione standard con sistemi terzi per trasmissione e condivisione dati in tempo reale con l'applicativo aziendale di gestione della scheda di soccorso.

Ogni apparecchiatura, in caso di aggiudicazione, deve essere dotata di un kit iniziale comprendente eventuale materiale di consumo o consumabile per almeno 5 pazienti.

G. TEMPI DI CONSEGNA

- Lotto 1: 2 automediche SW ed 1 automedica SUV nel tempo massimo di 60 giorni, le restanti non oltre 120 gg.
- Lotto 2: 2 automediche SW ed 1 automedica SUV nel tempo massimo di 60 giorni, le restanti non oltre 120 gg.
- Lotto 3: 4 automediche nel tempo massimo di 60 giorni, le restanti non oltre 120 gg.

Scheda tecnico prestazionale:
AUTOMEDICA (lotto 1, 2 e 3)

Sommario

1.SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI MINIMI DI FORNITURA 2

1.Caratteristiche e specifiche tecniche dell'autovettura 2

1.2. Impianto elettrico 3

1.3. Impianto di comunicazione radio 4

1.4. Dispositivi di segnalazione acustici e visivi 5

1.5. Vano Guida 6

1.6. Vano sanitario 6

2. EQUIPAGGIAMENTO TECNICO 7

3. DOTAZIONI SANITARIE 8

4. SEGNI DISTINTIVI E COLORAZIONI 8

5. ULTERIORI RICHIESTE E GARANZIE 8

A. ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO PORTATILE 8

B. MONITOR DEFIBRILLATORE 9

C. BARELLA ATRAUMATICA A CUCCHIAIO 10

D. ECOGRAFO PALMARE 11

E. MASSAGGIATORE CARDIACO 12

F. VENTILATORE POLMONARE 13

G. TEMPI DI CONSEGNA 14

1.SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI MINIMI DI FORNITURA

1.caratteristiche e specifiche tecniche dell'autovettura sw

Gli autoveicoli, nuovi e in produzione al momento della stipula del contratto, devono essere di versione idonea per allestimento ad auto medica, stationwagon (escluso furgonati) e devono avere:

a) cabina guida con due posti di seduta e comparto posteriore con un posto di seduta;

b) almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quella di accesso alla cabina, nonché di una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso;

c) motorizzazione benzina o benzina/elettrico;

d) potenza non inferiore a 100 cv;

e) cambio automatico o manuale;

f) trazione anteriore;

g) rispetto normativa inquinamento Euro 6 D o comunque la normativa in vigore al momento della stipula del contratto;

h) ESP, Abs; AEB;

i) dimensioni:

- lunghezza: non superiore a 5000 mm;
- larghezza: non superiore a 2000 mm, escluso specchietti;
- altezza con dispositivi non superiore a 2300 mm;
- altezza da terra non inferiore a 145 mm;
- bagagliaio non inferiore a 400 litri;

l) pneumatici 4 stagioni;

m) kit riparazione e gonfiaggio pneumatici ruota di scorta;

n) telecomando apertura/chiusura porte; con possibilità di chiusura e mantenimento del motore acceso;

o) l'autovettura dovrà essere dotata di una chiave in aggiunta alle due già fornite in dotazione;

p) dispositivo blocco carburante in caso di incidente;

q) finiture e optional base;

r) fendinebbia;

s) impianto di climatizzazione automatica;

t) vetri atermici oscurati nel retro compreso portellone posteriore;

u) airbag frontali autista e passeggero, airbag laterali;

v) sedile guida regolabile in altezza e profondità;

w) poggiatesta anteriori e posteriori anti colpo di frusta regolabili in altezza;

x) cerchi standard non in lega;

aa) treno pneumatici 4 stagioni con relativo cerchione;

bb) segnalatore acustico di innesto retromarcia attivato automaticamente con telecamera di retromarcia;

cc) sensori di parcheggio anteriori;

dd) adeguamento ponte posteriore dopo l'allestimento così da mantenere l'assetto corretto e comfort di marcia;

ee) colore bianco;

ff) dispositivo digitale con monitor incassato nella plancia o ancorato in maniera permanente:

a. con schermo tattile da minimo 7 pollici;

b. sistema di navigazione TomTom con abbonamento traffico per tutto il periodo contrattuale;

c. collegamento USB o Wireless (es Screen Mirroring) con almeno Android Auto;

d. sistema di vivavoce ed assistente virtuale integrato;

e. integrazione con telecamere di parcheggio;

f. comandi al volante

gg) connettività bluetooth;

hh) dispositivo di ancoraggio a struttura monolitica, con installazione su plancia e fissaggio ad incastro per Smart Phone: dimensioni da 5,5 a 6,5 pollici;

ii) dispositivo di ancoraggio a struttura monolitica, con installazione su plancia e fissaggio ad incastro per tablet: dimensioni da 8 a 11 pollici;

ll) sistema di geo localizzazione del mezzo con scatola nera e gestione centralizzata tramite applicazione web, accessibile dal personale accreditato di Ares, e con funzionalità di export dei dati autonoma da parte del personale di Ares;

1.2. Impianto elettrico

L'impianto deve avere le seguenti caratteristiche:

a) alternatore maggiorato;

b) batteria ausiliaria almeno da 100 a/h con automatismo all'accensione/spegnimento;

c) impianto carica batteria che provveda alla carica della batteria secondaria ed il mantenimento batteria vano motore, con stabilizzatore in grado di mantenere in carica le batterie del veicolo durante la sosta del veicolo ed alimentato tramite la presa esterna CEE I 6A;

d) dispositivo di commutazione manuale e/o automatica per attivare l'accensione della vettura mediante la batteria ausiliaria in caso di avaria della batteria motore e viceversa;

e) presa corrente 220 V con interruttore magnetotermico di sicurezza più presa esterna stagna con dispositivo antiavviamento motore a presa inserita o espulsione automatica;

f) impianto inverter 12v dc/220v ac - 1000 W onda sinusoidale SME con circuito di protezione per fuga termica, pulsante on/off ed interruttore magnetotermico di sicurezza;

g) impianto elettrico da utilizzare per la ricarica degli strumenti e le funzioni accessorie dell'autoveicolo; completamente disgiunto da quello predisposto dalla casa madre, sezionato con stacca batteria;
h) impianto elettrico supplementare del vano sanitario a 220V, alimentato tramite ('inverter 12 V cc, opportunamente canalizzato con cavi autoestinguenti atossici di adeguata sezione e adeguati al carico, con 4 prese di corrente tipo jack 12 con tappi di protezione e filtro antidisturbo, interruttore magnetotermico con fusibile in posizione di massima fruibilità, 6 prese elettriche nel comparto sanitario a 230 V ca a ricettività multipla standard italiano-tedesco, alveoli schermati, con terra laterale e centrale (pettine e schuko), spia di tensione in prossimità degli elettromedicali, con montaggio delle prese in posizione da definirsi in fase di allestimento;
i) Illuminazione supplementare, in aggiunta a quella prevista dalla casa costruttrice del veicolo, ed attivata contemporaneamente alla stessa;
j) Illuminazione sotto porta almeno per le portiere anteriori per illuminare il terreno all'apertura della stessa.
Tutti i circuiti dell'impianto supplementare dovranno essere dotati di protezione per il sovraccarico.
L'impianto in 220V ca dovrà essere realizzato con protezione da sovracorrenti e con protezione dai contatti indiretti e diretti tramite interruttore differenziale ad alta sensibilità (salvavita 30 mA).
I circuiti a diverso voltaggio dovranno presentare connessioni terminali non intercambiabili "ogni presa deve essere indipendente".
I cablaggi ed i condotti dovranno essere realizzati in modo da sopportare le vibrazioni.

1.3. Impianto di comunicazione radio

L'autovettura deve essere dotata delle seguenti predisposizioni al fine di consentire l'installazione degli apparati radio, compatibili con le radio in uso ad ARES al momento della stipula del contratto:
a) vano dedicato per l'alloggiamento dell'apparato nel vano guida;
b) collegamento elettrico con batteria secondaria attestato con morsetti standard sul vano dedicato;
c)predisposizione per antenna radio ricetrasmittente bibanda (UHF e GPS) applicata sul tetto dell'autovettura: foro di 1,5 cm di diametro con tappo estraibile e passaggio di un pilota fino al vano dedicato.

1.4. Dispositivi di segnalazione acustici e visivi

I dispositivi devono avere le seguenti caratteristiche:
a) tutti i dispositivi di segnalazione acustica e luminosa di emergenza devono rimanere attivabili e funzionanti anche a veicolo spento;
b) sirena bitonale elettronica ad alta potenza sonora, omologata, azionabile tramite deviatore attraverso il

clacson del volante e selezionabile tramite apposito interruttore sito nella consolle. La sirena deve essere esterna, protetta e posizionata in modo tale da non comportare esposizione al rumore per gli operatori sanitari presenti all'interno del veicolo (ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i.) con un livello di rumorosità nell'abitacolo come da normativa vigente e di misura nettamente inferiore ai limiti previsti dalla norma ISO 5128-1;

c) ulteriore sirena bitonale elettronica ad alta potenza sonora, omologata, utilizzabile in caso di guasto della sirena principale ed azionabile tramite deviatore attraverso il clacson del volante e selezionabile tramite apposito interruttore sito nella consolle, con montaggio nella mascherina anteriore del mezzo;

d) due segnalatori stroboscopici a luce blu, omologati da installare nella mascherina anteriore;

e) 3 coppie di Kit a led lampeggianti di colore blu nel portellone posteriore così disposte: uno interno (a portellone aperto), uno esterno, uno montato sulla mascherina anteriore;

f) I coppia di kit led lampeggianti ambra (arancio) montati interno portellone posteriore (attivazione insieme ai lampeggianti blu) che si accendono all'apertura dello stesso;

g) barra luminosa con connettore a tetto e staffe, o con caratteristiche similari, di larghezza 1000 mm, a led completa di 8 set di luci a led di colore blu, luci a led bianche anteriori per illuminare all'occorrenza la scena dell'evento, inserite nella barra, con tasto di accensione dedicato nel quadro comandi con iconografia idonea e che si accendono congiuntamente con le luci abbaglianti dell'autoveicolo soltanto con barra attiva; 2 luci led bianche laterali, una a destra ed una a sinistra (cerca numero civico) con tasti dedicati nel quadro comandi con iconografia idonea; luci a led arancione o ambra lampeggianti ad alta potenza (o striscia full led ad alta potenza) rivolte verso il posteriore azionabili in fase di stazionamento (con attivazione del freno a mano) con possibilità di accensione dal quadro comandi con iconografia idonea; altoparlante esterno con funzione di megafono per comunicazioni di emergenza verso gli astanti;

h) faro supplementare di retromarcia, posto in alto posteriormente al mezzo, attivabile sia innestando la retromarcia, sia tramite interruttore retroilluminato posto sulla consolle con montaggio in posizione da definirsi in fase di allestimento;

i) faro di ricerca per numeri civici orientabile elettricamente, azionabile da apposito interruttore posto nella consolle in modo che sia azionabile da ambedue gli operatori con montaggio in posizione da definirsi in fase di allestimento;

l) segnalatore acustico di innesto retromarcia attivato automaticamente con telecamera di retromarcia;

m) kit a led colore bianco montato nel portellone posteriore per illuminare la zona di carico.

1.5. Vano Guida

Il vano guida deve possedere le seguenti caratteristiche:

a) consolle di comando posta sulla plancia, con interruttori retro illuminati a doppia intensità la cui funzione deve essere, immediatamente, identificabile anche tramite indicazione scritta o simbolica e contenente tutti i comandi elettrici/elettronici necessari a controllare tutti i dispositivi ed impianti presenti sul veicolo;
b) dispositivo digitale, descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura;
c) sistema di geo localizzazione, descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura;
d) dispositivo di ancoraggio per Smart Phone, descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura dispositivo di ancoraggio per tablet, descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura;
e) luce di lettura a led lato passeggero anteriore di adeguata potenza;
f) tutti gli accessi al vano guida devono essere dotati di segnaletica di sicurezza che avverta del pericolo di schiacciamento alle mani (es. adesivi posti direttamente nelle zone pericolose);
g) gli interni devono essere lavabili, no moquette;
h) prese USB standard almeno 2, con corrente minima 2 A in aggiunta a quella del dispositivo digitale. Tale dispositivo è descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura;
i) i rivestimenti dei sedili e degli interni devono essere ignifughi o autoestinguenti, in materiale facilmente lavabile e santificabile. Non deve, altresì, consentire l'assorbimento di liquidi.
Tutti gli accessi al vano guida devono essere dotati di segnaletica di sicurezza che avverta del pericolo di schiacciamento alle mani (es. adesivi posti direttamente nelle zone pericolose);

1.6. Vano sanitario

Al fine della valutazione dell'allestimento proposto, la Ditta dovrà presentare un progetto di realizzazione (layout tridimensionale) del vano sanitario tenendo conto delle seguenti indicazioni:
- rivestimento del vano bagagliaio in alluminio con realizzazione di alloggiamenti e/o ancoraggi facilmente accessibili dall'esterno per apparecchiature e presidi sanitari. Gli alloggiamenti e/o ancoraggi devono essere in grado di garantire la stabilità, la protezione durante la marcia di tutte le apparecchiature, dei presidi e degli zaini di soccorso, realizzati con materiale facilmente lavabile, disinfettabile, antinfortunistico ed ignifugo e di facile sostituzione;
- l'area di carico deve essere separata dall'abitacolo tramite idonea griglia in tubolare metallico di divisorio tra il bagagliaio e le sedute posteriori, rimovibile (a mezzo di apposite manopole), resistente agli urti.
In particolare, il progetto deve prevedere le seguenti predisposizioni per l'alloggiamento con l'alimentazione e il fissaggio delle seguenti attrezzature:
a) aspiratore portatile comprensivo di alimentazione
b) ventilatore polmonare comprensivo di alimentazione;
c) monitor-defibrillatore comprensivo di alimentazione e staffa di supporto per il solo lotto 3;
d) ecografo palmare compatto con sonde comprensivo di alimentazione e dotato di borsetta contenitrice;
e) sistema mantenimento temperatura comprensivo di alimentazione;

f) sistema portatile temperatura infusione (con supporto e presa dedicata);

g) tavola spinale adulto con adattamento pediatrico, eventualmente pieghevole, completa di immobilizzazione per la testa e fasce di bloccaggio radiotrasparente (ragno);

h) dispositivo per compressione del torace;

i) set di collari cervicali radiotrasparenti monouso;

l) steccobende per arti inferiori e superiori in almeno 3 misure (pediatrico adulto);

m) dispositivo per la stabilizzazione del bacino, Ked adulto e pediatrico;

n) n. 2 bombola di Ossigeno da 2 litri da trasporto ed emergenza (modello indicato da ARES 1 18. Si specifica la richiesta di idonei sistemi di ritenuta a sgancio rapido). Le bombole ossigeno non devono essere fornite.

o) frigorifero per conservazione farmaci;

p) vano contenitore scalda liquidi;

q) porta torce di dimensione idonea a contenerne almeno 6 torce di segnalazione dislocato in modo che le stesse siano facilmente prelevabili dagli operatori;

r) porta caschi almeno nel numero di 3;

s) porta lampada portatile con relativa alimentazione collocabile anche in abitacolo;

t) porta estintore collocabile anche in abitacolo;

v) piano di carico estraibile su guide scorrevoli;

Z) staffa di supporto e ricarica per i soli lotti 1 e 2 per monitor defibrillatore Schiller Defigard Touch 7

- Realizzazione vano per rimessaggio materiale consumo e monouso con sportello trasparente per visione dei presidi;
- Nel vano posteriore dovranno essere installate due luci a led supplementari orientabili e comandabili da apposito interruttore, idonee ad illuminare il vano sanitario a portellone aperto;
- Nei battenti del portellone posteriore dovranno essere applicati dispositivi luminosi a led al fine di rendere visibile lo stesso in caso di sosta del mezzo con il portellone aperto;
- Devono essere presenti almeno un gancio portabiti e/o porta elmetti per ogni occupante.

2. EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

L'autovettura deve essere dotata di:

o lampada portatile grado di protezione minimo IP66, ad almeno due regolazioni di intensità luminosa, dotata di batterie ricaricabili, alimentata in ricarica con qualsiasi condizione del mezzo nel relativo alloggiamento;

o n. 6 torce per segnalazioni;

o forbici tipo "Robin" guanti da lavoro e kit da scasso in cassetta;

o n 1 estintore a polvere da 3 kg;

o n. 3 elmetti di protezione conformi a CE EN 397 per impiego attività di soccorso (no cantiere);

o torcia con cono giallo di segnalazione;

o kit utensili: fumogeni, torce a vento, cesoie, piede di porco, seghetto a ferro, martello;

o n. 2 paia guanti da lavoro taglia XL, n. 2 paia taglia L, fettuccia biancorossa, corda per traino, ascia, coperta antifiamma, accendino, cavi per batteria, contenuti in apposita borsa;

o fornitura di triangolo e n. 4 gilet ad alta visibilità EN-47 I classe 2 di emergenza;

o fornitura di n. 4 cinghie di bloccaggio elettromedicali di ricambio uguali a quelle usate per l'allestimento;

o fornitura di catene da neve.

3. DOTAZIONI SANITARIE

Ciascuna autovettura dovrà essere dotata di:

A. n. 1 Aspiratore medico chirurgico

B. n. 1 Monitor/Defibrillatore per il solo lotto 3

C. n. 1 Barella atraumatica

D. n. 1 Ecografo Palmare

E. n. 1 Massaggiatore cardiaco

F. n. 1 Ventilatore polmonare

G. n. 1 staffa di supporto e ricarica per i soli lotti 1 e 2 per monitor defibrillatore Schiller Defigard Touch 7

Si rimanda alle schede tecniche per i requisiti minimi di ciascuna apparecchiatura

4. SEGNI DISTINTIVI E COLORAZIONI

La livrea del veicolo dovrà essere conforme ai requisiti necessari per il superamento del Collaudo MTC come da indicazioni della Normativa Nazionale e Regionale. In particolare, come descritto nel documento allegato "identità visiva mezzi Ares 118" in regola con la normativa e aggiornabile da Ares sino alla stipula del contratto.

5. ULTERIORI RICHIESTE E GARANZIE

Tutti gli impianti e le dotazioni di bordo comprese devono essere a norma.

Le apparecchiature e gli impianti forniti dovranno essere di ultima generazione, marcate CE secondo la normativa applicabile (Direttiva 93/42 e seguenti, e normative e direttive generali e particolari di riferimento, ivi comprese quelle in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro) e devono garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza per gli operatori.

A. ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO PORTATILE

• Peso complessivo ridotto, non superiore ai 5Kg, ed elevata maneggevolezza adatto all'impiego in condizioni di emergenza;

• Aspirazione ad alto flusso regolabile;

• Utilizzo con sacche monouso e vaso di contenimento da I litro;

• Dotato di Tubi in silicone;

• Filtro antibatterico 99% idrofobico;

• Alimentazione a batteria ricaricabile (con carica batteria) di lunga durata che garantisca un'autonomia di esercizio continuo non inferiore a 45 minuti;

• Funzionamento garantito anche con alimentazione esterna su rete dei mezzi di soccorso: dotazione cavo di collegamento per veicolo (12V), alimentatore e cavo di collegamento alla rete elettrica (220 V);

• Lunghezza cavo di alimentazione almeno 2m;

• Dotato di staffa di aggancio /sgancio rapido;

• Resistenza alla penetrazione di polveri e di liquidi non inferiore a 1P44;

• Display per visualizzazione del vuoto impostato;

• Bassa rumorosità < 65 dB;

• Elevata robustezza costruttiva in materiale per resistenza agli urti e alle cadute, nonché alle vibrazioni sui mezzi di soccorso

• Dotato di borsa di trasporto

• Dotato di tutte le certificazioni previste dalle leggi vigenti

• L'apparecchiatura offerta dovrà essere completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo.

B. MONITOR DEFIBRILLATORE

Caratteristiche tecniche

• Dimensioni contenute, maneggevole con peso complessivo non superiore ai 5 Kg, comprensivo di batteria e accessori necessari al funzionamento;

• Dotato di borsa per il trasporto

• Elevata robustezza costruttiva in materiale per resistenza agli urti e alle cadute, nonché alle vibrazioni sui mezzi di soccorso

• Funzionamento in modalità manuale e semiautomatica validata per l'utilizzo su paziente adulto e pediatrico;

• Dotato di display touchscreen di almeno 7" con grafica di presentazione e caratteristiche tecniche tali da facilitare la visione anche in condizioni di emergenza;

• Dotato delle seguenti caratteristiche per la defibrillazione:

- o forma d'onda della scarica di defibrillazione di tipo bifasico con soluzioni tecniche atte a minimizzare l'energia e limitare i rischi di danneggiamento del tessuto cardiaco del paziente;
- o energia erogabile fino ad almeno 200 J;
- o protocolli di erogazione automatica della scarica di defibrillazione in linea con le attuali;
- o linee guida di rianimazione internazionale;
- o dotato di sistema di cardio stimolazione esterna;
- o dotato di sistema di registrazione integrato;
- o stampante Bluetooth;
- o dotato di adeguati sistemi di segnalazione acustica e/o visiva con messaggi in lingua italiana;
- o alimentazione a rete e tramite batterie di tipo ricaricabili durevoli nel tempo, con ampia autonomia di funzionamento e tempo di ricarica molto contenuto;
- o utilizzabile con piastre monouso per paziente adulto e pediatrico;

• Predisposto per la rilevazione di almeno i seguenti parametri vitali per pazienti adulti e pediatrici:

- o ECG da 6 a 12 derivazioni ECG;
- o ECG diagnostico con interpretazione;
- o Misurazione della pressione arteriosa non invasiva;
- o Sp02 (SpCO, SpMet, P1), con pletismogramma;
- o EtCO2 (Mainstream o Sidestream);
- o Temperatura;
- o Predisposizione per PCR;

• Trasmissibilità dei dati (ECG a 12 derivazioni, trend, ecc.) durante e dopo l'intervento in formato pdf, xlm, ecc. e comunque in formato compatibile con i sistemi in uso ed anche con il sistema telemed;

• GSM, trasmissione dati Wi-Fi;

• Compatibilità con mezzi di soccorso quali ambulanze e/o aeromobili;

• Deve essere garantita la formazione del personale sanitario attraverso l'organizzazione di corsi pratici all'utilizzo della strumentazione offerta per almeno n. 3 giornate;

• L'apparecchiatura offerta dovrà essere completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo.

• Fornitura di caricabatterie esterno da tavolo e alimentatore esterno a rete (220v), staffa di fissaggio mezzo di soccorso alimentata, batteria di scorta.

• Alimentazione a rete e tramite batterie di tipo ricaricabili durevoli nel tempo, con ampia autonomia di funzionamento e tempo di ricarica molto contenuto (durata minima della batteria a monitor in funzione almeno 5 ore)

C. BARELLA ATRAUMATICA A CUCCHIAIO

Caratteristiche tecniche

- Realizzata in lega di alluminio e rivestimento in materiale plastico che favorisca l'isolamento termico;
- Leggera di minimo ingombro con peso non superiore 10 kg;
- Materiali utilizzati resistenti alla corrosione, al calore, al freddo e ai fluidi corporei;
- Radiotrasparente per esami RX e MRI;
- Facilmente igienizzabile;
- Ergonomica dotata di maniglie di sollevamento (almeno 4) lato testa e lato piedi;
- La forma ergonomica deve permettere al paziente di essere adagiato in una postura corretta e confortevole
- Facilità di utilizzo;
- Deve permettere all'operatore di effettuare le manovre di caricamento di un paziente politraumatizzato anche in ambiente ostile
- La lunghezza deve essere almeno di circa 1640 mm, regolabile fino a un massimo di 2010 mm al fine di adattarsi a qualsiasi paziente;
- La larghezza minima deve essere di almeno 400 mm;
- La capacità di carico deve essere almeno di 170 Kg;
- Deve essere piegabile e divisibile in 2 parti;
- I sistemi di chiusura garantiti per impedire l'apertura accidentale della barella;
- Dotata di ferma capo che garantisca una corretta immobilizzazione della testa e del collo del paziente;
- Dotata di almeno 3 cinture di tenuta del paziente con sistema di aggancio /sgancio rapido;
- Dotata di accessori per la mobilitazione e il trasporto di pazienti di grandi dimensioni;
- Dotata di borsa di trasporto;
- Dotata di tutte le certificazioni previste dalle leggi vigenti.

D. ECOGRAFO PALMARE:

Caratteristiche tecniche

Sistema portatile palmare composto da trasduttori interfacciabili con Tablet e Smartphone con le seguenti caratteristiche:

- Completo di tablet e sonda convex specifica per ecofast;
- Schermo LCD, con diagonale schermo non inferiore a 10 pollici e dimensione Memoria non inferiore a RAM 4 GB;
- Ridotto peso ed ingombro (500g) della sonda ecografo
- Dotato di caricabatterie;
- Autonomia della batteria non inferiore a 2 ore;

•Modalità di imaging B-mode, M-Mode;

• Facilmente disinfettabile;

• Sonda in grado di garantire ultraportabilità, flessibilità e qualità dell'immagine;

• Interfacciabile tramite App con Tablet e/o smartphone (sistema operativo Android);

• App facilmente aggiornabile, con app gratuita o con abbonamento fornito gratuitamente;

• Completo di Borsa di trasporto;

• Dotato di almeno 2 Cavi USB (tipo Micro-USB e tipo C);

• Completo di licenze per software di tele-ecografia;

• Possibilità di registrazione ed esportazione dati

E. MASSAGGIATORE CARDIACO

Caratteristiche tecniche:

• dimensioni contenute, maneggevole con peso complessivo non superiore ai 10 Kg, comprensivo di batteria e accessori necessari al funzionamento;

• dotato di borsa per il trasporto;

• elevata robustezza costruttiva in materiale per resistenza agli urti e alle cadute, nonché alle vibrazioni sui mezzi di soccorso;

• base di appoggio in materiale resistente e radiotrasparente e adattabile a barella e tavola spinale;

• resistenza ad elevate escursioni termiche climatiche;

• resistenza alla penetrazione di polveri e di liquidi non inferiore a IP43;

• alimentazione a batteria ricaricabile (con carica batteria) di lunga durata con indicatore di carica e che garantisca un'autonomia di esercizio continuo non inferiore a 45 minuti;

• funzionamento garantito anche con alimentazione esterna su rete dei mezzi di soccorso: dotazione cavo di collegamento per veicolo (12V), alimentatore e cavo di collegamento alla rete elettrica (220 V);

• esecuzione massaggio cardiaco secondo le linee guida di rianimazione cardiopolmonare, in particolare con una frequenza di compressione non inferiore a 100 compressioni al minuto e una profondità di compressioni non inferiore a 5 cm.;

• deve garantire il trattamento senza interruzioni anche in spazi ristretti;

• facilità di posizionamento e adattabilità a diverse tipologie di pazienti in particolare per le dimensioni del torace e senza limitazioni di peso del paziente;

• funzionamento e struttura che permetta accesso al torace del paziente e che non interferisca o limiti la gestione del paziente;

• parti a contatto con il paziente facilmente lavabili e disinfettabili;

• dotato di display ad alta leggibilità/spie di controllo e allarme di malfunzionamento;

• dotato di tasti operativi o necessari ad accedere con facilità alle varie funzioni;

• facilità di utilizzo con possibilità di modifica delle impostazioni durante il trattamento;

• compatibilità con scarica defibrillatore fino a 360 J;

• possibilità di scaricare i dati. Registrazione di tutti i dati relativi all'evento;

•possibilità dell'aggiornamento futuro dello strumento, senza modifiche della componentistica della struttura, in relazione alla evoluzione dei protocolli di rianimazione cardiopolmonare;

• fornito di tutti i cavi e gli accessori necessari al funzionamento;

• deve essere garantita la formazione del personale sanitario attraverso l'organizzazione di corsi pratici all'utilizzo della strumentazione offerta per almeno n. 3 giornate.

F. VENTILATORE POLMONARE

caratteristiche tecniche Ventilatore polmonare portatile di ultima generazione con bombola 02 e borsa da trasporto

1. Ventilatore polmonare da trasporto e da ambulanza, funzionante con sistema pneumatico a turbina di ingresso per ossigenoterapia sia ad alta che a bassa pressione;
2. Dotato della funzione di stand—by, avvio rapido alla ventilazione in base alle dimensioni del paziente sia adulto, sia pediatrico che neonatale;
3. In grado di effettuare le seguenti tipologie di ventilazione polmonare:
    a. ventilazione invasiva e non invasiva NIV;
    b. ventilazione a volume controllato, a pressione controllata, spontanea, pressione di supporto ed a garanzia di volume;
    c. PSV, PSV-N IV;
    d. CPAP;
    e. SIMV
    f. trigger inspiratorio ed espiratorio regolabile;
    g. backup per apnea;
    h. possibilità di regolazione pressione di fine espirazione.
4. Alimentato sia a rete che a batteria ricaricabile
5. Autonomia minima di 4 ore dalla batteria integrata e possibilità di connessione a rete tramite apposito inverter (AC/DC).
6. Batteria preferibilmente di tipo hot—swap con possibilità di sostituzione della batteria durante il trasporto senza l'utilizzo di utensili.
7. Sistema avanzato di alimentazione pneumatica con selezione automatica della fonte di O_2, impianto centralizzato/bombola
8. In grado di monitorare:

a. monitoraggio grafico, con curve in tempo reale e simultanee di pressione vie aeree, flusso e volume;

b. monitoraggio numerico in termini di Volumi, Pressioni, Rapporto I/E;

c. monitoraggio integrato della capnometria preferibilmente con metodo mainstream con relativa curva in modo tale da stabilire con immediatezza e precisione se la ventilazione risulta efficace e/o se il paziente è correttamente intubato

d. presenza di allarmi acustici e visivi regolabili dei principali parametri.

9. Dimensioni contenute e peso non superiore a 3 Kg completo di batteria;

10. Presenza di sistema di filtraggio integrato o predisposizione per l'applicazione di filtri anti-microbici dell'aria in ingresso;

11. Ciascun Ventilatore deve essere dotato di almeno 2 circuiti pluriuso

12. Conforme alle leggi vigenti

13. Agganci per la barella e per il mezzo di soccorso ergonomici

14. Dotato di interfaccia di integrazione standard con sistemi terzi per trasmissione e condivisione dati in tempo reale con l'applicativo aziendale di gestione della scheda di soccorso.

Ogni apparecchiatura, in caso di aggiudicazione, deve essere dotata di un kit iniziale comprendente eventuale materiale di consumo o consumabile per almeno 5 pazienti.

G. TEMPI DI CONSEGNA

- Lotto 1: 2 automediche SW ed 1 automedica SUV nel tempo massimo di 60 giorni, le restanti non oltre 120 gg.
- Lotto 2: 2 automediche SW ed 1 automedica SUV nel tempo massimo di 60 giorni, le restanti non oltre 120 gg.
- Lotto 3: 4 automediche nel tempo massimo di 60 giorni, le restanti non oltre 120 gg.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, lì 31 MAG. 2024

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data 31 MAG. 2024

Roma, lì 31 MAG. 2024

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

* * * * * * *

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ 31 MAG. 2024

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

E' esecutiva dal 31 MAG. 2024

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI