

DELIBERAZIONE N. 318 DEL 31 MAR, 2023

Struttura proponente: UOC ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI

Codice settore proponente: 58/2023

OGGETTO: Acquisto ex art. 36 c.2 lett. b D. Lvo. 50/2016 e smi di Gabbie contenitore per le bombole di ossigeno necessarie alle postazioni di Ares 118

Importo € 69.303,00 iva esclusa = € 84.549,66 iva inclusa

Parere del Direttore Amministrativo: Avv. Claudia Borzi FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)Firma Claudia BorziData 29/3/23**Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile** FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)Firma Domenico Antonio IentileData 28-03-2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

31 MAR, 2023

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

 non comporta impegno di spesa X comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente Ufficio Liquidatore		UOC PIGRIT
CIG:	9613965EE2	
CUP		

Conto	Descrizione del Conto	Importo IVA compresa	Periodo di riferimento
101020601000	Mobili e arredi	84.549,66	2023
202050502000		1.386,06	2023
516040605000		1.386,06	2023

Firma del Proponente

[Firma]Data 12.3.2023

GV/mc

<u>Riferimento SUB</u>	<u>Conto 1 dal quale sottrarre importo</u>	<u>Descrizione del conto 1</u>	<u>Importo</u>

<u>Conto 2 al quale assegnare importo</u>	<u>Descrizione del Conto 2</u>	<u>Importo</u>	<u>Anno di riferimento</u>

Data _____ Firma Proponente/Richiedente _____

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento: Dr. Maurizio Cuoci

Firma _____

Data 17.3.2023

Il Direttore ad Interim: Dr. Gianfranco Ventura

Firma _____

Data 17.3.2023

A cura della UOC Contabilità e Bilancio:

- Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)
- Comporta scostamento Budget annuale (Delibera D.LVO 118 / 2011)

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. BTECNF / 2023 / 1 - 35

Data 20.03.2023

Firma _____

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n. _____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

- SI
- NO

Il Direttore ad Interim della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

- VISTA** la Legge Regionale n. 9/2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118;
- VISTO** il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni che legittimano e dispongono l'attivazione di processi di collaborazione integrata tra le Regioni, le AA.SS.LL. e le Università;
- VISTO** l'Atto Aziendale dell'ARES 118, formalizzato da ultimo con deliberazione 16 febbraio 2021, n. 127 ed approvato con Determinazione Regionale della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria 25 marzo 2021, n. G03256, pubblicata sul BURL Lazio n. 33 del 1° aprile 2021;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi cd. "Codice degli appalti";
- VISTO** il Decreto n. U0005 del 02.09.2008, con il quale il Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta ha disposto che "per gli acquisti relativi a beni e servizi per il fabbisogno del Sistema Sanitario Regionale dal 15 settembre 2008 si debba ricorrere al mercato elettronico gestito dalla CONSIP S.p.A.";
- VISTO** l'art. 15, comma 13, lett. d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 07/08/2012 n. 135 e smi), secondo cui "gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP";
- PREMESSO**
- che con nota prot. 6726 del 12/10/2022 la responsabile aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione, dott.ssa Rosanna Mangia, ha richiesto, a seguito dei sopralluoghi effettuati presso le postazioni di Ares 118 l'approvvigionamento di n 40 gabbie per il corretto stoccaggio delle bombole di ossigeno; (allegato 1)
 - che con successiva nota mail Prot. 7196 del 02/11/2022 la suddetta dott.ssa Mangia ha proceduto a rivedere il fabbisogno indicando le priorità per l'installazione

delle gabbie per lo stoccaggio dell'ossigeno per un numero totale di 116; (allegato 2)

- che con nota mail del 30/12/2022 sono state individuate le caratteristiche tecniche delle gabbie necessarie allo stoccaggio dell'ossigeno; (allegato 3)
- il nulla osta con invito a procedere con urgenza da parte del Direttore Generale; (vedasi allegato 1)
- che con deliberazione 29 del 13/01/2023 si è proceduto con l'indizione di una gara negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- che al fine di procedere all'acquisto di quanto richiesto, si è proceduto a pubblicare una procedura sottosoglia sul Mepa gestito da Consip spa – RdO n. 3389034, alla quale sono stati invitati a partecipare tutti gli operatori economici iscritti alla merceologica di riferimento, da aggiudicarsi secondo il principio del prezzo più basso, con base d'asta complessiva di € 110.000,00 iva esclusa; (allegato 4)

CONSIDERATO

- che alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte al 07/02/2023 ore 12:00 si sono registrate le seguenti proposte:
 - A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L.
 - ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.
 - DIGITAL GROUP
 - NETCOM ENGINEERING S.P.A.
 - ETT SRL
 - TRE.MIL. S.R.L.
- che le suddette ditte hanno presentato la documentazione amministrativa richiesta e pertanto sono state tutte ammesse dal RUP alla fase di valutazione tecnica dei prodotti offerti;
- che tutti i prodotti offerti stati valutati dalla Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e sono stati considerati idonei con esclusione in ogni caso delle ditte NETCOM ENGINEERING S.P.A. e TRE.MIL. S.R.L. in quanto i tempi di consegna dichiarati in sede di offerta eccedevano quelli richiesti dalle Condizioni Particolari di Contratto (art. 13) previsti in giorni 20;

- che l'offerta con il prezzo più basso è stata presentata dalla ditta A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L. al costo di € 69.303,00 iva esclusa; (allegato 5)

TENUTO CONTO

- dell'esigenza di procedere con la fornitura al fine di assicurare i migliori standard di sicurezza per lo stoccaggio dell'ossigeno e per il personale delle postazioni territoriali di Ares 118;
- della necessità di procedere alla nomina del RUP secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e smi e delle Linee Guida Anac. N.3;
- che l'acquisto oggetto del presente atto risulta privo di specifica forma di finanziamento e pertanto prevede scostamento di Budget;
- che il presente atto è stato esaminato favorevolmente dal Dr. Aleandro Munno, quale professionista individuato a supportare le attività delle Strutture amministrative ed in particolare della UOC AGBS, come da convenzione stipulata con giusta deliberazione 965 del 24.10.2022;

ATTESTATO

-che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale:

- di acquistare ex art. 36 c.2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e smi, a seguito di RdO aperta effettuata sul Mepa, gestito da Consip, dalla ditta A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L. P.I. 00764520631 n. 116 gabbie per l'ossigeno (compreso trasporto e montaggio) secondo il prospetto sottoriportato:


Prodotto	Qtà richieste	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto - anche eventuali articoli funzionali	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale
Fornitura di gabbie per ossigeno per le esigenze di Ares 118 - MISURA LB 6	43	carvel	ARMGAS2	689,00 €	29.627,00 €
Fornitura di gabbie per ossigeno per le esigenze di Ares 118 MISURA LB 8	1	carvel	ARMGAS3	940,00 €	940,00 €
Fornitura di gabbie per ossigeno per le esigenze di Ares 118 MISURA LB 4	72	carvel	ARMGAS1	538,00 €	38.736,00 €

- di nominare, su proposta del Direttore ad interim della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi, secondo quanto previsto dall'art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e smi e delle Linee Guida Anac. N.3 art. 7, per le adeguate competenze professionali, quale RUP della procedura, il Dott. Maurizio Cuoci, collaboratore amministrativo della UOC AGBS;
- di nominare nella figura della Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dott.ssa Rosanna Mangia, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi della delibera 188/DG del 2016 per la fase organizzativa e di collaudo e la Direttrice ff della UOC PIGRIT, Ing. Ornella Toninello per la fase di ordinativo e liquidazione tecnica;
- di procedere, all'accantonamento del 2% del valore dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi ed autorizzato dalla Direzione Amministrativa con nota 7120 del 15/11/2021 per un valore di € 1.386,06;
- di prendere atto che il presente atto deliberativo prevede scostamento di Budget secondo quanto previsto dal D.Lvo 118 del 2011 poiché privo di specifica fonte di finanziamento;

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore dell'UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D. Lvo. 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui

all'art.1, primo comma, della legge n.241/90 come modificato dalla legge 15/05.

IL DIRETTORE AD INTERIM UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Dr. Gianfranco Ventura 

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alle Deliberazioni ARES 118 n. 710 del 14 luglio 2022, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00097 del 12.07.2022 "prosecuzione incarico di Direttore Generale dell'Ares 118 e contestuale differimento dei termini di scadenza contrattuale", vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate unitamente agli atti allegati:

- di acquistare ex art. 36 c.2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e smi, a seguito di RdO aperta effettuata sul Mepa, gestito da Consip, dalla ditta A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L. P.I. 00764520631 n. 116 gabbie per l'ossigeno secondo il prospetto sottoriportati

Prodotto	Qtà richieste	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto - anche eventuali articoli funzionali	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale
Fornitura di gabbie per ossigeno per le esigenze di Ares 118 - MISURA LB 6	43	carvel	ARMGAS2	689,00 €	29.627,00 €
Fornitura di gabbie per ossigeno per le esigenze di Ares 118 MISURA LB 8	1	carvel	ARMGAS3	940,00 €	940,00 €
Fornitura di gabbie per ossigeno per le esigenze di Ares 118 MISURA LB 4	72	carvel	ARMGAS1	538,00 €	38.736,00 €

- di nominare, su proposta del Direttore ad interim della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi, secondo quanto previsto dall'art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e smi e delle Linee Guida Anac. N.3 art. 7, per le adeguate competenze professionali, quale RUP della procedura, il Dott. Maurizio Cuoci, collaboratore amministrativo della UOC AGBS;
- di nominare nella figura della Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dott.ssa Rosanna Mangia, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi della delibera 188/DG del 2016 per la fase organizzativa e di collaudo e la Direttrice ff della UOC PIGRIT, Ing. Ornella Toninello per la fase di ordinativo e liquidazione tecnica;
- di procedere, all'accantonamento del 2% del valore dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi ed autorizzato dalla Direzione Amministrativa con nota 7120 del 15/11/2021 per un valore di € 1.386,06;
- di prendere atto che il presente atto deliberativo prevede scostamento di Budget secondo quanto previsto dal D.Lvo 118 del 2011 poiché privo di specifica fonte di finanziamento;

La presente deliberazione è composta di n. 37 pagine di cui n. 28 in allegato.

Gli allegati citati e facente parte integrante della presente deliberazione sono custoditi presso la UOC Affari Generali e oggetto di ostensione a richiesta degli interessati legittimati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.ares118.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi della Legge Regionale n. 45/96.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Paola Corradi





Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
Via Portuense, 240 – 00149 Roma
Tel. 06 53082342/2338/2330/2319/2335
E-mail: uoc.provveditorato@ares118.it
PEC: provveditorato@pec.ares118.it

Oggetto: Acquisto ex art. 36 c.2 lett. b D. Lvo. 50/2016 e smi di Gabbie contenitore per le bombole di ossigeno necessarie alle postazioni di Ares 118. Importo € 69.303,00 iva esclusa = € 84.549,66 iva inclusa

In riferimento all'oggetto, il sottoscritto in qualità di professionista individuato a supportare le attività delle strutture amministrative ed in particolare della UOC AGBS, come da convenzione stipulata con Deliberazione n. 965 del 24/10/2022, esprime parere favorevole al presente atto.

Data, 14/03/2023


Dr. Alejandro Munno

A

Alberto D'Auria

Da: Rosanna Mangia
Inviato: mercoledì 12 ottobre 2022 13:59
A: Maurizio Cuoci
Cc: Direzione Generale; Direzione Amministrativa; Direzione Sanitaria; Maria Annunziata Parafati; Stefania Iannazzo; Giuseppe Casolaro; Maria Rosaria Musto; Ornella Toninello
Oggetto: R: GESTIONE SICUREZZA
Allegati: CARTELLONISTICA_BOMBOLE_O2_ARES118 (003).docx; cartellonistica ROT.docx

*Dott. Vertice
procedere con max
Vigilante
Mott*

Gent.mo Dr. Cuoci,

nel riscontrare la sua e-mail, le confermo che sarò io stessa a trasmettere la delibera di individuazione DEC alla società Sintesi.

Facendo seguito all'incontro del 07/10 u.s. finalizzato alla programmazione delle azioni amministrative da attuare per la risoluzione di quanto evidenziato nella nota n° 5830/2022, e come condiviso con gli uffici che ci leggono in copia, si rappresenta la necessità di acquisire urgentemente a causa di deterioramento:

- 40 gabbie per il corretto stoccaggio delle bombole di ossigeno, i cui requisiti sono stati definiti dalla Direzione Sanitaria;
- 40 armadi ROT le cui caratteristiche sono state definite dall'Ufficio Tecnico in un precedente acquisto (materiale in metallo resistente agli agenti corrosivi, chiudibile con lucchetto, a due ante, con basamento rialzato, superfici adatte ad una rapida sanificazione).

Inoltre, si chiede di predisporre 150 segnali plastificati di sicurezza da apporre sulle gabbie di ossigeno e 150 segnali plastificati di sicurezza da apporre sugli armadi ROT, come da file allegati in considerazione delle prossime internalizzazioni.

Rimanendo come di consueto a disposizione, colgo l'occasione per augurare una buona giornata

Rosanna Mangia

Da: Maurizio Cuoci <MCuoci@ares118.it>
Inviato: mercoledì 12 ottobre 2022 08:21
A: Rosanna Mangia <RMangia@ares118.it>
Oggetto: GESTIONE SICUREZZA

Gentile dott.ssa Mangia, Le invio in allegato la delibera con la quale viene individuata DEC dell'appalto in oggetto. Per la trasmissione alla ditta Sintesi, ci pensa Lei?

Le richiedo inoltre se ha novità sulla individuazione dei fabbisogni, caratteristiche tecniche degli armadi Rot, Gabbie per ossigeno e segnaletica a seguito della riunione di venerdì U.S.
Grazie

Dott. Maurizio Cuoci
Collaboratore Amm.vo
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Acquisizione Gestione Beni e Servizi
Via Portuense, 240 – 00149 Roma

ARES 118 interno 0006726/2022 con data: 12/10/2022 18:16:18

2

Alberto D'Auria

Da: Rosanna Mangia
 Inviato: lunedì 31 ottobre 2022 12:06
 A: Maurizio Cuoci
 Cc: Direzione Generale; Direzione Amministrativa; Direzione Sanitaria; Maria Annunziata Parafati; Stefania Iannazzo; Giuseppe Casolaro; Maria Rosaria Musto; Ornella Toninello; SPP
 Oggetto: R: GESTIONE SICUREZZA
 Allegati: fabbisogno O2.xlsx; LB8.png; LB4.png; LB6.png

*Dott. Vellutani
 Direzione
 SPP*

Gent.mo Dr. Cuoci,
 all'esito dei sopralluoghi effettuati fino ad ora si allega il file con le priorità di acquisto e le dimensioni degli armadietti idonei alle postazioni visitate. Altresì si allegano le schede delle tipologie di armadietto indicate ed individuate con la sigla LB4 – LB6 – LB8.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, colgo l'occasione per augurare una buona giornata

Rosanna Mangia



Dr.ssa Rosanna Mangia
UOS Prevenzione e Gestione Sicurezza sul Lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

ARES 118
 Via Portuense, 240
 00149 Roma
 Tel.: +39 06 5308 2757
 cell. 3346678164
 e-mail: rmangia@ares118.it
www.ares118.it

Da: Rosanna Mangia
 Inviato: lunedì 17 ottobre 2022 16:00
 A: Maurizio Cuoci <mcuoci@ares118.it>
 Cc: Direzione Generale <dirgen@ares118.it>; Direzione Amministrativa <DirAmm118@ares118.it>; Direzione Sanitaria <dirsan@ares118.it>; Maria Annunziata Parafati <MParafati@ares118.it>; Stefania Iannazzo <Slannazzo@ares118.it>; Giuseppe Casolaro <GCasolaro@ares118.it>; Maria Rosaria Musto <MrMusto@ares118.it>; Ornella Toninello <OToninello@ares118.it>
 Oggetto: R: GESTIONE SICUREZZA

Gent.mo Dr. Cuoci,
 sono in atto sopralluoghi dedicati per fornire il numero e le dimensioni esatte delle gabbie/armadietti idonei alle postazioni. Pertanto, si prevede di trasmettere le informazioni richieste entro la prossima settimana.
 Per quanto riguarda le dimensioni dei cartelli da stampare, si ritiene sufficiente un formato A3 orizzontale in materiale plastificato resistente agli agenti atmosferici.

ARES 118 interno 0007196/2022 con data: 02/11/2022 15:16:26

Saluti

Rosanna Mangia

Da: Maurizio Cuoci <MCuoci@ares118.it>

Inviato: giovedì 13 ottobre 2022 09:58

A: Rosanna Mangia <RMangia@ares118.it>

Cc: Direzione Generale <dirgen@ares118.it>; Direzione Amministrativa <DirAmm118@ares118.it>; Direzione Sanitaria <dirsan@ares118.it>; Maria Annunziata Parafati <MParafati@ares118.it>; Stefania Iannazzo <Slannazzo@ares118.it>; Giuseppe Casolaro <GCasolaro@ares118.it>; Maria Rosaria Musto <MrMusto@ares118.it>; Ornella Toninello <OToninello@ares118.it>

Oggetto: R: GESTIONE SICUREZZA

Gentile dott.ssa Mangia,

Le chiedo di specificarmi le dimensioni dei cartelli da stampare ed il materiale di stampa.

Le chiedo altresì le misure delle gabbie per l'ossigeno.

In ultimo chiedo all'Ing. Toninello le specifiche degli armadi per i ROT.

Grazie

Dr. Maurizio Cuoci

Da: Rosanna Mangia <RMangia@ares118.it>

Inviato: mercoledì 12 ottobre 2022 13:59

A: Maurizio Cuoci <MCuoci@ares118.it>

Cc: Direzione Generale <dirgen@ares118.it>; Direzione Amministrativa <DirAmm118@ares118.it>; Direzione Sanitaria <dirsan@ares118.it>; Maria Annunziata Parafati <MParafati@ares118.it>; Stefania Iannazzo <Slannazzo@ares118.it>; Giuseppe Casolaro <GCasolaro@ares118.it>; Maria Rosaria Musto <MrMusto@ares118.it>; Ornella Toninello <OToninello@ares118.it>

Oggetto: R: GESTIONE SICUREZZA

Gent.mo Dr. Cuoci,

nel riscontrare la sua e-mail, le confermo che sarò io stessa a trasmettere la delibera di individuazione DEC alla società Sintesi.

Facendo seguito all'incontro del 07/10 u.s. finalizzato alla programmazione delle azioni amministrative da attuare per la risoluzione di quanto evidenziato nella nota n° 5830/2022, e come condiviso con gli uffici che ci leggono in copia, si rappresenta la necessità di acquisire urgentemente a causa di deterioramento:

- 40 gabbie per il corretto stoccaggio delle bombole di ossigeno, i cui requisiti sono stati definiti dalla Direzione Sanitaria;
- 40 armadi ROT le cui caratteristiche sono state definite dall'Ufficio Tecnico in un precedente acquisto (materiale in metallo resistente agli agenti corrosivi, chiudibile con lucchetto, a due ante, con basamento rialzato, superfici adatte ad una rapida sanificazione).

Inoltre, si chiede di predisporre 150 segnali plastificati di sicurezza da apporre sulle gabbie di ossigeno e 150 segnali plastificati di sicurezza da apporre sugli armadi ROT, come da file allegati in considerazione delle prossime internalizzazioni.

Rimanendo come di consueto a disposizione, colgo l'occasione per augurare una buona giornata

Rosanna Mangia

ARES 118 interno 0007196/2022 con data: 02/11/2022 15:16:26

Da: Maurizio Cuoci <MCuoci@ares118.it>
Inviato: mercoledì 12 ottobre 2022 08:21
A: Rosanna Mangia <RMangia@ares118.it>
Oggetto: GESTIONE SICUREZZA

Gentile dott.ssa Mangia, Le invio in allegato la delibera con la quale viene individuata DEC dell'appalto in oggetto.
Per la trasmissione alla ditta Sintesi, ci pensa Lei?

Le richiedo inoltre se ha novità sulla individuazione dei fabbisogni, caratteristiche tecniche degli armadi Rot, Gabbie per ossigeno e segnaletica a seguito della riunione di venerdì U.S.
Grazie

Dott. Maurizio Cuoci
Collaboratore Amm.vo
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Acquisizione Gestione Beni e Servizi
Via Portuense, 240 – 00149 Roma
Tel. 06 53082756 – mcuoci@ares118.it

ARES 118 interno 0007196/2022 con data: 02/11/2022 15:16:26

e-mail: rmangia@ares118.it
www.ares118.it

Da: Rosanna Mangia

Inviato: mercoledì 21 dicembre 2022 10:42

A: Maurizio Cuoci <mcuoci@ares118.it>

Cc: Gianfranco Ventura <G Ventura@ares118.it>

Oggetto: R: gabbie stoccaggio bombole di ossigeno.

Buongiorno Dr. Cuoci,

in allegato le specifiche tecniche delle gabbie/armadi per lo stoccaggio di ossigeno.

Per lo stoccaggio bombole non c'è una normativa vera e propria di riferimento, ma ci si rifà al decreto dei vigili del fuoco del 18 settembre 2002, aggiornato al 19 marzo 2015, e D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Cordialmente

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ARES
118

Dr.ssa Rosanna Mangia

UOS Prevenzione e Gestione Sicurezza sul Lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

ARES 118

Via Portuense, 240

00149 Roma

Tel.: +39 06 5308 2757

cell. 3346678164

e-mail: rmangia@ares118.it

www.ares118.it

3

Maurizio Cuoci

Da: Rosanna Mangia
Inviato: venerdì 30 dicembre 2022 11:53
A: Maurizio Cuoci
Cc: Gianfranco Ventura
Oggetto: I: gabbie stoccaggio bombole di ossigeno.
Allegati: ARMADI LB.pdf; LB4.pdf; LB6.pdf; LB8.pdf; fabbisogno O2_priorità.xlsx

Buongiorno,

ad integrazione, nel caso lo riteneste utile, vi indico di seguito le caratteristiche delle gabbie/armadi per lo stoccaggio di ossigeno:

- Costruzione stabile in lamiera di acciaio zincato per esterni;
- Parete di ventilazione su almeno due pareti;
- Parete posteriore chiusa;
- Tetto spiovente;
- Scaffalatura intermedia che possa posizionarsi su diverse altezze;
- Basamento chiuso e pavimento a griglia zincata;
- Porta/porte battenti con chiusura a chiave;
- Le dimensioni sono quelle indicate per lo stoccaggio di bombole rappresentato nel prospetto trasmesso con le priorità e che ad ogni buon fine si allega.

Colgo l'occasione per augurare un felice e sereno anno nuovo

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ARES
118

Dr.ssa Rosanna Mangia
UOS Prevenzione e Gestione Sicurezza sul Lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

ARES 118
Via Portuense, 240
00149 Roma
Tel.: +39 06 5308 2757
cell. 3346678164

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

MACROAREA	Resp. Infermieristico	Postazione/Centrale	Mezzi	Modello armadietto LB4	Modello armadietto LB6	Modello armadietto LB8	Priorità
MACROAREA Roma Centro	Responsabile Infermieristico Macroarea Roma Centro (CPSS Dott.ssa Giovanna Flammini) Tel 3351990510	Cne. Appia	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4			
		Repubblica	1 ASI H12	1 armadietto modello LB4			
		Via Fiume 10 b	1 ASI H24 + 1 ASI H12		1 armadietto modello LB6		
		Via Campo Carlo	2 ASI H24		1 armadietto modello LB6		
		N.R.M.	1 ASI H24 + 1 ASI H12		1 armadietto modello LB6		
		Senato	1 AM H24	1 armadietto modello LB4			
		S. Giovanni Addolorata	4 ASI H24 + 1 AM H24				1 armadietto modello LB8
		Treviso/Estman	3 ASI H24 + 1 ASI H 12 + 1 AM H24	1 armadietto modello LB4	2 armadietto modello LB6		
		Vittor Pisani	4 ASI H 24	1 armadietto modello LB4	1 armadietto modello LB6		
		Corte dei Conti	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4			
		N.R.M.	1 ASI H24 + 1 ASI H12		1 armadietto modello LB6		
		Senato	1 AM H24	1 armadietto modello LB4			
		CTO	2 ASI H24			1 armadietto modello LB6	
MACROAREA Roma Ovest	Responsabile Infermieristico Macroarea Roma Ovest (CPSS Dott. Fabio Tajucci) Tel 3316797539	Ladispoli	1 ASI H24 + 1 ASI H12		1 armadietto modello LB6		
		Aurelia. H	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4	1 armadietto modello LB6		
		Palidoro	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4			
		Fiumicino	1 ASI H24 + 1 AM H24	1 armadietto modello LB4	1 armadietto modello LB6		
		Ponte Galeria	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4			
		Fregene	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4			
		Aclia	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4			
		Spinaceto	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4			
		Campus	1 ASI H24 + 1 ASI H12		1 armadietto modello LB6		
		S. Eugenio	1 ASI H24 + 1 ASI H12		1 armadietto modello LB6		
		Grasi	3 ASI H24	1 armadietto modello LB4	1 armadietto modello LB6		
		Ardea	1 ASI H24 + 1 AM H24		1 armadietto modello LB6		
		Pomezia	1 ASI H24 + 1 ASI H12		1 armadietto modello LB6		
Anzio	1 ASI H24 + 1 AM H24		1 armadietto modello LB6				
MACROAREA Roma Sud	Responsabile Infermieristico Macroarea Roma Sud (CPSI Carla Giordani) Tel 366573146	Nettuno	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4			
		Velletri	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4			
		Albano	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4			
		Genzano	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4			
		Prenestino	1 ASI H24 + 1 ASI H12		1 armadietto modello LB6		
		Cinecittà	3 ASI H24 + 1 ASI H12	1 armadietto modello LB4	1 armadietto modello LB6		
		Scribonio Curione	1 AM H24	1 armadietto modello LB4			
		Pispoli	3 ASI H24	1 armadietto modello LB4	1 armadietto modello LB6		
		TBM	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4			

MACROAREA Roma Est Responsabile Infermieristico Macroarea Roma Est (CPSS Dott. Maurizio Marri) Tel 3386139377	Romanina	1 ASI H24 + 1 ASI H12	1 armadietto modello LB4	1 armadietto modello LB6	1
	Fratocchie	1 ASI H12	1 armadietto modello LB4		
	Marno	1 ASI H12	1 armadietto modello LB4		
	Ciampino	1 ASI H24 + 1 AM H24	1 armadietto modello LB4		1
	Zagarolo	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		
	Frascati	2 ASI H24		1 armadietto modello LB6	2
	Olevano Romano	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		1
	Valmontone	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		
	Rocca Priora	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		1
	Colferro	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		
	Montelanico	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		
	Marcelliana	1 ASI H24 + 1 ASI H12		1 armadietto modello LB6	1
	Via Val Melaina 54 b	3 ASI	1 armadietto modello LB4	1 armadietto modello LB6	
	MACROAREA Roma Nord Responsabile Infermieristico Macroarea Roma Nord (CPSI Dott.ssa Sonia Coratti) Tel 3384715778	Sacrofano	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4	
Monterorondo		1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		
Formello		1 AM H24	1 armadietto modello LB4		usano il deposito di cesano
Settecamini		1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		2
Fonte Nuova		1 ASI H12	1 armadietto modello LB4		
La Rustica		1 ASI H12	1 armadietto modello LB4		1
Via Monte Silvano 2		3 ASI	1 armadietto modello LB4	1 armadietto modello LB6	
Lunghezza		1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		1
Briziarrelli		2 ASI H24		1 armadietto modello LB6	1
SMP		2 ASI H24 + 1 AM H24		2 armadietti modello LB6	1
Cassia		1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		
Bracciano		1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		3
Cesano		1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		1
Anguillara		1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		3
MACROAREA Rieti Responsabile Infermieristico Macroarea Roma Est (CPSI Dott. Marco Rocchi) Tel 3346824378	Rieti	2 ASI H24 + 1 ASI H12 + 1 AM H24	1 armadietto modello LB4	1 armadietto modello LB6	1
	Amatrice	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		1
	Ostia Nuova	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		usano il deposito di Rieti
	Feronia	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		
	Magliano	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		
	Tivoli	2 ASI H24 + 1 ASI H12		2 armadietti modello LB6	1
	Subiaco	1 ASI H24 + 1 ASI H12		1 armadietto modello LB6	
	Arsoli	1 ASI H12	1 armadietto modello LB4		
	Palombara	1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		
	Cisterna	1 AM H24	1 armadietto modello LB4		1
	Latina	CO	1 armadietto modello LB4	1 armadietto modello LB6	1

Macroarea	Responsabile Infermieristico CPSS Loredana Bungaro Tel 3346209710	Formia 1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		1	
Macroarea Frosinone	Responsabile Infermieristico Macroarea Frosinone (CPSS Dott. Paolo Masi) Tel 3472309820	Priverno 1 AM H24	1 armadietto modello LB4		1	
		Fondi 1 ASI H24 + 1 ASI H12	1 armadietto modello LB6		1	
		Terracina 1 ASI H12	1 armadietto modello LB4		1	
		Sezze 1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		1	
		Minturno 1 ASI H24	1 armadietto modello LB4		1	
		Frosinone 2 ASI H24 + 1 ASI H12 + 1 AM H24	1 armadietto modello LB4	1 armadietto modello LB6		2
		Ceccano 2 ASI H24		1 armadietto modello LB6		1
		Ceprano 2 ASI H24		1 armadietto modello LB6		1
		Ponteconvo 2 ASI H24		1 armadietto modello LB6		3
		Atina 1 ASI H24	1 armadietto modello LB4			3
		Cassino 2 ASI H24 + 1 ASI H12		1 armadietto modello LB6		1
		Alatri 1 ASI H24	1 armadietto modello LB4			3
		Ferentino 1 ASI H24	1 armadietto modello LB4			1
		Vercoli 1 ASI H24	1 armadietto modello LB4			1
		Isola del Liri 1 ASI H24 + 1 ASI H12		1 armadietto modello LB6		1
		Arpino 1 ASI H24	1 armadietto modello LB4			3
		Sora 2 ASI H24		1 armadietto modello LB6		1
Anagni 2 ASI H24		1 armadietto modello LB6		1		
Fluggi 1 ASI H24 + 1 AM H24		1 armadietto modello LB6		1		
Viterbo 1 ASI H24 + 1 ASI H12	1 armadietto modello LB4					
Ronciiglione 1 ASI H24		1 armadietto modello LB6				
Vetralla 1 AM H24	1 armadietto modello LB4					
Orte 1 AM H24	1 armadietto modello LB4					
Monterosi 1 ASI H24	1 armadietto modello LB4			1		
Acquapendente 1 ASI H24	1 armadietto modello LB4					
Montefascone 1 ASI H24	1 armadietto modello LB4					
Civitavecchia 1 ASI H24	1 armadietto modello LB4					
Tarquini 1 ASI H24	1 armadietto modello LB4					
Montaldo 1 AM H24	1 armadietto modello LB4					

legenda:

POSTAZIONI DI PROSSIMA APERTURA

1= priorità alta
2= priorità media
3= priorità bassa

39 priorità alta
6 priorità media
10 priorità bassa
46 postazioni ancora da visitare
3 usano il deposito dell'ospedale o della CO

TOTALE:

77 armadietti modello LB4
43 armadietti modello LB6
1 armadietto modello LB8

116 - LINEA

DOTAZIONE STANDARD DELLE BOMBOLE PER UN MEZZO:

→

2 BOMBOLE DA 7 LITRI

2 BOMBOLE IRV DA 2 LITRI

1 BOMBOLA IRV DA 3/5 LITRI

Da: Maurizio Cuoci <MCuoci@ares118.it>

Inviato: mercoledì 14 dicembre 2022 12:09

A: Rosanna Mangia <RMangia@ares118.it>

Cc: Gianfranco Ventura <GVentura@ares118.it>

Oggetto: gabbie stoccaggio bombole di ossigeno.

Gentile dott.ssa, sto predisponendo un piccolo capitolato per procedere all'acquisto delle 116 gabbie per lo stoccaggio dell'ossigeno richieste.

Oltre una individuazione fotografica certamente molto utile le chiederei di volermi fornire delle dimensioni (in misure) di massima per ciascuna tipologia, il materiale di composizione e se del caso una normativa alla quale le gabbie devono rispondere.

In attesa di un suo riscontro Le invio i Migliori Saluti.

Grazie

Dott. Maurizio Cuoci

Collaboratore Amm.vo

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria

UOC Acquisizione Gestione Beni e Servizi

Via Portuense, 240 – 00149 Roma

Tel. 06 53082756 – mcuoci@ares118.it

Tipologia di Rdo: Rdo Semplici

vedere le Condizioni Particolari di Contratto e le relative modalità di trasporto e installazione.

Dati Principali

Numero RDO
3389034Criterio di aggiudicazione
Minor PrezzoNumero Lotti
1Nome RDO
Fornitura di gabbie per il posizionamento bombole di ossigeno per le esigenzeTipologia di procedura
Procedura negoziata (senza pubblicazione del Bando) per Beni e/o Servizi fino alla soglia comunitariaTipologia di contratto
Appalto di fornitureBandi istitutivi di riferimento
BeniRegolamento applicabile alla procedura telematica
Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

MAURIZIO CUOCI
CCUMRZ74M17G964L

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

GIANFRANCO VENTURA VNTGFR68C29H5010

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE,
ISTITUTI, SOCIETA', CONSORZI ED ENTI DI SERVIZI SANITARI
PUBBLICI > AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA -
ARES 118

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE,
ISTITUTI, SOCIETA', CONSORZI ED ENTI DI SERVIZI SANITARI
PUBBLICI > AZIENDA REGIONALE EMERGENZA ...

Date

Pubblicazione

 20/01/2023 13:10

Inizio presentazione offerte

 20/01/2023 13:10

Termine ultimo presentazione offerte

 07/02/2023 12:00

Termine ultimo richiesta chiarimenti

 31/01/2023 12:00

Data limite stipula contratto

 31/07/2023 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna

20

Dettaglio

Lotto 1

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG		CUP	Buste
9613965EE2		-	2
CPV			
Identificativo	Descrizione	Categoria	Fornitura
39141100-3	Armadi e scaffali	Arredi per ufficio e complementi di arredo	100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Importo oggetto di offerta

Importo base d'asta

Importo base d'asta

€ 110.000,00

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO MERCI PRESTAZIONE SERVIZI

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA PORTUENSE 240 ROMA; Consegna: VIA PORTUENSE 240 ROMA; Aliquote: secondo la normativa vigente

Dettaglio Buste

Ordine di apertura

1°

3°

Lotto 1



Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara



DCA-U00247-del-2-luglio-2019.pdf

591.8 Kb

Disciplina Uniforme - firmata per accettazione

DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA.docx

27.0 Kb

Dichiarazione amministrativa

FOTO ESEMPLIFICATIVE.pdf

1802.2 Kb

FOTO ESEMPLIFICATIVE

File Riga Unica - Fornitura Gabbie ossigeno.xls

40.5 Kb

File riga unica

File editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice.doc

198.5 Kb

DGUE

condizioni Particolari di Gara-signed.pdf

599.8 Kb

Condizioni Particolari di Contratto

condizioni Particolari di Gara-signed.pdf

599.8 Kb

Condizioni Particolari di Contratto - controfirmate per accettazione

pantouflage.docx

12.9 Kb

Clausola di Pantouflage

patto di integrita.doc

135.0 Kb

Patto di integrita

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

Fornitura di gabbie per il posizionamento bombole di ossigeno per le esigenze di Ares 118

NUMERO RDO 3389034

NUMERO LOTTO null

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA - ARES 118

CF AMMINISTRAZIONE 08173691000

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L.

PARTITA IVA

00764520631

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome**Valore****Valore offerto****69303,00**

Ulteriori Input Fornitori

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Ulteriori Input Fornitori

Dichiarazione relativa al subappalto

L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la procedura

Elenco dichiarazioni abilitazione

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di "Arredi per Ufficio e complementi di arredo" realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	300,00
Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità	SI
Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, laddove in relazione al numero dei propri dipendenti rientri al momento della domanda di ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell'ambito applicativo dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d'Oneri.	SI
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
Possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità	NO
Possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità	NO
Possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità	NO
Possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità	NO
Possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità	NO

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			Area compilata dal FORNITORE						Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Note	
Lotto	Metaprodotto NEPA	Descriptione	Unità di misura	Qtà richieste	base d'asta IVA ESCLUSA	Richiesto campione in fase di valutazione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto - anche eventuali articoli funzionali				Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto
1	Fornitura di gabbie per ossigeno per le esigenze di Ares 118 - MISURA LB 6	vedi condizioni di fornitura	UN	43		no	Carvel	ARMGAS2	ARMADIO STOCC. GAS COMPRESSI ZINCAT	689,00 €	29.627,00 €	
1	Fornitura di gabbie per ossigeno per le esigenze di Ares 118 MISURA LB 8	vedi condizioni di fornitura	UN	1		no	Carvel	ARMGAS3	ARMADIO STOCC. GAS COMPRESSI ZINCAT	940,00 €	940,00 €	
1	Fornitura di gabbie per ossigeno per le esigenze di Ares 118 MISURA LB 4	vedi condizioni di fornitura	UN	72		no	Carvel	ARMGAS1	ARMADIO STOCC. GAS COMPRESSI ZINCAT	538,00 €	38.736,00 €	
					110.000,00 €				ARMADIO STOCC. GAS COMPRESSI ZINCAT	TOTALE COMPLESSIVO	69.303,00 €	



RAPPRESENTANZE
CENTRO FORNITURE

ARREDAMENTI PER UFFICIO - SCAFFALATURE - ATTREZZATURE INDUSTRIALI - FORNITURE PER COMUNITÀ

ARMADIO PER GAS COMPRESSI

Codice ARMGAS1

MISURE


840x690x1500 mm (LXPXH)

CAPACITA'

4 BOMBOLE DA 33 LT. OPPURE 10 DA 11 LT.

DETTAGLI

1 PORTA A BATTENTE
1 RIPIANO REMOVIBILE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod. MONOBLOCCO PER STOCCAGGIO ESTERNO

Armadio per il contenimento di bombole di gas compressi realizzato completamente in acciaio zincato a caldo. Protezione del contenuto dagli agenti atmosferici. Protezione da prelievi non autorizzati grazie alla chiusura sigillabile e lucchettabile. Non permette il ristagno di reflui di gas.

ok 13/03/2023

[Handwritten signature]



RAPPRESENTANZE

CENTRO FORNITURE

ARREDAMENTI PER UFFICIO - SCAFFALATURE - ATTREZZATURE INDUSTRIALI - FORNITURE PER COMUNITÀ

Codice ARMGAS2

ARMADIO ZINCATO PER GAS COMPRESSI

MISURE


1100x690x1500 mm (LXPXH)

CAPACITA'

PER 6 BOMBOLE DA 33 Kg OPPURE 12 DA 11 Kg

DETTAGLI

2 ANTE BATTENTI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod. MONOBLOCCO PER STOCCAGGIO ESTERNO

Armadio per il contenimento di bombole di gas compressi realizzato completamente in acciaio zincato a caldo. Protezione del contenuto dagli agenti atmosferici. Protezione da prelievi non autorizzati grazie alla serratura a chiave.

Non permette il ristagno di reflui di gas.

ATTENZIONE CAPACITA' ARMADIO COME RICHIESTO

ASA Rappresentanze surl - Tel. 0818847022
email : asaonline@tiscali.it P.IVA 00764520631 REA NA 296464
Sede legale : Via Giuseppe Tropeano,10 -80131 Napoli



RAPPRESENTANZE

CENTRO FORNITURE

ARREDAMENTI PER UFFICIO - SCAFFALATURE - ATTREZZATURE INDUSTRIALI - FORNITURE PER COMUNITÀ

Codice ARMGAS3

ARMADIO ZINCATO PER GAS COMPRESSI

MISURE

1700x690x1500 mm (LXPXH)


CAPACITA'

PER 8 BOMBOLE DA 33 Kg OPPURE 16 DA 11 KG

DETTAGLI

2 ANTE BATTENTI

(TREMEZZA E RIPIANO DIVISORIO A DESTRA)




CARATTERISTICHE TECNICHE


Mod. MONOBLOCCO PER STOCCAGGIO ESTERNO

Armadio per il contenimento di bombole di gas compressi realizzato completamente in acciaio zincato a caldo. Protezione del contenuto dagli agenti atmosferici. Protezione da prelievi non autorizzati grazie alla serratura a chiave.

Non permette il ristagno di reflui di gas.



particolare tetto spiovente



particolare griglia zincata su base armadio in lamiera chiusa

ASA Rappresentanze surl - Tel. 0818847022

email : asaonline@tiscali.it P.IVA 00764520631 REA NA 296464


Sede legale : Via Giuseppe Tropeano,10 -80131 Napoli



RAPPRESENTANZE

CENTRO FORNITURE

ARREDAMENTI PER UFFICIO - SCAFFALATURE - ATTREZZATURE INDUSTRIALI - FORNITURE PER COMUNITÀ



chiusura di
sicurezza a
chiave

Armadi monoblocco per lo stoccaggio di bombole

Realizzato completamente in acciaio zincato a caldo.

Costruzione robusta.

Efficace ventilazione dell'armadio attraverso feritoie per l'aria sull'intera superficie della costruzione: non permette il ristagno di refluì di gas, sia sui 2 fianchi che porte.

Schienale chiuso

Ripiani interni regolabili

Base in lamiera zincata chiusa e pavimento a griglia zincata

Porte battenti con serratura chiusura a chiave in duplice copia

dimensioni e capacità gabbie:

840x690x1500 mm capacità 132 kg – Bombole 8x11 oppure kg 4x33 kg

1100x690x1500 mm capacità 198 kg – Bombole 12x11 oppure kg 6 x 33 kg:

1700x690x1500 mm capacità 264 kg – Bombole 20x11 oppure kg 8x33 kg

Consegna 18/20 gg lavorativi

ASA Rappresentanze surl - Tel. 0818847022


email : asaonline@tiscali.it P.IVA 00764520631 REA NA 296464

Sede legale : Via Giuseppe Tropeano,10 -80131 Napoli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li 31 MAR. 2023

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI




Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data

31 MAR. 2023

Roma, li 31 MAR. 2023

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal 31 MAR. 2023 al

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



E' esecutiva dal 31 MAR. 2023

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

