



DELIBERAZIONE N. 551 DEL 19 GIU. 2023

Struttura proponente: UOC ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI

Codice settore proponente: 113 2023

OGGETTO: Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D. Lvo. 50/2016 e smi di tute di protezione NBC destinate al personale a bordo ambulanza di Ares 118
 Importo € 14.400,00 iva esclusa = € 15.120,00 iva inclusa

Parere del Direttore Amministrativo: Avv. Claudia Borzi

☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)
Firma Claudia BorziData 15/6/23

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile

☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)
Firma Domenico Antonio IentileData 16-06-2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

19 GIU. 2023

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

☐ non comporta impegno di spesa ☒ X comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente Ufficio Liquidatore	Uoc provveditorato	
CIG:	Z483B7E67B	
CUP		

Conto	Descrizione del Conto	Importo IVA compresa	Periodo di riferimento
501020107998	dpi	15.120,00	2023

Firma del Proponente

Data 13-6-2023

GV/mc

<u>Riferimento SUB</u>	<u>Conto 1 dal quale sottrarre importo</u>	<u>Descrizione del conto 1</u>	<u>Importo</u>

<u>Conto 2 al quale assegnare importo</u>	<u>Descrizione del Conto 2</u>	<u>Importo</u>	<u>Anno di riferimento</u>

Data _____

Firma Proponente/Richiedente _____

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento: Dr. Maurizio Cuoci

Firma _____

Data 13.06.2023

Il Direttore ad Interim: Dr. Gianfranco Ventura

Firma _____

Data 13.6.2023

A cura della UOC Contabilità e Bilancio:

☒ Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera 1239/2022)

☐ Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. 1-75 /2023/ BABSL

Data 13/6/2023

Firma _____

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n. _____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

☐ SI

☐ NO

Il Direttore ad Interim della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

- VISTA** la Legge Regionale n. 9/2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118;
- VISTO** il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni che legittimano e dispongono l'attivazione di processi di collaborazione integrata tra le Regioni, le AA.SS.LL. e le Università;
- VISTO** l'Atto Aziendale dell'ARES 118, formalizzato da ultimo con deliberazione 16 febbraio 2021, n. 127 ed approvato con Determinazione Regionale della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria 25 marzo 2021, n. G03256, pubblicata sul BURL Lazio n. 33 del 1° aprile 2021;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi cd. "Codice degli appalti";
- VISTO** il Decreto n. U0005 del 02.09.2008, con il quale il Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta ha disposto che "per gli acquisti relativi a beni e servizi per il fabbisogno del Sistema Sanitario Regionale dal 15 settembre 2008 si debba ricorrere al mercato elettronico gestito dalla CONSIP S.p.A.";
- VISTO** l'art. 15, comma 13, lett. d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 07/08/2012 n. 135 e smi), secondo cui "gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP";
- PREMESSO**
- che con nota protocollo n. 3553 del 24/05/2023 e successiva corrispondenza mail (Allegato 1) il Direttore della UOC DMO ha richiesto l'acquisto di N. 3.000 tute (taglie XXXI ed XXXXL) per difesa NBC al fine di garantire la prevenzione del contagio da Covid 19 del personale a bordo ambulanza;
 - che al fine di addivenire all'acquisto, stante l'assoluta necessità di garantire la sicurezza del personale di Ares

118 a bordo ambulanza, si è proceduto a ricercare in urgenza il prodotto richiesto sulla vetrina Mepa gestita da Consip spa stante anche l'esiguità dell'importo;

CONSIDERATO

-che il prodotto è stato individuato sulla Vetrina Mepa distribuito dalla ditta NBC System srl al costo unitario di € 4,80 iva esclusa, rispondente all'attuale valore di mercato dell'articolo da acquistare; (allegato 2)

-che il prodotto presenta caratteristiche tecniche aderenti alle tute già in possesso ad Ares 118; (allegato 3)

TENUTO CONTO

-della necessità di procedere alla nomina del RUP secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e smi e delle Linee Guida Anac. N.3;

ATTESTATO

-che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

-che il presente atto è stato esaminato favorevolmente dal Dr. Aleandro Munno, quale professionista individuato a supportare le attività delle Strutture amministrative ed in particolare della UOC AGBS, come da convenzione stipulata con giusta deliberazione n. 965 del 24.10.2022 e successive note prot. 8698 del 20.04.2023 e prot. 91358 del 11.05.2023, acquisita al prot. Ares al n. 10316 pari data;


Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale:

- di acquistare ex art. 36 c.2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e smi, dalla ditta NBC System srl P.I. – Partita IVA 01831710569, n. 3.000 tute protettive NBC (taglie xxxl ed xxxxl) per prevenire il contagio da Covid 19 del personale a bordo ambulanza di Ares 118, al costo complessivo di € 14.400,00 iva esclusa;
- di nominare, su proposta del Direttore ad interim della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi, secondo quanto previsto dall'art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e smi e delle Linee Guida Anac. N.3 art. 7, per le adeguate competenze professionali, quale RUP della procedura, il Dott. Maurizio Cuoci, collaboratore amministrativo della UOC AGBS;

- di nominare nella figura della Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dott.ssa Rosanna Mangia, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi della delibera 188/DG del 2016;
- di precisare che il presente è stato esaminato favorevolmente dal Dr. Aleandro Munno, quale professionista individuato a supportare le attività delle Strutture amministrative ed in particolare della UOC AGBS, come da convenzione stipulata con giusta deliberazione n. 965 del 24.10.2022 e successive note prot. 8698 del 20.04.2023 e prot. 91358 del 11.05.2023, acquisita al prot. Ares al n. 10316 pari data;

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore dell'UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D. Lvo. 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge n.241/90 come modificato dalla legge 15/05.

IL DIRETTORE AD INTERIM UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Dr. Gianfranco Ventura 

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alle Deliberazioni ARES 118 n. 710 del 14 luglio 2022, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00097 del 12.07.2022 "prosecuzione incarico di Direttore Generale dell'Ares 118 e contestuale differimento dei termini di scadenza contrattuale", vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate unitamente agli atti allegati:

- di acquistare ex art. 36 c.2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e smi, dalla ditta NBC System srl P.I. – Partita IVA 01831710569, n. 3.000 tute protettive NBC (taglie xxxl ed xxxxl) per prevenire il contagio da Covid 19 del personale a bordo ambulanza di Ares 118, al costo complessivo di € 14.400,00 iva esclusa;
- di nominare, su proposta del Direttore ad interim della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi, secondo quanto previsto dall'art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e smi e delle Linee Guida Anac. N.3 art. 7, per le adeguate competenze professionali, quale RUP della procedura, il Dott. Maurizio Cuoci, collaboratore amministrativo della UOC AGBS;

- di nominare nella figura della Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dott.ssa Rosanna Mangia, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi della delibera 188/DG del 2016;
- di precisare che il presente è stato esaminato favorevolmente dal Dr. Aleandro Munno, quale professionista individuato a supportare le attività delle Strutture amministrative ed in particolare della UOC AGBS, come da convenzione stipulata con giusta deliberazione n. 965 del 24.10.2022 e successive note prot. 8698 del 20.04.2023 e prot. 91358 del 11.05.2023, acquisita al prot. Ares al n. 10316 pari data;

La presente deliberazione è composta di n. 26 pagine di cui n. 17 in allegato.

Gli allegati citati e facente parte integrante della presente deliberazione sono custoditi presso la UOC Affari Generali e oggetto di ostensione a richiesta degli interessati legittimati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.ares18.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi della Legge Regionale n. 45/96.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Paola Corradi



Caterina Mazzone

Da: UOC Provveditorato
Inviato: mercoledì 24 maggio 2023 09:34
A: Andrea Carpaneto; DMO; Stefania Iannazzo; Simonetta Crupi;
UOC Provveditorato
Cc: Francesca Memè; Direzione Sanitaria; Direzione Generale;
Gianfranco Ventura
Oggetto: R: richiesta D.P.I.

La gara per la fornitura delle mascherine FFP2 è in corso. Per le tute si attendono indicazioni.
Maurizio Cuoci

Da: Andrea Carpaneto <ACarpaneto@ares118.it>
Inviato: mercoledì 24 maggio 2023 08:34
A: DMO <DMO@ares118.it>; Stefania Iannazzo <SIannazzo@ares118.it>; Simonetta Crupi
<SCrupi@ares118.it>; UOC Provveditorato <uoc.provveditorato@ares118.it>
Cc: Francesca Memè <FMeme@ares118.it>; Direzione Sanitaria <dirsan@ares118.it>; Direzione
Generale <dirgen@ares118.it>
Oggetto: richiesta D.P.I.

Buongiorno,
si fa presente che attualmente in giacenza di magazzino abbiamo 36.788 FFP2.
Dal 1° gennaio 2023 ad oggi abbiamo distribuito 86.500 filtranti facciali. La media di consumo mensile è di 15.700, che rispetto all'anno precedente si è ridotto di molto, ma sono sempre numeri importanti a cui far fronte.
Da questa giacenza si evince che abbiamo un'autonomia di poco più di due mesi.
Visto che le ultime notizie parlano di una nuova ondata pandemica proveniente dalla Cina, credo che sia opportuno prevedere in tempi brevi, un nuovo ordinativo di FFP2 per evitare poi problematiche legate alla scarsa disponibilità del prodotto da parte delle ditte fornitrici per le troppe richieste.
Per quanto riguarda il quantitativo da ordinare suggerisco di stimare i fabbisogni partendo dai dati dei consumi mensili attualmente in corso, calcolando almeno il 20 % in più.

Per quanto riguarda le tute di protezione, che negli ultimi mesi sono state richieste in quantità minime per mancato utilizzo, ne abbiamo a disposizione in abbondanza dalle taglie M alla XXL.

Al contrario, per quanto riguarda le taglie XXXL e XXXXL, attualmente non c'è più disponibilità, ma essendo state in passato le taglie più richieste dagli operatori uomini credo che dovremmo acquistarne una quantità minima che

*Dot. Ventura
Dot. Ciceri
Dot. Iannazzo
10 euro di
debito
avuto
sotto
della
basta
si
de
ia
gr
Di*

ARES 118 interno 0003553/2023 con data: 24/05/2023 16:39:39

*Cuoci
20.5.23*

ci possa garantire una giacenza di magazzino tale da soddisfare eventuali nuove richieste di approvvigionamento da parte delle postazioni territoriali.

Cordiali saluti

Andrea Carpaneto

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
S.A.I. - Servizio Logistico Regionale
Via Portuense, 332 – 00149 Roma
Tel. 06 5577610 - Fax 06 53082560
Email: acarpaneto@ares118.it
Il Responsabile P.O. Logistico e Maxiemergenze
Dott. Andrea Carpaneto

ARES 118 interno 0003553/2023 con data: 24/05/2023 16:39:39

Maurizio Cuoci

Da: Stefania Iannazzo
Inviato: martedì 6 giugno 2023 11:26
A: Maurizio Cuoci; Andrea Carpaneto
Cc: Gianfranco Ventura
Oggetto: R: richiesta D.P.I.

Considerate le attuali giacenze di tute, le taglie che la ASL Roma 2 ci potrebbe mettere a disposizione sono già presenti presso il nostro magazzino in quantità adeguata.

Si chiede, pertanto, di procedere all'acquisto dei dispositivi di seguito riportati:

TUTE DI PROTEZIONE TAGLIA XXX LARGE	2.000		
TUTE DI PROTEZIONE TAGLIA XXXX LARGE	1.000		

Nel restare a disposizione, si porgono

Cordiali saluti

Stefania



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**ARES
118**

Dott.ssa Stefania Iannazzo
Direzione Medica Organizzativa
Direttore

ARES 118
Via Portuense, 240
00149 Roma
Tel.: +39 06 53082342
Cell.: +39 3346649240
e-mail: siannazzo@ares118.it
www.ares118.it

Organizational Medical Management
Director

ARES 118
Via Portuense, 240
00149 Rome
Tel.: +39 06 53082342
Mobile: +39 3346649240
e-mail: siannazzo@ares118.it
www.ares118.it



**REGIONE
LAZIO**

Da: Maurizio Cuoci <MCuoci@ares118.it>

Inviato: martedì 6 giugno 2023 07:44

A: Stefania Iannazzo <SIannazzo@ares118.it>; Andrea Carpaneto <ACarpaneto@ares118.it>

Cc: Gianfranco Ventura <GVentura@ares118.it>

Oggetto: I: richiesta D.P.I.

Priorità: Alta

Ce ne facciamo dare qualche XXL??

MC

Da: Aleandro Munno <aleandro.munno@aslroma2.it>

Inviato: lunedì 5 giugno 2023 15:52

A: UOC Provveditorato <uoc.provveditorato@ares118.it>; Maurizio Cuoci <MCuoci@ares118.it>

Oggetto: I: richiesta D.P.I.

Priorità: Alta

Buongiorno,

si inoltra la email relativa alla giacenza delle tute monouso

Cordiali saluti

Aleandro Munno

Da: Anna Bianca Calzona

Inviato: lunedì 5 giugno 2023 14:38

A: Aleandro Munno

Cc: Salvatore Lagrotteria

Oggetto: R: richiesta D.P.I.

Buongiorno,

in merito a quanto richiesto si riporta nella tabella sottostante la quantità delle tute divise per taglie presenti nel magazzino di Pomezia Traser.

TUTA MONOUSO DPI 3 CAT MIS.M	21 697
TUTA MONOUSO DPI 3 CAT TG L	34 735
TUTA MONOUSO DPI 3 CAT TG XL	58 846
TUTA MONOUSO DPI 3 CAT TG XXL	24 211

Codice articolo produttore: TAH089

€ 4,80
tuta intera maniche lunghe con cappuccio
PROTEZIONE E SICUREZZA

Indumento generico protettivo e DPI - Tipo di protezione: contro prodotti chimici liquidi per indumenti di protezione con collegamenti a tenuta di spruzzi tra le diverse parti di indumento (equipaggiamento di tipo 4) - unisex - pluristagionale - Codice CPV: 35113400-3

3


MERCATO ELETTRONICO
Area di consegna o erogazione
Codice articolo fornitore
ITALIA
TAH089
Caratteristiche

Allegato	14089 hypershield s_t_.pdf
Area di consegna o erogazione	ITALIA
Codice articolo fornitore	TAH089
Codice articolo produttore	TAH089
Codice CPV	Codice: 35113400-3
Descrizione tecnica	Descrizione: Indumenti protettivi e di sicurezza Indumento generico protettivo e DPI - Tipo di protezione: contro prodotti chimici liquidi per indumenti di protezione con collegamenti a tenuta di spruzzi tra le diverse parti di indumento (equipaggiamento di tipo 4) - unisex - pluristagionale - Codice CPV: 35113400-3
Immagine	14089-hypershield.jpg
Marca	Ajsia
Prezzo	€ 4,80
Tipologia	tuta intera maniche lunghe con cappuccio
Unità di vendita	pezzo
Accessori	NO
Categoria DPI	Codice: III Descrizione: Protezione da rischi gravi
Categoria DPI prevista	SI
Colore	bianco
Conformità ai CAM	NO
Disponibilità minima garantita	10 pezzo

Impermeabilità del tessuto	SI		
Ipoallergenico	SI		
Lotto minimo per unità di vendita	1 pezzo		
Stagionalità	pluristagionale		
Tasche previste	NO		
Tempo di consegna	30 giorni lavorativi		
Tessuto esterno preponderante	sintetico		
Tipo contratto	acquisto		
Tipo di protezione	contro prodotti chimici liquidi per indumenti di protezione con collegamenti a tenuta di spruzzi tra le diverse parti di indumento (equipaggiamento di tipo 4)		
Tipologia taglia	su misura		
Ulteriori caratteristiche previste	NO		
Utilizzatore	unisex		
Ultimo Aggiornamento	08/06/2023		
Iniziativa	ME Beni	Indumenti generici e accessori Indumenti generici e accessori	ATTIVO

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.



14089

HYPERSHIELD

- *SCHEDA TECNICA PRODOTTO* -

TUTA DI PROTEZIONE CONTRO AGENTI CHIMICI E INFETTIVI



CODICE PRODOTTO: 14089

NOME COMMERCIALE: AJSIA HYPERSHIELD

PRODOTTO: Tuta monouso con cappuccio realizzata in tessuto microporoso con cuciture termonastrate blu, chiusura anteriore con lampo a doppio cursore coperta da lista fermata con banda adesiva, elastico alle caviglie, attorno alla vita e attorno all'apertura del cappuccio, polsini di tenuta in maglia, cuciture termonastrate. Assenza di silicone.

MATERIALE: Laminato, peso 67 gr/m²

UTILIZZO: Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi (Tipo 6-B, Tipo 4-B) e protezione da particelle solide disperse nell'aria (Tipo 5-B). Indumenti di protezione contro gli agenti infettivi e contaminazione da particelle radioattive. Dispositivo antistatico dissipativo. Rilascio particellare testato.

COLORE: Bianco

CATEGORIA: DPI III^A Cat. (secondo regolamento UE 2016/425) Tipo 4-B, 5-B, 6-B

DURATA: 5 anni dalla data di produzione



Azienda certificata con Sistema ISO 9001:2015

SCHTEC_14089_Ed. 2 Rev.02-08/2021

CONFORME A:

- UNI EN ISO 13688:2013
- UNI EN 13034:2009
- UNI EN ISO 13982-1:2011
- UNI EN 1073-2:2003
- UNI EN 14605:2009
- UNI EN 14126:2004
- UNI EN 1149-5:2018
- UNI EN 14325 :2005

IMBALLO: 1 pz/polybag, 50 polybag/cartone, 50 pz/cartone


SISTEMA QUALITA': UNI EN ISO 9001:2015 Certificato ICIM n° 7693/2 e relativo Certificato IQNet n° IT94332

FABBRICANTE: Bertozzi S.r.l.: Via Filagni 2, 43044 Collecchio (Parma) Italy | info@ajsia.com
www.ajsia.com

DIMENSIONI:

Taglie – Dimensioni in centimetri

	S	M	L	XL	XXL	XXXL	tolleranza
Lunghezza	160	164	169	173	179	185	±2
Circonferenza torace	116	120	136	140	146	158	±1
Lunghezza manica	73	84	85	86,5	88,5	92	±1
Interno gamba	79	79	80,5	82	86	87	±1



Azienda certificata con Sistema ISO 9001:2015

SCHEC_14089_Ed. 2 Rev.02-08/2021

Taglia	Codice a barre EAN13 (polybag)	Codice a barre EAN13 (cartone)
S	8014114001114	8014114012356
M	8014114001121	8014114002753
L	8014114001138	8014114002760
XL	8014114001145	8014114002777
XXL	8014114001152	8014114002784
XXXL	8014114001169	8014114002791

I materiali utilizzati non pregiudicano la salute o l'igiene dell'utilizzatore e, nelle condizioni prevedibili di normale utilizzo, non rilasciano e non si deteriorano al punto da rilasciare sostanze generalmente note come cancerogene, mutagene, allergeniche, tossiche per la riproduzione o altrimenti nocive in particolar modo i materiali sono conformi al Regolamento (CE) N.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Tutti i materiali utilizzati sono privi di nichel.



SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA ICIM
UNI EN ISO 9001:2015

Azienda certificata con Sistema ISO 9001:2015

SCHTEC_14089_Ed. 2 Rev.02-08/2021

PRESTAZIONI:

Test	Risultato	Class
Resistenza alla penetrazione di liquidi (EN ISO 6530)		
H2SO4 30%	0	3/3
NaOH 10%	0	3/3
o-xylene	0	3/3
Butan 1 ol	0	3/3
Repellenza ai liquidi (EN ISO 6530)		
H2SO4 30%	> 95 %	3/3
NaOH 10%	> 95 %	3/3
o-xylene	> 80 %	0/3
Butan 1 ol	> 95 %	0/3
Resistenza alla permeazione (EN ISO 6529)		
H2SO4 10%	28 min	1/6
Resistenza all'abrasione (EN 530 met. 2)	> 100 cicli	2/6
Resistenza alla lacerazione trapezoidale (EN ISO 9073-4)	15,6 N	1/6
Resistenza a trazione (EN ISO 13934-1)	> 30 N	1/6
Resistenza alla perforazione (EN 863)	11,5 N	2/6
Resistenza alla flessione (EN ISO 7854 met. B)	Nessun danneggiamento dopo 100.000 cicli	6/6
Resistenza allo scoppio (EN 13938-1 con anello 50 cm2)	220 kPa	3/6
Resistenza a trazione delle cuciture (EN ISO 13935-2)	70 N	2/6
Spray test (EN ISO 17491-4 met. A tipo 6)	Pass	pass
Aerosol penetrazione (EN ISO 13982-1 tipo 5)	Pass	pass
Resistenza alla penetrazione di aerosol (EN ISO 13982-2- EN 1073-2)	(TIL ₂):0,16 (TIL ₄):0,12 NpF 869	Classe 3
Prova pratica di impiego - EN 1073-2	Pass	-
Decadimento di carica (EN 1149-3)	S=0 T50=0.02	pass
Resistenza alla penetrazione di agenti patogeni veicolati dal sangue e da altri fluidi corporei - metodo del batteriofago PHI-X174 - ISO 16603/16604	20 kPa	6/6
Determinazione della resistenza alla penetrazione batterica ad umido (microrganismo di prova: staphylococcus aureus) - ISO 22610	t > 75 min	6/6
Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi - biologicamente contaminati (microrganismo di prova: staphylococcus aureus) - ISO 22611	Log > 5	3/3
Resistenza alla penetrazione di polveri biologicamente contaminate (microrganismo di prova: bacillus subtilis) - ISO 22612	Log UFC 1	3/3

Test	Risultato	Class
pH (tessuto)	9.4	pass
pH (tessuto a maglia)	6.7	pass

Classificazione secondo UNI EN 14325.2005



SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA ICIM
UNI EN ISO 9001:2015


Azienda certificata con Sistema ISO 9001:2015

SCHTEC_14089_Ed. 2 Rev.02-08/2021

Elenco esaustivo dei requisiti essenziali di salute e sicurezza
(Allegato II Regolamento UE 206/425)

Di seguito sono elencati i requisiti essenziali di salute e sicurezza soddisfatti dalle norme armonizzate applicate.

All. II al Regolamento (UE) 2016/425		Punti norma UNI EN ISO 13688 che soddisfano i requisiti
1.2.1	Assenza di rischi intrinseci e altri fattori di disturbo	Punto 5.3
1.2.1.1	Materiali costitutivi appropriati	Punto 4.2
1.2.1.2	Stato di superficie soddisfacente di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore	Punto 4.4
1.4	Istruzioni e informazioni del fabbricante	Punto 8
2.12	DPI con una o più marcature o indicazioni di identificazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza	Punto 6, 7



All. II al Regolamento (UE) 2016/425		Punti norma EN 13034 che soddisfano i requisiti
1.2.1	Assenza di rischi intrinseci e altri fattori di disturbo	Punto 4.1
1.2.1.1	Materiali costitutivi appropriati	Punto 4.1
1.3.2	Leggerezza e solidità	Punto 4.1
3.10.2	Protezione dai contatti epidermici o oculari	Punto 4.1
3.10.2	Protezione dai contatti epidermici o oculari	Punto 4.2.1
1.3.2	Leggerezza e solidità	Punto 4.2.2
1.2.1.3	Impedimento massimo ammissibile per l'utilizzatore	Punto 5.1
2.4	DPI soggetti ad invecchiamento	Punto 5.1
3.10.2	Protezione contro sostanze pericolose e agenti infettive – protezione dai contatti epidermici o oculari	Punto 5.1
1.1.1	Ergonomia	Punto 5.2
1.2.1.3	Ostacoli massimi ammissibili per l'utilizzatore	Punto 5.2
3.10.2	Protezione dai contatti epidermici o oculari	Punto 5.2
2.12	DPI con una o più marcature o indicazioni di identificazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza	Punto 6
1.3.3	Compatibilità tra tipi diversi di DPI destinati ad essere indossati simultaneamente	Punto 7
2.4	DPI soggetti ad invecchiamento	Punto 7
2.12	DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza	Punto 7




SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA ICIM
UNI EN ISO 9001:2015


Azienda certificata con Sistema ISO 9001:2015

SCHTEC_14089_Ed. 2 Rev.02-08/2021

All. II al Regolamento (UE) 2016/425		Punti norma EN ISO 13982-1 che soddisfano i requisiti
1.2.1.1	Materiali costitutivi appropriati	Punto 4.1
1.3.2	Leggerezza e solidità	Punto 4.1
1.3.2	Leggerezza e solidità	Punto 4.2
3.10.2	Protezione contro sostanze pericolose e agenti infettive – protezione dai contatti epidermici o oculari	Punto 4.2.1
1.3.1	Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore	Punto 4.3
1.3.3	Compatibilità tra tipi diversi di DPI destinati ad essere indossati simultaneamente	Punto 4.3
1.2.1.1	Materiali costitutivi appropriati	Punto 4.3.1
1.2.1.2	Stato di superficie soddisfacente di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore	Punto 4.3.1
1.1.1	Ergonomia	Punto 4.3.2
1.1.2.1	Livelli di protezione ottimale	Punto 4.3.2
1.2.1.3	Impedimento massimo ammissibile	Punto 4.3.2
3.10.2	Protezione dai contatti epidermici o oculari	Punto 4.3.2
1.4	Nota informativa del fabbricante	Punto 5
2.12	DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza	Punto 5
1.3.3	Compatibilità tra DPI destinati ad essere indossati simultaneamente	Punto 6
1.4	Istruzioni e informazioni del fabbricante	Punto 6
2.12	DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza	Punto 6




All. II al Regolamento (UE) 2016/425		Punti norma EN 14605 che soddisfano i requisiti
1.2.1.1	Materiali costitutivi appropriati	Punto 4.1
1.3.2	Leggerezza e solidità	Punto 4.1
3.10.2	Protezione dai contatti epidermici o oculari	Punto 4.1
1.3.2	Leggerezza e solidità	Punto 4.2
3.10.2	Protezione dai contatti epidermici o oculari	Punto 4.2
1.2.1	Assenza di rischi intrinseci e altri fattori di disturbo	Punto 4.3.1
1.2.1.3	Impedimento massimo ammissibile	Punto 4.3.1
2.4	DPI soggetti ad invecchiamento	Punto 4.3.2
1.1.1	Ergonomia	Punto 4.3.4.1
1.2.1.3	Impedimento massimo ammissibile	Punto 4.3.4.1
1.3.3	Compatibilità tra DPI destinati ad essere indossati simultaneamente	Punto 4.3.4.1
3.10.2	Protezione dai contatti epidermici o oculari	Punto 4.3.4.2
3.10.2	Protezione dai contatti epidermici o oculari	Punto 4.3.4.3
2.3	DPI per il viso, gli occhi e l'apparato respiratorio	Punto 4.4
2.12	DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza	Punto 5
1.3.3	Compatibilità tra DPI destinati ad essere indossati simultaneamente	Punto 6
2.4	DPI soggetti ad invecchiamento	Punto 6
2.12	DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza	Punto 6



All. II al Regolamento (UE) 2016/425		Punti norma EN 14126 che soddisfano i requisiti
1.1.2.2	Classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio	Punto 4.1.4
1.3.1	Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore	Punto 4.3
1.3.2	Leggerezza e solidità	Punto 4.1.2, 4.2
1.4	Istruzioni e informazioni del fabbricante	Punto 6
2.12	DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza	Punto 5
3.10.2	Protezione dai contatti epidermici o oculari	Punto 4.3, 4.1.4

All. II al Regolamento (UE) 2016/425		Punti norma EN 1149-5 che soddisfano i requisiti
2.6	DPI destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive	Punto 4
1.1	Principi di progettazione	Punto 4.2.2
1.4	Istruzioni e informazioni del fabbricante	Punto 6



linea prodotto

marcatura CE
organismo di
sorveglianza

leggere
istruzioni



HYPERSHIELD

Composizione:
55% PLP, 42% PE,
3% ADESIVO

14089

INDUMENTO PROTETTIVO CATEGORIA III*

CE 0624


L

UNI EN 13034:2009
UNI EN ISO 13982-1:2011
UNI EN 14605/09
Tipo 4B-5B-6B

UNI EN 14126:2004

UNI EN 1073-2:2003
Classe 3

UNI EN 1149-5:2018



180-188


102-110

Ed. 1 - 2018

modello

taglia

taglie
secondo
EN ISO
13688:2013



Bertozzi S.r.l. - Via Filagni, 2 | 43044 Collecchio (PR) Italy
Info@ajsia.com | www.ajsia.com



SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA ICIM
UNI EN ISO 9001:2015

Azienda certificata con Sistema ISO 9001:2015

SCHTEC_14089_Ed. 2 Rev.02-08/2021

10

**ARES
118****REGIONE
LAZIO**

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
Via Portuense, 240 – 00149 Roma
Tel. 06 53082342/2338/2330/2319/2335
E-mail: uoc.provveditorato@ares118.it
PEC: provveditorato@pec.ares118.it

Oggetto: Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D. Lvo. 50/2016 e smi di tute di protezione NBC destinate al personale a bordo ambulanza di Ares 118
Importo € 14.400,00 iva esclusa = € 15.120,00 iva inclusa.

In riferimento all'oggetto, il sottoscritto, in qualità di professionista individuato a supportare le attività delle strutture amministrative ed in particolare della UOC AGBS, esprime parere favorevole al presente atto.

Data, 13.06.2023.....

Dr. Alessandro Munno


.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li

19 GIU. 2023

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI




Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data

Roma, li

19 GIU. 2023


UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal 19 GIU. 2023 al

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



E' esecutiva dal

19 GIU. 2023

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

