



DELIBERAZIONE N. 668 DEL 03 AGO, 2021

Struttura proponente: UOC ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI

Codice settore proponente: 106 / 2021

OGGETTO: Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D. Lvo. 50/2016 e smi di oscuranti per UOD Centrale d'Ascolto sede Anagnina

Importo € 2.800,0 iva esclusa € 3.416,00 iva inclusa

Cig ZB33298DCE

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Guglielmo Di Balsamo *GIANFRANCESCO VENTURA* FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)Firma *[Signature]*

Data 2-8-2021

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)Firma *[Signature]*

Data 02-08-2021

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

04 AGO, 2021

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

 non comporta impegno di spesa X comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente Ufficio Liquidatore	Uoc provveditorato	
CIG:	ZB33298DCE	
CUP		

Conto	Descrizione del Conto	Importo IVA compresa	Periodo di riferimento
501020107000	Altri beni non sanitari	3.416,00	2021

Firma del Proponente *[Signature]*

Data 27/07/2021

SB/mc

[Signature]

Riferimento SUB	Conto 1 dal quale sottrarre importo	Descrizione del conto 1	Importo

Conto 2 al quale assegnare importo	Descrizione del Conto 2	Importo	Anno di riferimento

Data _____ Firma Proponente/Richiedente _____

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:
 Firma _____ Data _____

Il Dirigente: Dr.ssa Sandra Bidetti
 Firma *Sandra Bidetti* _____ Data 27/07/2021

A cura della UOC Contabilità e Bilancio:

- Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera 1579/2020)
- Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. 1-113/2021 BABSC

Data 02/08/21 Firma *[Signature]*

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n. _____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

- SI
- NO

Il Direttore della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

VISTA la Legge Regionale n. 9/2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118;

VISTO il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni che legittimano e dispongono l'attivazione di processi di collaborazione integrata tra le Regioni, le AA.SS.LL. e le Università;

VISTO l'Atto Aziendale dell'ARES 118, formalizzato da ultimo con deliberazione 16 febbraio 2021, n. 127 ed approvato con Determinazione Regionale della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria 25 marzo 2021, n. G03256, pubblicata sul BURL Lazio n. 33 del 1° aprile 2021;

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi cd. "Codice degli appalti" e smi;

-il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale si modifica l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.

PREMESSO che con nota prot. CA2742/21 la Responsabile della UOD Centrale d'Ascolto ha richiesto l'acquisto di sistemi oscuranti per i locali dedicati al riposo del personale(allegato 1);

-che il Direttore Amministrativo ha richiesto al Direttore della UOC PGRIT di individuare la migliore soluzione tecnica;

-che con nota prot. 4465 del 22/07/2021 il Direttore della UOC PGRIT ha individuato la soluzione tecnica ritenuta migliore anche in conformità di quanto già presente presso la sede Anagnina della UOD Centrale d'Ascolto al fine di garantire l'uniformità di layout utilizzando una pannellatura forex piuma di opportuno spessore;

-che al fine di garantire la fornitura, stante l'esiguità dell'importo, si è proceduto ad una ricerca di mercato interpellando in primo luogo la ditta Gevi Service Italia srl

5

P.I. 05692741001 che ha precedentemente fornito i materiali di layout presenti presso la sede Anagnina;

TENUTO CONTO

-dell'esigenza di procedere con la fornitura al fine di garantire il corretto riposo e la dovuta privacy del personale presso la sede di lavoro e che la ditta Gevi Service Italia srl P.I. 05692741001 ha presentato la propria offerta per € 2.800,00 iva esclusa per l'intera fornitura comprensiva di trasporto e montaggio e che tale preventivo appare congruo;

ATTESTATO

-che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;


Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale:

- di affidare, alla ditta Gevi Service Italia srl P.I. 05692741001 la fornitura di materiali per l'oscuramento di Vetri con Pannellatura lastra Piuma e forex comprensiva di trasporto e montaggio per la UOD Centrale d'Ascolto sede Anagnina al costo di € 2.800,00 iva esclusa;
- di nominare nella figura della Responsabile della UOD Centrale d'Ascolto, dott.ssa Anna Maria Roscioni, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi ai sensi della delibera 188/DG del 2016;

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore dell'UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D. Lvo. 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge n.241/90 come modificato dalla legge 15/05.

IL DIRETTORE UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Dr.ssa Sandra Bidelli



Il Direttore Generale, con i poteri di cui alle Deliberazioni ARES 118 n. 1 del 1 agosto 2019, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T200 del 31.07.2019 "Nomina del Direttore Generale, dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria – ARES 118";

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate unitamente agli atti allegati:

- di affidare, alla ditta Gevi Service Italia srl P.I. 05692741001 la fornitura di materiali per l'oscuramento di Vetri con Pannellatura lastra Piuma e forex comprensiva di trasporto e montaggio per la UOD Centrale d'Ascolto sede Anagnina al costo di € 2.800,00 iva esclusa;
- di nominare nella figura della Responsabile della UOD Centrale d'Ascolto, dott.ssa Anna Maria Roscioni, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi ai sensi della delibera 188/DG del 2016;

La presente deliberazione è composta di n. 9 pagine di cui n. 3 in allegato.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.ares118.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi della Legge Regionale n. 45/96.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Paola Corradi

3

Stampa illeggibile

Stampa illeggibile



ARES
118

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOD Continuità Assistenziale
Via Leonardo da Vinci, 309 - 00145 Roma
Tel. 06 57060341 - Fax 06 89615087
E-mail: gmedica@ares118.it

Prot. CA 2724/21

- ALUM. SACCO
INDAGARE W SOWKOW. E
VALUTARE LA PAT. BILIA
- BIRTE
PER IL SOSTITUI



REGIONE
LAZIO

4/5

Roma, 03.05.2021

Al Direttore Sanitario ARES 118
Al Direttore Amministrativo ARES 118

Oggetto: Sede di Via Campo Romano

Al fine di migliorare gli aspetti relativi all'ambiente, agli spazi di lavoro e di riposo del personale della Centrale Operativa di Continuità Assistenziale, considerate le lamentele pervenute da parte dei medici e alla luce delle proposte già avanzate dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, si chiede di voler considerare la necessità, anche con il coinvolgimento degli altri uffici preposti, di verificare la possibilità e l'eventuale rapida soluzione di quanto segue:

1. usufruire delle postazioni di lavoro presenti dell'area della continuità assistenziale che al momento non sono utilizzate in quanto postazioni dedicate alle attività di formazione e di back up;
2. ridurre il rumore di fondo nell'ambiente di lavoro, che risulta particolarmente elevato in alcuni periodi dell'attività, in attesa del riscontro delle misurazioni effettuate, anche attraverso l'utilizzo di dispositivi binauricolari;
3. aumentare il distanziamento anche con l'utilizzo di divisori tra le postazioni di lavoro;
4. acquisire sedie conformi dotate anche di poggiatesta;
5. acquisire sistemi oscuranti le pareti a vetro dei locali individuati per il riposo del personale

Si rappresenta che si è ancora in attesa di disporre delle poltrone da riposo e dei locker per i quali è stata fatta richiesta di acquisto già da tempo.

Distinti saluti

La Responsabile UOD Centrale d'Ascolto
Dot.ssa A.M. Roscioni



Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Patrimonio e Gestione
Risorse Immobiliari e Tecnologiche
Via Portuense, 240 00149 – Roma
Contatti: 0653082550 – 2551 – 2566 – 2554 – 2555
e.mail: utecnica@ares118.it
pec: direzione.technica@pec.ares118.it

Al Direttore UOC AGBS
Dott.ssa Sandra Bidetti

e p.c.

Al Dott. Maurizio Cuoci

Oggetto: Informazioni tecniche- Pannelli oscuranti per la sede di ARES 118 in Via Campo Romano- Roma

Gent.ma,

Facendo seguito al rescritto del DA sulla nota prot. 2707/2021 si forniscono di seguito le specifiche tecniche richieste per la fornitura e posa in opera di quanto in oggetto.

A seguito di sopralluogo, vista la tipologia di pannelli in termini di materiali e layout, al fine di mantenere l'uniformità, si ritiene opportuno apporre sulle pareti vetrate analoghi pannelli con il medesimo layout con supporto idoneo a garantire la copertura e la sicurezza utilizzando ad esempio una pannellatura forex piuma di opportuno spessore.

Distinti Saluti

Il Direttore UOC PGRIT
Giuliana Sacco
(architetto)

ARES 118 interno 0004465/2021 con data: 22/07/2021 17:19:20

Gevi Service Italia s.r.l.

Roma 26/07/2021

Spett.le Ares 118
Dott. Maurizio Cuoci
Coll. Amm.vo
UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

Prot. 2607/03

Oggetto: Preventivo lavorazione

- Oscuramento Vetri con Pannellatura lastra Piuma
e forex, trasporto e montaggio€ 2.800,00* + i.v.a.

*Importi i.v.a. esclusa

Pagamento: da concordare al momento dell'ordine


Rimango a Sua completa disposizione per qualsiasi

Gennaro Pezzuti
Amministratore Delegato



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li 04 AGO, 2021


 UOD Affari Generali
 Il Direttore
 Il Direttore dell' U.O.C.
 Governo Risorse Umane
 (Dott.ssa Luisa Mariucci)

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data

04 AGO, 2021

Roma, li 04 AGO, 2021


 UOD Affari Generali
 Il Direttore
 Dr.ssa Fulvia CASATI
 Il Direttore dell' U.O.C.
 Governo Risorse Umane
 (Dott.ssa Luisa Mariucci)

04 AGO, 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

04 AGO, 2021

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____


 UOD Affari Generali
 Il Direttore
 Il Direttore dell' U.O.C.
 Governo Risorse Umane
 (Dott.ssa Luisa Mariucci)

04 AGO, 2021

E' esecutiva dal _____


 Il Direttore dell' U.O.C.
 Governo Risorse Umane
 (Dott.ssa Luisa Mariucci)
 UOD Affari Generali
 Il Direttore
 Dr.ssa Fulvia CASATI