



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118REGIONE
LAZIO

DELIBERAZIONE N. 819 DEL 15 OTT. 2021

Struttura proponente: UOC ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI

Codice settore proponente 432/2021

OGGETTO: Acquisto ex art. 36 c.2 lett. b D. Lvo. 50/2016 e smi di attrezzature e materiali modulo sanitario maxiemergenze per le esigenze di Ares 118
Importo a base d'asta € 92.800,00 iva esclusa € 113.216,00

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Guglielmo Di Balsamo

☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma

Data 14/10/2021

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile

☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma

Data 15-10-2021

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

18 OTT. 2021

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

☒ non comporta impegno di spesa☐ comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente Ufficio Liquidatore	Uoc provveditorato	
CIG:		
CUP		

Conto	Descrizione del Conto	Importo IVA compresa	Periodo di riferimento

Firma del Proponente

Data

14.10.2021

GV/mc

<u>Riferimento SUB</u>	<u>Conto 1 dal quale sottrarre importo</u>	<u>Descrizione del conto 1</u>	<u>Importo</u>

<u>Conto 2 al quale assegnare importo</u>	<u>Descrizione del Conto 2</u>	<u>Importo</u>	<u>Anno di riferimento</u>

Data _____

Firma Proponente/Richiedente _____

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:

Firma _____

Data 14-10-2021

Il Direttore ad Interim: Dr. Gianfranco Ventura

Firma _____

Data 14-10-2021

A cura della UOC Contabilità e Bilancio:

- ☐ Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)
- ☐ Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. _____

Data _____ Firma _____

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n. _____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

- ☐ SI
- ☐ NO

Il Direttore ad Interim della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

VISTA -la Legge Regionale n. 9/2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118;

VISTO -il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni che legittimano e dispongono l'attivazione di processi di collaborazione integrata tra le Regioni, le AA.SS.LL. e le Università;

VISTO -l'Atto Aziendale dell'ARES 118, formalizzato da ultimo con deliberazione 16 febbraio 2021, n. 127 ed approvato con Determinazione Regionale della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria 25 marzo 2021, n. G03256, pubblicata sul BURL Lazio n. 33 del 1° aprile 2021;

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi cd. "Codice degli appalti" e smi;

PREMESSO -che con prot 4668 del 05/08/2021 il Direttore Sanitario ha richiesto l'acquisto di attrezzature e materiali per un modulo sanitario maxiemergenze a gravare sui fondi residui previsti per il Giubileo Straordinario 2015 (acquisto PMA); (allegato 1)

-che tali residui risultano stanziati con finanziamento ex DCA 346 del 22/07/2015 – Adeguamento della Rete di Emergenza della Città di Roma per il Giubileo Straordinario 2015 Scheda 11 Gb per € 195.200,00 iva inclusa;

TENUTO CONTO - dell'esigenza di procedere con gli acquisti richiesti con estrema urgenza vista la vetustà degli attuali PMA in dotazione e che si rende necessario ed improcrastinabile acquisirne di nuovi;

-che al fine di razionalizzare gli acquisti appare opportuno procedere alla pubblicazione di una gara negoziata sul Mepa gestito da Consip suddividendo gli acquisti per categoria merceologica invitando tutti gli Operatori Economici iscritti al Bando di riferimento;

-che al fine dello svolgimento della procedura competitiva si rende necessario procedere alla nomina del RUP secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs

50/2016 e smi e delle Linee Guida Anac. N.3;

ATTESTATO

-che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;


Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale:

- di procedere alla indizione e successiva pubblicazione di una gara negoziata ex art. 36 c.2 lett. b D. Lvo. 50/2016 e smi per l'acquisto di Tende Modulari Pneumatiche e Attrezzature Varie per la realizzazione di un Punto Medico Avanzato, suddivisa in 7 lotti funzionali (categoria merceologica BENI - TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA – DIFESA) base d'asta € 92.800,00 iva esclusa; (allegato 2 "Condizioni Particolari di Gara" parte integrante del presente atto deliberativo)
- di nominare, su proposta del Direttore ad interim della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi, secondo quanto previsto dall'art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e smi e delle Linee Guida Anac. N.3 art. 7, per le adeguate competenze professionali, quale RUP della procedura, il dott. Maurizio Cuoci, collaboratore amministrativo della UOC AGBS;

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore ad interim dell'UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D. Lvo. 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge n.241/90 come modificato dalla legge 15/05.

IL DIRETTORE AD INTERIM UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Dr. Gianfranco Ventura



Il Direttore Generale, con i poteri di cui alle Deliberazioni ARES 118 n. 1 del 1 agosto 2019, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T200 del 31.07.2019 "Nomina del Direttore Generale, dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria – ARES 118";

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate unitamente agli atti allegati:

- di procedere alla indizione e successiva pubblicazione di una gara negoziata ex art. 36 c.2 lett. b D. Lvo. 50/2016 e smi per l'acquisto di Tende Modulari Pneumatiche e Attrezzature Varie per la realizzazione di un Punto Medico Avanzato, suddivisa in 7 lotti funzionali (categoria merceologica BENI - TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA – DIFESA) base d'asta € 92.800,00 iva esclusa; (allegato 2 "Condizioni Particolari di Gara" parte integrante del presente atto deliberativo)
- di nominare, su proposta del Direttore ad interim della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi, secondo quanto previsto dall'art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e smi e delle Linee Guida Anac. N.3 art. 7, per le adeguate competenze professionali, quale RUP della procedura, il dott. Maurizio Cuoci, collaboratore amministrativo della UOC AGBS;

La presente deliberazione è composta di n. 41 pagine di cui n. 35 in allegato.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.ares118.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi della Legge Regionale n. 45/96.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Paola Corradi



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li 18 OTT, 2021


UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data
18 OTT, 2021

Roma, li 18 OTT, 2021


UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal 18 OTT, 2021 al

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



E' esecutiva dal 18 OTT, 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**ARES
118**



**REGIONE
LAZIO**

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
Direzione Sanitaria
Via Portuense, 240 - 00149 Roma
Tel. 06 5308.2327/2308 - Fax 06 5538.1486
E-mail: dirsan@ares118.it

Prot. 4668 del 5/08/2021

Al Direttore
UOC Acquisizione e Gestione Beni
e Servizi
Dott.ssa Sandra Bidetti

E, p.c. Al Direttore Generale
Dott.ssa Maria Paola Corradi

Al Direttore Amministrativo
Dott. Guglielmo Di Balsamo

LORO SEDI

Oggetto: acquisizione attrezzature e materiali modulo sanitario regionale maxiemergenze.

ARES 118, come previsto dalle attuali direttive di Protezione Civile, deve dotarsi di un proprio modulo sanitario regionale da utilizzare sia in caso di interventi maxiemergenziali in ambito regionale, sia rendere disponibile al sistema di protezione civile nazionale per un suo eventuale impiego in ambito extraregionale.

Tenuto conto della vetustà degli attuali PMA e, più in generale, di tutto il materiale utilizzabile in caso di maxiemergenze nonché della necessità di procedere anche ad un loro adeguamento (qualitativo e quantitativo) per renderli più adeguati agli standard assistenziali che ARES intende assicurare, si ritiene assolutamente necessario e non più procrastinabile procedere ad acquisire nuovo materiale ed attrezzature, che vadano a sostituire ed integrare le attuali dotazioni per la gestione degli eventi suddetti.

In considerazione di ciò, questa Direzione ha istituito un apposito gruppo di lavoro per definire le tipologie, le caratteristiche e le quantità delle attrezzature e del materiale da acquisire, producendo delle specifiche tecniche e relative griglie di valutazione per ciascuno di essi.

Si trasmettono pertanto alla S.V. le risultanze inoltrate dal coordinatore di detto gruppo di lavoro, al fine di procedere con sollecitudine all'acquisizione del materiale di cui trattasi.

Si specifica che i fondi necessari al loro acquisto sono quelli a suo tempo stanziati per il Giubileo della Misericordia per l'acquisto di PMA pari a circa € 200.000.

Cordiali saluti.

Il Direttore Sanitario
Dott. Domenico Antonio Ientile



Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Grandi Eventi e Maxiemergenze
Circ.ne Gianicolense, 77 – 00152 Roma
Tel. 06 53082710/2711/2701 - Fax 06 5371400
E-mail: maxiemergenze@ares118.it

ARES 118
Via Portuense 240
PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA
N.: 0016229/2021
Del: 04/08/2021 13:02:31

Al Direttore Sanitario
Dott. Domenico Antonio Ientile

E p.c.

Al Direttore UOC AGBS
Dott.ssa Sandra Bidetti

Al Direttore UOC PGRIT
Arch. Giuliana Sacco

Al Direttore UOS Autoparco
Dott. Mario Fabrizi

Al Responsabile Servizio Logistico
CPSE Andrea Carpaneto

Oggetto: Schede tecniche materiali Modulo Sanitario Maxiemergenze

In esito agli incontri del gruppo di lavoro aziendale per la definizione e realizzazione del Modulo Sanitario Regionale, con la presente si trasmettono in allegato le schede tecniche e relative griglie di valutazione, ove previsto, per i materiali e mezzi necessari per la realizzazione di quanto in oggetto.

Distinti Saluti

Dirigente Medico UOC Maxiemergenze
Dr. Federico Federighi

Obiettivo 3, allegato 1, Schede tecniche attrezzature maxiemergenza

1- Scheda Tecnica per borsa con tracolla per kit maxiemergenza

Numero pezzi: 300

- borsa a tracolla in tessuto idrorepellente
- con Logo Ares 118
- colore Giallo Fluo
- chiusura con zip
- dimensioni H 35 cm x L 25 cm x P 10 cm
- con tasca interna con zip di chiusura
- con cintura per tracolla


2- Scheda Tecnica Cartellini Triage

Numero pezzi: 5000

- Cartoncino duro composto da due facce: anteriore e posteriore
- Sfondo Bianco con logo ARES e a colori in quadricromia
- Dotato di laccio da inserire nel foro posto nella parte superiore del cartellino
- Dimensioni 10,5 x 20,5 cm

I cartellini devono essere stampati nel seguente layout:

Obiettivo 1, Allegato 3, Cartellini Triage, Kit Maxiemergenza	
	
CARTELLINO TRIAGE N° 00000	
NOME _____	
DATA DI NASCITA/ETA _____ ☐ FEMMINA ☐ MASCHIO	
LUOGO RECUPERO _____	
DATA RECUPERO ____/____/____ ORA RECUPERO ____	
MODALITA' RECUPERO _____	
☐ CONTAMINATO ☐ NON CONTAMINATO	
NOTE _____	
MANOVRE e TRATTAMENTI EFFETTUATI: _____	



3- Scheda Tecnica Pettorine/Fratini

- Pettorina/Fratino (Gilet) in Poliestere
- Chiusura con elastici Lateral
- Taglia Unica
- Colore azzurro
- Logo Ares 118
- Stampa: Sul davanti in alto a sinistra: CAPO TRASPORTI
Sul retro: CAPO TRASPORTI

Richiesta Numero pezzi: 300

- Pettorina/Fratino (Gilet) in Poliestere
- Chiusura con elastici Lateral
- Taglia Unica
- Colore Giallo
- Logo Ares 118
- Stampa: Sul davanti in alto a sinistra: CAPO TRIAGE
Sul retro: CAPO TRIAGE

Richiesta Numero pezzi: 300

- Pettorina/Fratino Gilet in Poliestere 190T
- Chiusura con elastici Lateral
- Taglia Unica
- Colore Rosso
- Logo Ares 118
- Stampa: Sul davanti in alto a sinistra: DSS
Sul retro: DIRETTORE SOCCORSI SANITARI

Richiesta Numero pezzi: 300

- Pettorina/Fratino Gilet in Poliestere 190T
- Chiusura con elastici Lateral
- Taglia Unica
- Colore Bianco
- Logo Ares 118
- Stampa: Sul davanti in alto a sinistra: DIRETTORE PMA
Sul retro: DIRETTORE POSTO MEDICO AVANZATO

Richiesta Numero pezzi: 20



4- Scheda Tecnica Gazebo pieghevole

Dotazione n°6 unità.

- dimensioni 4m x 4m
- struttura di alluminio
- tetto in materiale ignifugo e impermeabile di colore giallo con predisposizione del logo ARES118
- completo di pareti impermeabili e ignifughe, di cui una con porta con cerniera lampo di colore giallo
- dotato di piastra zavorra e picchetti
- dotato di borsa di trasporto
- Peso massimo ca 70Kg

5- Scheda tecnica Gruppo elettrogeno da 3 KW

Dotazione n°6 unità.

- generatore di corrente da 3 kw, bassa rumorosità/silenziato e carterizzato
- alimentazione Benzina
- accensione ad avviamento elettrico e manuale
- dotato di regolatore di tensione AVR, in grado di garantire stabilità ai valori di tensione e di frequenza in uscita, adatta all'apparecchiatura elettromedicale
- fornito di modulo caricabatteria e carrellabile
- fornito di due maniglie di trasporto
- Dimensioni ca 70x50x60 (cm)
- peso massimo non superiore a 65 Kg

REQUISITI	PUNTEGGIO
Manovrabilità e trasportabilità	30
Peso (5 punti ogni Kg in meno)	20
Dimensioni inferiore alle specifiche indicate	10
Garanzia (5 punti per ogni anno aggiuntivo)	10

6- Scheda tecnica torre faro ad alta visibilità, portatile.

La dotazione è pari a 6 unità.

- Torre-faro a Led, orientabile orizzontalmente e verticalmente, con copertura protettiva delle teste led per evitare rotture nel trasporto;
- Ripiegabile, con impugnatura per il trasporto con una sola mano
- Indicatore stato carica della batteria
- Intensità di luci regolabili (livello massimo di almeno 12000 lumen)
- Corpo estraibile almeno fino a almeno 2.20 m.
- Doppia alimentazione tramite batteria o corrente elettrica
- Caricabatteria integrato
- Elevato Grado di protezione a polvere e schizzi e resistenza alla pioggia

REQUISITI	PUNTEGGIO
Facilità di utilizzo e manovrabilità	15
Intensità luci (10 punti ogni 1000 lumen in più)	20
Corpo estraibile (5 punti ogni 50 cm in più)	15
Batteria aggiuntiva	10
Garanzia (5 punti per ogni anno aggiuntivo)	10

7- Scheda tecnica Porta-barelle ruotata campale

Dotazione n°6 unità.

- telaio ripiegabile con sistema di aggancio di sicurezza per barellini, spinali e cucchiaio
- dotata di ruote grandi, per trasporto su qualsiasi tipo di terreno
- compatibile con le tutte le tavole spinali, barelle cucchiaio e barellini campali
- dimensioni preferibili: lunghezza aperto circa 900 mm, larghezza aperto circa 640 mm, altezza circa 950 mm
- portata massima almeno 160 kg

8- Scheda tecnica Lampada da campeggio a Led, per l'illuminazione interna dei Gazebo

Dotazione n°6 unità.

- lampada lanterna da campeggio a LED
- Almeno 1000 Lumen
- resistente alla pioggia
- dotata di manico da trasporto e di un gancio per appendere al soffitto del gazebo
- dotata di batterie e cavetti alimentazione corrente

9- Scheda tecnica Telaio universale per supporto barelle

Numero pezzi: 15 (3 per i Carro Scorta e 12 per il Modulo Sanitario).

- telaio ripiegabile in acciaio, robusto, con sistema di fermo di sicurezza per barelle e spinali
- sistema asta porta flebo
- dimensioni preferibili: lunghezza aperto almeno 1300mm, larghezza circa 640 mm, altezza circa 750 mm

- portata massima almeno 150 Kg

10- Scheda tecnica Torcia elettrica portatile

Dotazione n°12 unità.

- torcia LED ricaricabile portatile, con maniglia e tracolla
- luce LED super luminosa, almeno 11000 lumen
- durata della carica della batteria almeno 10 ore
- antiscivolo, antiurto, impermeabile (IP 44)

11-Scheda tecnica Furgone 35 Q, 4x2, uso Carro Scorta

Dotazione n°3 unità.

- Massa totale a terra: 3.500kg
- Asse posteriore a ruote singole
- Vano di carico di lunghezza non inferiore a 3.700mm
- Altezza utile interna non inferiore a 1.900mm
- Larghezza utile interna non inferiore a 1.870mm
- Cambio manuale ad almeno 6 rapporti avanti più retromarcia
- Alimentazione: gasolio con classe di emissioni Euro 6D-temp
- Potenza: almeno 160CV
- Cilindrata: almeno 2.300cc
- Trazione: anteriore
- Sospensioni posteriori meccaniche
- Appoggiabraccia e supporto lombare sedile conducente
- Parete divisoria cieca
- Cabina guida omologata per tre posti
- ESC sistema controllo elettronico stabilità con ABS, EBD, LAC (load adaptive control), HBA, rollover mitigation e hill holder
- Airbag passeggeri vano guida
- Porta posteriore a due battenti lastrati con apertura a 270° e portellone laterale scorrevole lastrato
- Batteria maggiorata da almeno 105ah
- Alternatore maggiorato da 200ah
- Fari fendinebbia
- Protezione cappa motore
- Kit paraspruzzi ant/post
- Pedana di salita laterale retrattile meccanica
- Arganetto + Ruota di scorta di dimensioni normali
- Clima manuale anteriore, radio bluetooth, sensori di parcheggio posteriori e telecamera
- n. 4 lampeggianti a led blu collocati nei quattro angoli del tetto omologati ECE R65 TB2 con funzione crociera

- Kit n. 2 fanalini a led blu lampeggianti montati su mascherina anteriore del veicolo omologati ECE R65
- n. 4 fari di illuminazione area laterale del veicolo con tecnologia Led colore bianco
- n. 2 fari di illuminazione area posteriore del veicolo con tecnologia Led colore bianco
- Kit n. 2 fanalini a Led ambra lampeggianti montati nella parte posteriore del veicolo
- Sirena elettronica con altoparlante comprensiva di deviazione e clacson con altoparlante potenza almeno 50W alloggiamento in mascherina anteriore ad agevolazione confort acustico cabina di guida
- Avvistatore acustico di retromarcia (cicalino)
- Livrea esterna adesiva in alta visibilità e resistente agli agenti atmosferici
- Sistema di illuminazione del vano di carico con almeno 4 fasce a led installate nel tetto del vano, con profilo non emergente
- Impianto con seconda batteria di tipo AGM, capacità 100Ah, e n. 2 caricabatteria per la ricarica della batteria primaria e secondaria, dotato di dispositivo di protezione elettronica
- Presa esterna per collegamento rete 220V dotata di portello di chiusura, pin protetti da barriera interna, di tipo automotive, omologata per le ricariche veicoli secondo IEC/EN 61851-1 installata sul lato conducente. La presa di corrente deve consentire l'alimentazione da parte di una fonte esterna (gruppo elettrogeno) delle prese interne al vano di carico e dell'impianto di illuminazione interna ed esterna (plafoniere a led) normalmente alimentati dalla batteria secondaria del veicolo.
- Invertitore di corrente da 12V a 220V (inverter) con potenza massima 1500W in uso continuo, potenza di picco 2250W, onda sinusoidale pura.
- Tutte le prese sono controllate da apposito sistema di sicurezza mediante interruttore differenziale
- n. 8 prese 220V tipo Schuko bipasso all'interno del vano di carico
- n. 4 prese 12V tipo Jack all'interno del vano di carico
- Estintore completo 1kg in cabina guida
- Estintore completo di supporto 4kg nel vano carico
- Rivestimento del vano di carico in lega metallica leggera con una coppia di guide aeronautiche sul pavimento e una coppia di guide aeronautiche su ogni fiancata (escluso il portellone) + set di almeno 40 occhielli
- Gancio traino omologato amovibile con presa 12V a 13 poli
- Radio veicolare DMR VHF tipo Motorola DM4601e installata in vano ISO del cruscotto, con antenna VHF e GPS installata sul tetto del veicolo

12-Scheda tecnica per tende pneumatiche a struttura tubulare interna

Numero 3, di dimensioni 5x5 metri circa

La sottostante lista fa riferimento alla dotazione di ognuna delle 3 tende, cui va aggiunto un solo "modulo di ingresso", che servirà per tutte e tre.

- Tenda pneumatica con paleria interna/barre distanziatrici
- Dimensioni tenda chiusa senza accessori ca 120x80x60 cm
- Peso tenda senza accessori max 180 Kg

- in materiale resistente a qualsiasi condizione ambientale, trattato con resine traspiranti, ignifugo, lavabile ed igienizzabile
- colore giallo, o grigio, o bianco
- con logo ARES su tutti i lati, resistente agli agenti atmosferici
- con accesso su tutti i lati e collegabili tra loro con modulo di connessione
- sistema di mantenimento automatico della pressione
- pannello divisorio interno
- gonfiatore elettrico
- telo terra protettivo
- grelle livellanti
- kit per piccole manutenzioni
- picchetti corde e mazzetta per ancoraggio
- Impianto elettrico certificato
- quadri elettrici minimo 6 prese industriali 230 volt certificati
- prolunga 50 metri cavo elettrico
- Illuminazione interna con almeno due punti luce
- climatizzazione con impianto carrellato, inverter a pompa di calore, 24000 BTU, range di potenza circa 5 kw, resistente agli agenti atmosferici.

REQUISITI	PUNTEGGIO
Facilità e tempi di montaggio	15
Dimensioni tenda chiusa (se inferiore almeno al 25% del volume indicato nei requisiti minimi)	20
Peso tenda chiusa (5 punti ogni 5 Kg in meno)	30
Garanzia (5 punti per ogni anno in più)	15

13-Scheda tecnica per tende pneumatiche a struttura tubulare interna

Numero 2, di dimensioni 7x5 metri circa

- pneumatica con paleria interna/barre distanziatrici
- Dimensioni tenda chiusa senza accessori ca 135x95x65 cm
- Peso tenda senza accessori max 200 Kg
- in PVC resistente a qualsiasi condizione ambientale, trattato con resine traspiranti, ignifugo, lavabile ed igienizzabile
- colore giallo, o grigio, o bianco
- con logo ARES su tutti i lati, resistente agli agenti atmosferici
- con accesso su tutti i lati e collegabili tra loro con modulo di connessione
- sistema di mantenimento automatico della pressione
- pannello divisorio interno
- gonfiatore elettrico
- telo terra protettivo
- grelle livellanti
- kit per piccole manutenzioni

- picchetti corde e mazzetta per ancoraggio
- Impianto elettrico certificato
- quadri elettrici minimo 6 prese industriali 230 volt certificati
- prolunga 50 metri cavo elettrico
- Illuminazione interna con almeno tre punti luce
- climatizzazione con impianto carrellato, inverter a pompa di calore, 24000 BTU, range di potenza circa 5 kw, resistente agli agenti atmosferici.

REQUISITI	PUNTEGGIO
Facilità e tempi di montaggio	15
Dimensioni tenda chiusa (se inferiore almeno al 25% del volume indicato nei requisiti minimi)	20
Peso tenda chiusa (5 punti ogni 5 Kg in meno)	30
Garanzia (5 punti per ogni anno in più)	15

14-Scheda tecnica per Torre Faro con generatore di corrente

Numero pezzi: 2

- Torre-faro con palo telescopico, manuale ed elettrico, estraibile fino a 10 metri, a rotazione manuale
- carrellata con gancio di traino
- 4 lampade a led o ioduri metallici, per almeno 4000 mq circa di superficie illuminata
- 4 stabilizzatori estraibili e registrabili
- stabilità al vento 80km/h
- generatore di corrente da Potenza 8 Kw circa, raffreddato ad acqua
- Alimentazione benzina
- protezione a polvere e pioggia (non inferiore a IP 55)
- pannello di controllo con chiave di avviamento – autostart – protezione e allarmi-misure livello carburante –pulsante stop di emergenza –pulsante salita-discesa palo

REQUISITI	PUNTEGGIO
Migliorie ruote antiforatura	10
Illuminazione superficie (5 punti ogni 500 mq in più)	20
Corpo estraibile (5 punti ogni 50 cm in più)	15
Grado di Protezione > IP 55	10
Garanzia (5 punti per ogni anno aggiuntivo)	15

15-Scheda tecnica Gruppo elettrogeno da 35 Kw

Numero pezzi: 2

- generatore di corrente da 35 kw, bassa rumorosità/silenziato e carterizzato
- carrellato con gancio di traino
- alimentazione Diesel
- accensione ad avviamento elettrico e manuale

- dotato di regolatore di tensione AVR, in grado di garantire stabilità ai valori di tensione e di frequenza in uscita, adatta alle apparecchiature elettromedicali
- fornito di modulo caricabatteria
- Dimensioni ca 300x176x180 (cm)
- peso massimo (Gruppo e carrello) ca 1500 Kg

REQUISITI	PUNTEGGIO
Ruote carrello anti foratura	15
Peso (5 punti ogni Kg in meno)	25
Dimensioni inferiore alle specifiche indicate	10
Garanzia (5 punti per ogni anno aggiuntivo)	20

16- Scheda tecnica Roll Container

N. 5 pezzi

- contenitore su ruote smontabile per il trasporto dal mezzo di trasporto al luogo di utilizzo. Cinghie per l'immobilizzazione del carico.
- altezza: 1500/1600 cm, Larghezza: 50 cm, Profondità: 50 cm

17- Scheda tecnica Furgone 35 Q, 4x2, uso trasporto materiali UMSS

Il numero suggerito, salvo diversa indicazione della UO Autoparco è di 6 unità

- Passo: 3.750 ± 10 mm
- Sbalzo anteriore: 1.050 ± 5 mm
- Telaio a longheroni in acciaio con sezione a "C" con sezione da 70mm o superiore, collegati da traverse tubolari
- Cabina con Posti anteriori: 1 Autista e 2 passeggeri
- Guida: Sinistra
- Colore: Bianco RAL9003 o simile
- Spoiler sagomato aerodinamico in colore della carrozzeria
- Cassone centinato: Lunghezza esterna: 4.200 ± 50 mm
- Altezza esterna: 2.200 ± 50 mm
- Altezza utile interna: almeno 2.000mm
- Larghezza esterna: $2.200 \text{ mm} \pm 10$ mm
- Montanti in lamiera zincata e verniciata o materiale di caratteristiche superiori
- Sponde laterali di altezza 40mm apribili e amovibili in alluminio protetto dalla corrosione
- Paratia anteriore paracabina in alluminio o lamiera zincata
- Liste laterali sfilabili in alluminio
- Telo superiore fisso e teli laterali a tutta altezza scorrevoli tensionati con palo tenditelo, realizzati in PVC ad alta densità, di colore bianco RAL9003 o simile

- Pianale in legno multistrato marino carrellabile ad alta resistenza con almeno 10 occhielli integrati per ancoraggio delle cinte fermacarico
- Aletta di protezione a battente installata in corrispondenza dell'accesso posteriore, adatta al raccordo con la sponda idraulica per la chiusura del cassone
- Sponda da carico posteriore a doppio braccio idraulico, con portata minima di 1000kg.
- Piano di carico con alette ferma-carrelli richiudibili.
- Box comandi sulla fiancata destra del mezzo e telecomando.
- Luci a led lampeggianti di colore ambra negli angoli della piattaforma e profili esterni evidenziati con pellicola gialla.
- La sponda deve essere omologata e rispondente a tutte le normative di sicurezza applicabili.
- La sponda, quando posizionata in ordine di marcia, deve chiudere ermeticamente il cassone posteriore, raccordandosi con l'aletta superiore per assicurare protezione e impermeabilità del vano di carico
- Massa totale a terra: 3.500 Kg
- Cilindrata: Non inferiore a 2.298 cm³
- Potenza: Non inferiore a 160 CV
- Alimentazione: Gasolio
- Emissioni: Euro VI o superiore
- Sospensioni anteriore: indipendenti con barre a torsione
- Sospensioni posteriori: meccaniche
- Pneumatici: 195/75R16 o superiore
- Cambio meccanico manuale ad almeno 6 velocità avanti più retromarcia
- 4x2 trazione posteriore con asse posteriore gemellato
- Fari anteriori DRL
- Alternatore 220A (12V);
- Autoradio Bluetooth DAB con comandi al volante;
- Chiusura centralizzata con telecomando e doppia chiave;
- Telecamera posteriore;
- Avvisatore acustico di retromarcia;
- Braccio specchio corto con protezione su specchio;
- Specchi retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente;
- Aria condizionata a controllo manuale;
- Fari fendinebbia;
- Serbatoio carburante da almeno 100l;
- Almeno 2 Prese USB in plancia e una presa accendisigari 12V
- Paraspruzzi anteriori e posteriori
- Maniglie di ausilio alla salita in cabina
- Airbag autista e passeggero
- Bracciolo per sedile conducente
- Ruota di scorta di dimensioni normali con alloggiamento sotto il telaio
- Fornitura e alloggiamento di un estintore a polvere da 6kg, omologato, con teca in plastica di colore rosso alloggiata sul lato sinistro del telaio

- Installazione di plafoniere a led nella centina e sull'aletta apribile posteriore per l'illuminazione delle zone di carico, azionabili tramite appositi interruttori
- Stacca-batterie con chiave
- Coppia di calzatoie in plastica con alloggiamento a telaio
- Barre paraciclisti ove applicabili
- Box in plastica per l'alloggiamento delle cinte fermacarico, installato sul lato destro del telaio
- Fornitura e installazione di apparato radio veicolare DMR VHF e relativa antenna VHF e GPS a tetto, come da capitolato radio Ares118, comprensivo di sistema di remotizzazione del frontalino sulla plancia.
- Predisposizione per l'installazione di un secondo apparato radio DMR VHF nella plancia (in slitta DIN libera), con installazione di una seconda antenna VHF e GPS a tetto e cavi in plancia.
- Fornitura e installazione di gancio di traino omologato con presa servizi 12V a 13 poli
- Il veicolo dovrà essere dotato di livrea istituzionale conforme al relativo capitolato fornito in fase di allestimento, realizzata in materiale riflettente microprismatico (pellicole di classe II). La livrea dovrà essere applicata anche sullo spoiler, sui teli laterali e su quello superiore (evidenziatori riflettenti e PVC colorato) nonché sulla sponda idraulica.
- Sul veicolo devono essere installati i lampeggianti con seguente disposizione:
- 2 lampeggianti principali a LEB blu omologati ECE R65 TB2 con funzione crociera, installati sopra il tetto della cabina e opportunamente livellati e raccordati con lo spoiler aerodinamico
- Coppia di lampeggianti supplementari a LED blu omologati ECE R65 XB2 con funzione crociera installati nella mascherina anteriore
- Coppia di lampeggianti supplementari a LED blu omologati ECE R65 XB2 con funzione crociera installati sul profilo superiore posteriore della centina
- I lampeggianti dovranno essere attivabili congiuntamente (principali + supplementari) con apposito interruttore integrato nella plancia di comando.
- Dovrà inoltre essere installata nel cofano motore la sirena bitonale tono soccorso omologata

18- Scheda tecnica Pick Up, uso trasporto materiali UMSS

Il numero suggerito, salvo diversa indicazione della UO Autoparco è di 1 unità.

- 4 WD Double Cab
- Vernice in colore di istituto
- Scritte e/o bande adesive (normale rifrangenza)*
- Coppia lampeggianti e faro da ricerca
- Luce leggi-mappa anteriore
- Torcia corta
- N.2 luci lampeggianti LED per zona anteriore
- Verricello anteriore
- Gancio traino

- Plastic Bedliner - DC - Vasca copricassone in plastica
- Plastic bedliner Mounting kit DC Kit di Montaggio vasca copricassone in plastica
- Tailgate protection under the rail - Protezione portellone posteriore
- Hard Top con pareti laterali dotate di vetri laterali con apertura ad ala di gabbiano vetro apribile lato cabina, apertura posteriore verso l'alto e terzo stop.
- Protezione sottoscocca metallica
- Serie di anelli ferma carico e relative cinghie di fissaggio a cricchetto
- Battery Saver (stacca batteria automatico in caso di bassa tensione Batteria avviamento)
- Fornitura e installazione radio DMR VHF Ares118 con antenna VHF+GPS a tetto

19- Scheda Tecnica sedie pieghevoli

Totale 8 pezzi (6 per tenda Posto di comando, 1 per tenda accettazione triage, 1 per tenda trattamento)

- Materiale: acciaio o altro ad alta resistenza
- Colore: nero, o grigio, o bianco
- Portata almeno 90 Kg

20- Scheda Tecnica lavagna tre piedi (per tenda Posto di comando)

Totale 2 pezzi

- Cavalletto portatile, superficie magnetica
- Supporto per fogli mobili e regolabile
- Dimensioni Euro - 700 x 1000 mm (panello)
- Compatibile con qualsiasi blocco di carta per lavagna a fogli mobili
- Vassoio portapenne a lunghezza intera

21- Scheda Tecnica tavolino pieghevole (1 per tenda Triage/accettazione, 1 per tenda trattamento)

Totale 2 pezzi

- Tavolo con piano e gambe pieghevoli bianco
- misure: 100x70 cm circa
- materiale: polietilene e acciaio
- superficie non porosa e facile pulire

22- Scheda Tecnica tavolino pieghevole (per tenda Comando)

Totale 3 pezzi

- Tavolo con piano e gambe pieghevoli bianco
- misure: 180x80 cm circa

- materiale: polietilene e acciaio
- superficie non porosa e facile pulire

23- Scheda Tecnica frigorifero porta farmaci

N. 2 pezzi

- Frigorifero porta farmaci a pozzetto 60 litri
- Colore nero
- Doppio cestello e luce interna
- 2 maniglie esterne per trasporto
- Regolazione della temperatura (Range +4°C / - 22 °C)
- Provvisto di trasformatore con presa 220V e completo di cavo accendisigari da 1,50

24- Scheda Tecnica brandine da campo pieghevoli (per tenda personale)

N. pezzi 10

- Telaio di costruzione mista di acciaio e alluminio, verniciato a polvere
- Brandina apribile e richiudibile, senza necessità di attività di montaggio e smontaggio.
- Meccanismo articolato di apertura e chiusura, ad azionamento rapido, senza necessità di sforzo fisico e senza rischi per le dita dell'operatore
- Elementi di snodo della struttura in nylon rinforzato in fibra di vetro
- Piedi di supporto in nylon rinforzato in fibra di vetro
- Borsa di trasporto fornita a corredo
- Tessuto: 100% poliestere, colore verde
- Misure brandina in posizione aperta ca: 200 x 70 x 50 cm (LxPxH)
- Misure in posizione chiusa (imballo) ca : 15 x 20 x 90 cm
- Peso: ca. 12 kg
- Carico massimo sopportabile: 120 kg.

25- Scheda Tecnica carrello emergenze

N. pezzi 6

- Carrello in materiale plastico (tecnopolimeri) e lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche
- piano di appoggio in materiale facilmente lavabile
- parte frontale: cassette modulari in materiale plastico, muniti di fermocorsa e predisposti per chiusura centralizzata a chiave
- parte laterale sinistra: piano di lavoro estraibile in materiale plastico tecnopolimero, vano ad incasso con 4 pianetti estraibili

- parte laterale destra: vano ad incasso, contenitore porta rifiuti, contenitore porta cateteri o sonde e un pianetto con frontalino
- parte posteriore: vano ad incasso portabombole con cinghie di fissaggio e 1 barra con ganci per accessori
- 4 ruote antifilo, pivottanti di cui 2 con freno
- Dimensioni, circa 80 x 60 x 100 – 160 cm h

26- Scheda Tecnica Lampada scialitica a Led su piantana (2 per tenda 5x5 accettazione triage, 2 per tenda 5x5 trattamento)

n. pezzi 4

- Intensità luminosa a 1 m di distanza (Ec): Klx 160
- Temperatura di colore - selezionabile °K 4500 – 5000
- Indice di resa cromatica (CRI) Ra 96
- Campi luminosi (regolazione elettronica) 16-30 cm
- Ø del campo luminoso al 10% dell'intensità luminosa (d10) mm 160
- Ø del campo luminoso al 50% dell'intensità luminosa (d50) mm 80
- Rapporto tra l'energia irradiata Ee e l'illuminazione Ec W/m2 540
- Durata media LED 50.000 ore
- Alimentazione 100-240 V - 50-60 Hz - 70VA
- Norme IEC 60601-2-41 - 2007/47/EC

REQUISITI	PUNTEGGIO
Intensità luminosa oltre Klx 160	15
Ergonomia di governo e sanificazione	15
Profondità del campo illuminato se maggiore del range proposto	10
Vita media sorgenti luminose a Led se > 50.000 ore	10
Garanzia (5 punti per ogni anno aggiuntivo)	20

27- Scheda Tecnica panche pieghevoli (per tenda comando)

n. 6 pezzi

- Materiale del piano: metallo o plastico ad alta resistenza
- Materiale delle gambe: metallo ad alta resistenza
- Misure: 180x40x20 cm circa
- Portata di almeno 150 Kg

28- Scheda Tecnica per cassettera cancelleria (per tenda Posto di comando)

n. 1 pezzi

- materiali di alta qualità, resistente e durevole

- 4/5 cassetti con maniglie
- 4 ruote (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Piano di lavoro termoplastico
- Dimensioni 800x500x900 mm circa
- Colore grigio o bianco

29- Scheda Tecnica lavandino portatile campale

n. 3 pezzi

- Dimensioni postazione chiusa: L50 x P50 x H90 cm circa
- Dimensioni banco aperto: L140 x P50 x H80 cm circa
- Materiale: acciaio e plastico ad alta resistenza
- Peso: struttura postazione 20-25 kg circa
- Trasporto: maniglie a incasso, 4 ruote per movimento 360° (2 ruote con freno)
- Erogazione dell'acqua: a pedale
- Rubinetto e scarichi inclusi
- Capienza delle taniche carico / scarico: almeno 10 litri
- Lavello in acciaio inox con dimensioni L50 x P30 x H20 cm circa

30- Scheda Tecnica barella d'emergenza impilabile, con alzatesta


N. 15 pezzi

- Telaio in acciaio
- Snodi per alzatesta
- Portata 250 Kg circa
- Peso inferiore a 10 kg

31- Scheda tecnica pannelli portaoggetti pronto soccorso

N. 4 pezzi

- Pannello ripiegabile in tessuto
- Appendibile tramite ganci
- Dotato di borse trasparenti staccabili singolarmente
- Dimensioni: Altezza: 160 cm / Larghezza: 70 cm / Profondità: 10 cm, circa





Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
 Direzione Sanitaria
 Via Portuense, 240 - 00149 Roma
 Tel. 06 5308.2327/2308 - Fax 06 5538 1486
 E-mail: dirsan@ares118.it

Prot. 4668 del 5/08/2021

*Dott. Bidetti
 Dott. Di Balsamo
 provvedere a
 contestare ordine
 M.D.*

Al Direttore
 UOC Acquisizione e Gestione Beni
 e Servizi
 Dott.ssa Sandra Bidetti

E, p.c. Al Direttore Generale
 Dott.ssa Maria Paola Corradi

Al Direttore Amministrativo
 Dott. Guglielmo Di Balsamo

LORO SEDI

Oggetto: acquisizione attrezzature e materiali modulo sanitario regionale maxiemergenze.

ARES 118, come previsto dalle attuali direttive di Protezione Civile, deve dotarsi di un proprio modulo sanitario regionale da utilizzare sia in caso di interventi maxiemergenziali in ambito regionale, sia rendere disponibile al sistema di protezione civile nazionale per un suo eventuale impiego in ambito extraregionale.

Tenuto conto della vetustà degli attuali PMA e, più in generale, di tutto il materiale utilizzabile in caso di maxiemergenze nonché della necessità di procedere anche ad un loro adeguamento (qualitativo e quantitativo) per renderli più adeguati agli standard assistenziali che ARES intende assicurare, si ritiene assolutamente necessario e non più procrastinabile procedere ad acquisire nuovo materiale ed attrezzature, che vadano a sostituire ed integrare le attuali dotazioni per la gestione degli eventi suddetti.


In considerazione di ciò, questa Direzione ha istituito un apposito gruppo di lavoro per definire le tipologie, le caratteristiche e le quantità delle attrezzature e del materiale da acquisire, producendo delle specifiche tecniche e relative griglie di valutazione per ciascuno di essi.

Si trasmettono pertanto alla S.V. le risultanze inoltrate dal coordinatore di detto gruppo di lavoro, al fine di procedere con sollecitudine all'acquisizione del materiale di cui trattasi.

Si specifica che i fondi necessari al loro acquisto sono quelli a suo tempo stanziati per il Giubileo della Misericordia per l'acquisto di PMA pari a circa € 200.000.

Cordiali saluti.

Il Direttore Sanitario
 Dott. Domenico Antonio Ientile



Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
Via Portuense, 240 – 00149 Roma
Tel. 06 53082342/2338/2330/2319/2335
E-mail: uoc.provveditorato@ares118.it

CONTRATTO

Oggetto: Condizioni particolari di contratto per la fornitura di Tende Modulari Pneumatiche e attrezzature varie per la realizzazione di un Punto Medico Avanzato .- Richiesta di Offerta sul MEPA. Procedura suddivisa in 7 lotti funzionali.

Art. 1 – Oggetto della fornitura

Le presenti Condizioni Particolari di Gara, contengono le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura telematica per la fornitura Tende Modulari Pneumatiche e attrezzature varie per la realizzazione di un Punto Medico Avanzato, da effettuarsi nei termini previsti dalle presenti Condizioni Particolari, fino alla concorrenza del valore di aggiudicazione, da eseguirsi nelle modalità di cui all'art. 14.

L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla lettera d'invito, dalle presenti condizioni particolari, dalle Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. n. 50/2016 e smi, dal D.P.R. n. 207/2010, dal d.lgs. n. 82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati da DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Art. 2 – Durata della fornitura

La durata della fornitura si esaurisce con la consegna ed il collaudo ove richiesto dei beni a gara, e comunque non oltre l'intervento di aggiudicazione di gara regionale centralizzata per l'approvvigionamento del medesimo prodotto, decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo la diversa data prevista nella delibera di aggiudicazione definitiva per motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Azienda di attendere il decorso di tale termine.

Al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni di aggiudicazione, di incrementare l'importo aggiudicato in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

ARES 118 si riserva la facoltà di annullare e/o revocare la presente procedura, modificare il presente Disciplinare o rinviare i termini, non assegnare nel caso in cui nessuna delle proposte sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli art. 1337 e 1338 del Cod. Civ. La partecipazione alla procedura di gara da parte dei concorrenti costituisce espressa rinuncia ad avanzare richiesta di sorta in dipendenza di quanto qui previsto.

Art. 3 – Importo stimato e modalità di calcolo

L'importo stimato a base d'asta, iva esclusa è indicato in apposito campo della Richiesta di Offerta inserita sulla piattaforma informatizzata CONSIP.

Le quantità del materiale, sono approssimative e non vincolano l'Azienda che si riserva la facoltà di rimodulare, le stesse, in ragione delle effettive necessità, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 4 - Caratteristiche della fornitura

I prodotti oggetto della fornitura, per tutta la durata contrattuale, dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche che ne costituiscono i requisiti minimi secondo il prezzo posto a base d'asta e le quantità richieste nella tabella sottostante:

	DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANTITA'	Prezzo a base d'asta x 12 mesi
Lotto 1	Gazebo pieghevoli 4x4	6	€ 3.600,00
Lotto2	Tende penumatiche a struttura tubulare interna di cui 2 7x5 e 3 5x5 complete di accessori e aria condizionata	Totali 5	€ 70.000,00
Lotto 3	Lampada scialitica a led su piantana per PMA	4	€ 14.000,00
Lotto 4	Lavandino portatile campale	3	€ 3.000,00
Lotto 5	Brandine da campo pieghevoli	10	€ 1.000,00
Lotto 6	Panche pieghevoli	6	€ 900,00
Lotto 7	Pannelli porta oggetti	4	€ 300,00

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lotto 1

Gazebo pieghevole dotazione n. 6 unità.

- dimensioni 4m x 4m

- struttura di alluminio
- tetto in materiale ignifugo e impermeabile di colore giallo con predisposizione del logo ARES118
- completo di pareti impermeabili e ignifughe, di cui una con porta con cerniera lampo di colore giallo
- dotato di piastra zavorra e picchetti
- dotato di borsa di trasporto
- Peso massimo ca 70Kg

Descrizione del prodotto in lingua italiana. Scheda Tecnica.

Le ditte concorrenti sono tenute ad offrire unicamente i prodotti aventi le caratteristiche tecniche richieste nel presente Capitolato o prodotti funzionalmente equivalenti.

I prodotti non conformi a quanto richiesto, determinano la non ammissione del concorrente alla fase successiva della Procedura.

Il prodotto verrà aggiudicato al prezzo più basso.

Lotto 2

tende pneumatiche a struttura tubulare interna

Numero 3, di dimensioni 5x5 metri circa comprensive di modulo di connessione

La sottostante lista fa riferimento alla dotazione di ognuna delle 3 tende, cui va aggiunto un solo

“modulo di ingresso”, che servirà per tutte e tre.

- Tenda pneumatica con paleria interna/barre distanziatrici
- Dimensioni tenda chiusa senza accessori ca 120x80x60 cm
- Peso tenda senza accessori max 180 Kg
- in materiale resistente a qualsiasi condizione ambientale, trattato con resine traspiranti, ignifugo, lavabile ed igienizzabile
- colore giallo, o grigio, o bianco
- con logo ARES su tutti i lati, resistente agli agenti atmosferici
- con accesso su tutti i lati e collegabili tra loro con modulo di connessione
- sistema di mantenimento automatico della pressione
- pannello divisorio interno
- gonfiatore elettrico
- telo terra protettivo
- grelle livellanti
- kit per piccole manutenzioni
- picchetti corde e mazzetta per ancoraggio
- Impianto elettrico certificato
- quadri elettrici minimo 6 prese industriali 230 volt certificati
- prolunga 50 metri cavo elettrico
- Illuminazione interna con almeno due punti luce
- climatizzazione con impianto carrellato, inverter a pompa di calore, 24000 BTU, range di potenza circa 5 kw, resistente agli agenti atmosferici.

Numero 2 tende, di dimensioni 7x5 metri circa comprensive di modulo di connessione

- pneumatica con paleria interna/barre distanziatrici
- Dimensioni tenda chiusa senza accessori ca 135x95x65 cm
- Peso tenda senza accessori max 200 Kg
- in PVC resistente a qualsiasi condizione ambientale, trattato con resine traspiranti, ignifugo, lavabile ed igienizzabile
- colore giallo, o grigio, o bianco
- con logo ARES su tutti i lati, resistente agli agenti atmosferici
- con accesso su tutti i lati e collegabili tra loro con modulo di connessione
- sistema di mantenimento automatico della pressione
- pannello divisorio interno
- gonfiatore elettrico
- telo terra protettivo
- grelle livellanti
- kit per piccole manutenzioni
- picchetti corde e mazzetta per ancoraggio
- Impianto elettrico certificato
- quadri elettrici minimo 6 prese industriali 230 volt certificati
- prolunga 50 metri cavo elettrico
- Illuminazione interna con almeno tre punti luce
- climatizzazione con impianto carrellato, inverter a pompa di calore, 24000 BTU, range di potenza circa 5 kw, resistente agli agenti atmosferici.

Descrizione del prodotto in lingua italiana. Scheda Tecnica.

Le ditte concorrenti sono tenute ad offrire unicamente i prodotti aventi le caratteristiche tecniche richieste nel presente Capitolato o prodotti funzionalmente equivalenti.

I prodotti non conformi a quanto richiesto, determinano la non ammissione del concorrente alla fase successiva della Procedura.

Modalità di attribuzione dei punteggi e tabella di valutazione:

Punteggio parametro QUALITA': 70%

Punteggio parametro PREZZO: 30%

REQUISITI	PUNTEGGIO
Facilità e tempi di montaggio	15 D
Dimensioni tende chiusa (somma delle dimensioni di tutte le tende)	15 PD
Peso tende chiuse (peso complessivo di tutte le tende)	25 PD
Garanzia (5 punti per ogni anno in più)	15 T

D= Discrezionale

PD= Proporzionale Diretto

T= Tabellare

LOTTO 3

Lampada scialitica a Led su piantana n. pezzi 4

- Intensità luminosa a 1 m di distanza (Ec): Klx 160
- Temperatura di colore - selezionabile °K 4500 – 5000
- Indice di resa cromatica (CRI) Ra 96
- Campi luminosi (regolazione elettronica) 16-30 cm
- Ø del campo luminoso al 10% dell'intensità luminosa (d10) mm 160
- Ø del campo luminoso al 50% dell'intensità luminosa (d50) mm 80
- Rapporto tra l'energia irradiata Ee e l'illuminazione Ec W/m2 540
- Durata media LED 50.000 ore
- Alimentazione 100-240 V - 50-60 Hz - 70VA
- Norme IEC 60601-2-41 - 2007/47/EC

Descrizione del prodotto in lingua italiana. Scheda Tecnica.

Le ditte concorrenti sono tenute ad offrire unicamente i prodotti aventi le caratteristiche tecniche richieste nel presente Capitolato o prodotti funzionalmente equivalenti.

I prodotti non conformi a quanto richiesto, determinano la non ammissione del concorrente alla fase successiva della Procedura.

Il prodotto verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Modalità di attribuzione dei punteggi e tabella di valutazione:

Punteggio parametro QUALITA': 70%

Punteggio parametro PREZZO: 30%

REQUISITI	PUNTEGGIO
Intensità luminosa oltre Klx 160	15 T
Ergonomia di governo e sanificazione	15 D
Profondità del campo illuminato se maggiore del range proposto	10 T
Vita media sorgenti luminose a Led se > 50.000 ore	10 T
Garanzia (5 punti per ogni anno aggiuntivo)	20 T

D= Discrezionale

PD= Proporzionale Diretto

T= Tabellare

LOTTO 4

Tecnica lavandino portatile campale n. 3 pezzi

- Dimensioni postazione chiusa: L50 x P50 x H90 cm circa
- Dimensioni banco aperto: L140 x P50 x H80 cm circa

- Materiale: acciaio e plastico ad alta resistenza
- Peso: struttura postazione 20-25 kg circa
- Trasporto: maniglie a incasso, 4 ruote per movimento 360° (2 ruote con freno)
- Erogazione dell'acqua: a pedale
- Rubinetto e scarichi inclusi
- Capienza delle taniche carico / scarico: almeno 10 litri
- Lavello in acciaio inox con dimensioni L50 x P30 x H20 cm circa

Descrizione del prodotto in lingua italiana. Scheda Tecnica.

Le ditte concorrenti sono tenute ad offrire unicamente i prodotti aventi le caratteristiche tecniche richieste nel presente Capitolato o prodotti funzionalmente equivalenti.

I prodotti non conformi a quanto richiesto, determinano la non ammissione del concorrente alla fase successiva della Procedura.

Il prodotto verrà aggiudicato al prezzo più basso.

LOTTO 5

brandine da campo pieghevoli n. pezzi 10

- Telaio di costruzione mista di acciaio e alluminio, verniciato a polvere
- Brandina apribile e richiudibile, senza necessità di attività di montaggio e smontaggio.
- Meccanismo articolato di apertura e chiusura, ad azionamento rapido, senza necessità di sforzo fisico e senza rischi per le dita dell'operatore
- Elementi di snodo della struttura in nylon rinforzato in fibra di vetro
- Piedi di supporto in nylon rinforzato in fibra di vetro
- Borsa di trasporto fornita a corredo
- Tessuto: 100% poliestere, colore verde
- Misure brandina in posizione aperta ca: 200 x 70 x 50 cm (LxPxH)
- Misure in posizione chiusa (imballo) ca : 15 x 20 x 90 cm
- Peso: ca. 12 kg
- Carico massimo sopportabile: 120 kg.

Descrizione del prodotto in lingua italiana. Scheda Tecnica.

Le ditte concorrenti sono tenute ad offrire unicamente i prodotti aventi le caratteristiche tecniche richieste nel presente Capitolato o prodotti funzionalmente equivalenti.

I prodotti non conformi a quanto richiesto, determinano la non ammissione del concorrente alla fase successiva della Procedura.

Il prodotto verrà aggiudicato al prezzo più basso.

LOTTO 6

Tecnica panche pieghevoli n. 6 pezzi

- Materiale del piano: metallo o plastico ad alta resistenza
- Materiale delle gambe: metallo ad alta resistenza
- Misure: 180x40x20 cm circa

- Portata di almeno 150 Kg

Descrizione del prodotto in lingua italiana. Scheda Tecnica.

Le ditte concorrenti sono tenute ad offrire unicamente i prodotti aventi le caratteristiche tecniche richieste nel presente Capitolato o prodotti funzionalmente equivalenti.

I prodotti non conformi a quanto richiesto, determinano la non ammissione del concorrente alla fase successiva della Procedura.

Il prodotto verrà aggiudicato al prezzo più basso.

LOTTO 7

pannelli portaoggetti pronto soccorso n. 4 pezzi

- Pannello ripiegabile in tessuto
- Appendibile tramite ganci
- Dotato di borse trasparenti staccabili singolarmente
- Dimensioni: Altezza: 160 cm / Larghezza: 70 cm / Profondità: 10 cm, circa

Descrizione del prodotto in lingua italiana. Scheda Tecnica.

Le ditte concorrenti sono tenute ad offrire unicamente i prodotti aventi le caratteristiche tecniche richieste nel presente Capitolato o prodotti funzionalmente equivalenti.

I prodotti non conformi a quanto richiesto, determinano la non ammissione del concorrente alla fase successiva della Procedura.

Il prodotto verrà aggiudicato al prezzo più basso.

Art. 5 - Obblighi della Ditta - Collaudo

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire per tutta la durata contrattuale gli stessi prodotti offerti in gara per marca e modello (codice articolo) di produzione.

La ditta si impegna a mantenere fissi e invariabili i prezzi anche oltre il quinto d'obbligo.

La ditta aggiudicataria si impegna al trasporto e consegna, a proprie spese nei locali individuati da ARES 118 nella lettera d'ordine.

Il Collaudo, per le sole tende e le lampade scialitiche complete dei propri accessori, dovrà avvenire nei tempi e nelle modalità stabilite dalla Stazione Appaltante e comunque nel più breve tempo possibile. Ad installazione effettuata, verrà redatto il verbale del collaudo da parte di Funzionari di Ares 118 alla presenza di personale della ditta aggiudicatrice. Eventuali partite rifiutate al collaudo dovranno essere sostituite entro il termine perentorio di giorni venti, trascorso il quale Ares 118 affiderà ad altra impresa la fornitura delle partite rifiutate con riserva di applicare a carico dell'impresa le spese sostenute.

La liquidazione delle fatture per la fornitura della merce verranno liquidate esclusivamente a collaudo avvenuto.

Art. 6 - Modalità di partecipazione alla gara

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione, dall'ulteriore

documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente disciplinare.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la “**Data limite per la presentazione delle offerte**” presente a sistema.

La validità dell'offerta coincide con la “**Data limite stipula contratto**” inserita nella Richiesta di Offerta (RdO).

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente disciplinare.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

Art. 7 –Modalità' di Presentazione della Documentazione

La documentazione va compilata nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione e nell'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip.

BUSTA A - documentazione di carattere amministrativo richiesta ai fornitori per la partecipazione:

1. Copia delle presenti **Condizioni Particolari**, firmata digitalmente per accettazione.
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta semplice, firmata digitalmente, resa secondo il modello fac-simile di cui all'**allegato Dichiarazione Amministrativa** al presente contratto particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 dal legale rappresentante della ditta che, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci dichiara:
 - a. di conoscere il Capitolato d'Oneri Generale per l'acquisizione di beni e servizi approvato con L.R. 22.04.1989 n. 22 della Regione Lazio, e di accettare integralmente tutte le prescrizioni in esso contenute, tenuto conto delle modificazioni intervenute a seguito della normativa vigente;
 - b. di aver informato e formato il proprio personale circa gli obblighi derivanti dal D.Lgs 30.6.2006 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 - c. di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali vigenti nel settore di riferimento.
3. Accordo pagamenti (vedi successivo articolo 15);
4. Eventuale documentazione relativa all'avvalimento;
5. Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi.
6. Clausola di Pantouflage
7. Patto d'Integrità
8. Polizza fidejussoria a garanzia dell'offerta pari al 2% del valore dei lotti cui si

partecipa.

9. Durc

10. Camera di Commercio

11. DGUE

12. Codice nso

I documenti suddetti potranno essere regolarizzati dal concorrente, che non li abbia prodotti o li abbia prodotti in maniera irregolare o incompleta. In tal caso il concorrente dovrà entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta da parte della stazione appaltante rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni mancanti e incomplete pena l'esclusione dalla gara medesima.

Busta B - documentazione di carattere tecnico richiesta ai fornitori per la partecipazione, firmata digitalmente (la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente)

Per tutti i lotti dovrà essere allegata la seguente documentazione, se in lingua straniera con allegata traduzione in lingua italiana, in originale o resa conforme con autodichiarazione ai sensi art. 47 DPR 445/2000, firmata digitalmente:

Documentazione tecnica

Con riferimento all'offerta tecnica, l'operatore economico deve – nell'ambito dello specifico passaggio previsto dal Sistema MePA – allegare **a pena di esclusione** l'offerta tecnica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico nonché compilare **a pena di esclusione** gli eventuali campi previsti come obbligatori.

Si precisa che, nell'ambito dell'offerta tecnica, gli operatori economici concorrenti potranno presentare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell'offerta che si ritiene debbano essere sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e smi in mancanza l'intera offerta sarà considerata integralmente accessibile.

Nella offerta tecnica dovranno essere indicati i tempi di consegna.

Busta C - OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento all'offerta economica, l'operatore economico deve – nell'ambito dello specifico passaggio previsto dal Sistema MePA – indicare, **a pena di esclusione** il prezzo al ribasso sull'importo a base d'asta di ciascun prodotto, di cui al file excel **(All. Riga Unica)**.

Il numero massimo di cifre decimali previsto per l'offerta economica è pari a 2.

Si precisa, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico deve compilare anche gli eventuali campi previsti come obbligatori all'interno della Rdo inserita nel sistema MePA.

Il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d'asta.

La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza dei termini di presentazione dell'offerta.

L'Offerta non può essere parziale a pena dell'esclusione della Proposta.

Il prezzo unitario indicato per ogni singolo articolo deve ritenersi comprensivo di tutte le spese di imballaggio, spedizione, rischi di viaggio, ecc., con la sola esclusione dell'I.V.A.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire i prodotti di identica tipologia e qualità indicata in offerta, mantenendo i prezzi inalterati per tutta la durata della fornitura.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla verifica della rispondenza delle caratteristiche offerte alle esigenze funzionali delle attività di soccorso in condizioni di emergenza-urgenza attraverso l'esame della documentazione tecnica e della campionatura.

Questa Azienda a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione.

Tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire.

Art. 8 – Campionatura

L'Azienda può richiedere alle ditte la presentazione di campionatura o presentazione del prodotto richiesto a gara in un termine congruo individuato dalla Stazione Appaltante, pena l'esclusione dalla gara del concorrente che non abbia fatto pervenire i campioni dei prodotti offerti entro e non oltre il termine perentorio individuato dalla Stazione Appaltante.

I campioni dovranno essere accompagnati dalle medesime schede tecniche presentate nell'offerta della presente RDO, pena l'esclusione dalla gara.

I campioni non deteriorabili dovranno essere riconoscibili mediante il relativo codice prodotto, che dovrà corrispondere a quello delle schede tecniche presentate e rimarranno depositati presso l'ARES 118 per le verifiche necessarie per il controllo della rispondenza del prodotto aggiudicato con quello offerto in sede di gara.

I campioni resteranno a garanzia per tutta la durata della fornitura, per tutte le eventuali contestazioni dovessero insorgere nel periodo contrattuale in ordine alla qualità della merce consegnata.

I campioni dovranno essere accompagnati da specifico documento di trasporto e dovranno essere forniti a titolo gratuito, in quanto parte integrante dell'offerta.

I campioni verranno restituiti solo dopo la completa esecuzione del contratto, purché non abbiano modico valore. La restituzione avverrà nelle condizioni in cui gli stessi verseranno al termine dei processi di controllo, i quali potrebbero aver apportato considerevoli alterazioni strutturali.

I campioni non ritirati entro il termine comunicato dall'amministrazione aggiudicatrice resteranno acquisiti in proprietà dall'Azienda.

Art. 9 - Criteri di aggiudicazione della gara

L'affidamento della fornitura è regolato dalle presenti Condizioni Particolari di Gara, che disciplina le norme e condizioni dell'espletamento dell'intera fornitura.

L'affidamento della fornitura sarà effettuato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione riportati all'art 4.e secondo il criterio del prezzo più basso laddove specificato..

Per tutti i lotti verranno prese in considerazione per la fase successiva della gara esclusivamente le offerte che riporteranno un punteggio minimo pari a 36/70.

Per le verrà applicata la seguente formula da parte della Commissione Giudicatrice ai fini dell'attribuzione del punteggio:

Il parametro dell'elemento QUALITA' sarà valutato in base alla documentazione tecnica e agli eventuali campioni degli articoli o presentazione dei prodotti.

I punteggi di qualità, laddove previsti e non tabellari, saranno assegnati usando il Metodo aggregativo compensatore che consiste nell' assegnare a ciascuna ditta offerente un punteggio con la seguente formula:

$$P_i = \sum n [W_i * V_{ai}]$$

Dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito requisito (i)

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti relativi ad elementi qualitativi sarà utilizzata la media dei punteggi attribuiti discrezionalmente nel range tra 0 e 1 da ciascun componente della Commissione di Gara.

Per quanto concerne la valutazione degli elementi e sub-elementi tecnici, ciascun commissario giudice provvederà ad attribuire ai requisiti di valutazione (i) degli articoli componenti l'Offerta Tecnica i seguenti giudizi secondo la gradazione di:

INSUFFICIENTE = coefficiente 0,0;

MEDIOCRE = coefficiente 0,25

SUFFICIENTE = coefficiente 0,5;

BUONO = coefficiente 0,75

OTTIMO = coefficiente 1;

Il giudizio di INSUFFICIENTE sarà attribuito ai requisiti valutati inferiori rispetto agli elementi qualitativi individuati all'art. 4;

Il giudizio di MEDIOCRE sarà attribuito ai requisiti valutati sotto la sufficienza rispetto agli elementi qualitativi individuati all'art. 4;

Il giudizio di SUFFICIENTE sarà attribuito ai requisiti valutati sufficienti rispetto agli elementi qualitativi individuati all'art. 4;

Il giudizio di BUONO sarà attribuito ai requisiti valutati superiori rispetto agli elementi qualitativi di seguito individuati all'art. 4;

Il giudizio di OTTIMO sarà attribuito ai requisiti valutati più che superiori rispetto agli elementi qualitativi di seguito individuati all'art. 4;

Il metodo aggregativo compensatore prevede alla fine dell'assegnazione delle medie la riparametrazione dei coefficienti ottenuti.

Tale attività prevede l'assegnazione del coefficiente pari a uno al concorrente che ottenuto il massimo del valore medio dei valori dei coefficienti assegnati discrezionalmente dai commissari ed agli altri concorrenti l'assegnazione di un coefficiente proporzionale.

Il punteggio totale ottenuto non verrà nuovamente riparametrato.

Valutazione parte Economica (calcolato sulla percentuale di ribasso) o sui criteri quantitativi.

$P_i = P * (R_i / R_{max})$

P punteggio massimo

R_i ribasso impresa

R_{max} ribasso massimo offerto

Art. 10 – Commissione Tecnica di Valutazione

Successivamente alla data di scadenza della presentazione offerte verrà nominata, con apposita Deliberazione, la Commissione Esaminatrice composta da tecnici esperti, che procederà all'esame della documentazione tecnica e alla campionatura prodotta verificando la rispondenza dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto nelle presenti Condizioni Particolari ed attribuendo il punteggio di qualità.

L'aggiudicazione provvisoria avverrà sulla base delle risultanze della procedura telematica. Qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente non si procederà all'aggiudicazione della gara.

Successivamente, il Dirigente che ha indetto la procedura con proprio provvedimento procederà all'aggiudicazione definitiva dell'appalto sulla scorta dei verbali di gara.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la consegna in originale dei documenti allegati all'offerta presentati in formato elettronico e dichiarati conformi all'originale o dei documenti oggetto di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

Prima della stipula del contratto, a campione potrà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dagli atti di gara; a tal fine, si provvederà a contattare direttamente le competenti autorità per il rilascio delle relative certificazioni.

Si avverte che nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 11 - Cauzione definitiva

La Cauzione Definitiva, deve essere costituita per singolo lotto entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016

La garanzia fideiussoria dovrà essere "a prima richiesta" e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva è ridotta del 50% in presenza di certificazione di qualità della ditta: l'impresa che intende usufruire di tale beneficio deve farne espressa menzione all'atto di costituzione della garanzia medesima, citando l'organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione e documentando il possesso del requisito.

Art. 12 – Aggiudicazione e perfezionamento del contratto

L'aggiudicazione avverrà sulla base delle risultanze della procedura telematica. Qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente non si procederà all'aggiudicazione della gara.

Successivamente, il Dirigente che ha indetto la procedura con proprio provvedimento procederà all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la consegna in originale dei documenti allegati all'offerta presentati in formato elettronico e dichiarati conformi all'originale o dei documenti oggetto di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 fatti salvi quelli per cui l'Amministrazione può procedere d'ufficio.

Prima della stipula del contratto, a campione potrà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dagli atti di gara; a tal fine, si provvederà a contattare direttamente le competenti autorità per il rilascio delle relative certificazioni.

Si avverte che nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 13 – Informazioni di carattere generale

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui al D.lgs. 50/2016 – saranno comunicate agli operatori interessati tramite il portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, ove saranno reperibili nell'area privata del portale.

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR di Roma.

Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al TAR con sede in Roma. È esclusa la clausola arbitrale.

Per eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte da presentare entro il termine indicato sul sito www.acquistinretepa.it, è possibile utilizzare l'apposita funzione per le comunicazioni con l'Ente, presente nel sito stesso.

Art. 14 - Lettera d'ordine, tempi e modalità di consegna della merce

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna dei prodotti soltanto a seguito dell'emissione di apposita Lettera d'Ordine.

Qualora il prezzo indicato sulla Lettera d'Ordine non venga riconosciuto conforme a quello pattuito, la Ditta è tenuta a sospendere la consegna e a farne immediata e diretta segnalazione alla UOC Approvvigionamenti per la verifica. La UOC Approvvigionamenti procederà nel caso di errore all'emissione di Lettera d'ordine a rettifica. E' sospesa la decorrenza del tempo di consegna.

La consegna in esecuzione di Lettera d'ordine con prezzo errato di minore ammontare rispetto a quello pattuito, verrà intesa come accettazione di prezzo scontato.

La consegna in esecuzione di Lettera d'ordine con prezzo errato di maggiore ammontare a quello pattuito, obbliga la Ditta all'emissione di nota di credito per la corrispondente differenza di prezzo, a semplice richiesta.

La consegna dovrà essere eseguita nel luogo e nei tempi e nei modi indicate nella Lettera d'ordine.

La consegna dovrà avvenire franca di ogni rischio, spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria, con la sola esclusione dell'I.V.A., **entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Lettera d'Ordine per le tende e 30 (trenta) per tutti gli altri prodotti.**

I materiali oggetto della fornitura devono corrispondere per qualità, quantità e confezioni a quanto offerto e richiesto.

Qualora si riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, la non conformità sia nella qualità sia nella quantità, ai requisiti pattuiti si provvederà ad inviare formale diffida con specifica motivata delle contestazioni.

La merce dovrà essere accompagnata da una distinta in duplice copia perfettamente conforme e corrispondente alla Lettera d'Ordine, con l'esatta indicazione della qualità, quantità e numero di lotto.

La confezione deve riportare almeno tutte le informazioni previste al punto 13 dell'allegato alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE - D.Lgs. 46/97 e quanto indicato al precedente art. 4.

La consegna dei beni deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modalità e luoghi volta per volta indicati mediante ordine emesso dalla stazione appaltante.

La merce, franca da ogni rischio e spesa, dovrà essere consegnata **dal lunedì al venerdì** presso le sedi di ARES 118 dislocate sul territorio della Regione Lazio.

Il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino il documento di trasporto in duplice copia nel quale risultino dettagliatamente i codici e le quantità dei beni forniti: una copia sottoscritta dal ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna.

Art. 15 – Sanzioni

Qualora la ditta aggiudicataria non effettui la consegna totale o parziale della merce nei termini descritti dal presente Contratto, verrà applicata una penale nella misura del 10% dell' ammontare dell'ordine o della parte inevasa, e, nel caso sia stato emesso ordine in danno al fine di assicurare lo svolgimento della normale attività sanitaria, la differenza del maggior costo scaturito dall'ordine in danno, verrà addebitata alla ditta, fatto salvo il risarcimento danni eventualmente provocati dalla mancata fornitura.

Nel caso in cui la ditta perseveri nella non consegna totale o parziale della merce si procederà alla risoluzione del contratto "*di fatto e di diritto*".

Qualora, in seguito a fornitura effettuata, la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all' uso e la ditta fornitrice non avesse proceduto alla sua sostituzione nel termine perentorio di 5 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto, la penale prevista è pari al 5% dell' importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo. La stessa penale verrà applicata in caso di consegne senza emissione di ordine.

ART. 16 – Risoluzione automatica del contratto

L' Azienda può richiedere la risoluzione immediata del contratto quando, dopo aver intimato alla ditta aggiudicataria per almeno due volte l'osservanza degli obblighi inerenti al contratto, questa si renda nuovamente inadempiente.

ART. 17 – Fatturazione e pagamenti

Le fatture relative alla consegna della merce devono essere inviate in forma elettronica, con l'indicazione dell'assoggettamento a scissione dei pagamenti. In mancanza si procederà d'ufficio.

Sulle stesse dovranno essere indicati gli estremi dell'ordine, del DDT, della deliberazione di affidamento della fornitura, dell'oggetto, del relativo impegno contabile, il codice IBAN del Conto corrente dedicato per i relativi pagamenti, il CIG (codice identificativo gara).

I corrispettivi sono dovuti esclusivamente a seguito di avvenuta e regolare consegna della merce, effettuata nei modi sopraindicati, richiesta con lettera d'Ordine redatta con l'applicativo gestionale interno AREAS, sottoscritto dal Dirigente responsabile della corretta esecuzione del contratto, individuato nel Direttore U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi.

Per le modalità di fatturazione e dei pagamenti si rinvia alla "Disciplina Uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti di Ares 118 liberamente scaricabile dal sito della Regione Lazio, <http://www.regione.lazio.it>. La disciplina prevede che il fornitore, nel sottoscrivere, tramite firma digitale, la dichiarazione, generata nella procedura regionale, attesta l'avvenuta accettazione delle "MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DEI POLICLINICI UNIVERSITARI PUBBLICI, DEGLI IRCCS PUBBLICI E DELL'AZIENDA ARES 118", di cui al DCA n. U00274 del 24/06/2019, allegandone copia nell'apposita casella predisposta per la RDO MEPA.

ART. 18- Interessi moratori

Il termine di pagamento delle fatture si intende automaticamente interrotto in caso di contestazione scritta in merito alla regolare esecuzione del contratto, notificata entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della fattura.

Trascorso tale termine, in caso di mancato pagamento, la ditta aggiudicataria si impegna a richiedere direttamente ed esclusivamente il pagamento degli interessi moratori.

ART.19 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

II RUP

Dott. Maurizio Cuoci