

Struttura proponente: UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Codice settore proponente: PR 97 / 2021

OGGETTO: Appalto specifico ID 2783445 a procedura ristretta nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. - SDAPA gestito da CONSIP ARREDI ID 1637, per l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo della fornitura comprensiva del trasporto montaggio e posa in opera degli arredi per gli allestimento funzionali delle postazioni territoriali per il soccorso sanitario in area extra ospedaliera in afferenza alla rete emergenza urgenza del SSR del Lazio.

- FLEX OFFICE SRL - Aggiudicazione per l'importo complessivo di € 175.422,10 + IVA al 22%

Parere del Direttore Amministrativo: dr. Guglielmo Di Balsamo FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)Firma Guglielmo Di BalsamoData 14/7/2021**Parere del Direttore Sanitario: Dr. Domenico Antonio Ientile** FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)Firma Domenico Antonio IentileData 15-07-2021

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

19 LUG. 2021

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

 non comporta impegno di spesa comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente Ufficio		UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
UOC Gestore Budget		UOC Patrimonio e Gestione (m.m.s.)
CIG	8732867DDO	
CIG		

Conto	Descrizione del Conto	Importo IVA esente	Periodo di riferimento
101020601000	arredi	70.052,40	2021
101020605000	arredi <516€	119.982,24	2021
101020503000	attrezzature generiche	23.980,32	2021

Firma del Proponente

Data 14-7-2021

<u>Riferimento SUB</u>	<u>Conto 1 dal quale sottrarre importo</u>	<u>Descrizione del conto 1</u>	<u>Importo</u>

<u>Conto 2 al quale assegnare importo</u>	<u>Descrizione del Conto 2</u>	<u>Importo</u>	<u>Anno di riferimento</u>

Data _____ Firma Proponente/Richiedente _____

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:

Firma _____

Data _____

Il Dirigente: ~~Dr.ssa Sandra Bidetti~~

Firma *[Handwritten Signature]*

Data 14-7-2021

A cura della UOC Contabilità e Bilancio:

Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Comporta scostamento Budget annuale (Delibera 1098/2020)
(con riduzione corrispondente su quota FSR) EX ART. 118/2011

Per Euro 214.014,96

Sub Autorizzazione n. BABS 1-108/2021 ; 1-109/2021 ; 1-110/2021

Data 14/07/2021 Firma *[Handwritten Signature]*

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n. _____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

SI

NO

Il Direttore della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

VISTA la Legge Regionale n. 9/2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118;

VISTO il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'Atto Aziendale dell'ARES 118, formalizzato da ultimo con deliberazione 16 febbraio 2021, n. 127 ed approvato con Determinazione Regionale della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria 25 marzo 2021, n. G03256, pubblicata sul BURL Lazio n. 33 del 1° aprile 2021;

VISTO il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 cd. Codice degli appalti;

PREMESSO che sono in consegna le forniture di complessivi n. 44 automezzi di soccorso avanzato (n. 33 ambulanze e n. 11 automediche) aggiudicate con deliberazioni n. n. 1067/dg del 29.12.2020 e n. 225/dg del 18.3.2021 con risorse a valere sui fondi in conto capitale del finanziamento ottenuto con DGR 16.6.2020, n. 353 nei limiti dell'importo complessivo di € 5.307.000,00 IVA compresa destinate al servizio di soccorso in area extra ospedaliera da svolgere nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Roma secondo il piano di re-internalizzazione – prima annualità - ex DCA 20.1.2020, n. U00018;

- che si rende necessario per la effettiva realizzazione del piano, nel più breve tempo possibile anche provvedere ad allestire funzionalmente con arredi ed attrezzature nella consistenza quanti qualitativa adeguata, le postazioni territoriali ove, in corrispondenza alla dislocazione in rete sul territorio dei nuovi 44 nuovi mezzi acquisiti ed in corso di acquisizione, stazioneranno i relativi equipaggi in attesa di chiamata d'intervento da parte della Centrale Operativa di riferimento – UOC CORES 118 Roma Città Metropolitana;

- che con nota n. 0006171 del 18.3.2021 è stato richiesto apposito finanziamento necessario a consentire l'acquisizione mediante appalto specifico su SDAPA gestito da CONSIP ID 1637, della fornitura comprensiva della posa in opera di arredi e attrezzature tecnico sanitarie per l'allestimento funzionale delle postazioni relative al numero complessivo degli automezzi in corso di consegna prima fase anno 2020 (n. 33 ambulanze tipo C e n. 11 automediche) e ancora da acquisire (n. 39 mezzi per annualità 2021 II fase, n. 40 mezzi 2022 III fase);

- che con deliberazione n. 354/dg è stato indetto Appalto specifico ID 2783445 a procedura ristretta nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. – SDAPA gestito da CONSIP ARREDI ID 1637, per l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo della fornitura comprensiva del trasporto montaggio e posa in opera degli arredi per gli allestimento funzionali delle postazioni territoriali per il soccorso sanitario in area extra ospedaliera in afferenza alla rete emergenza urgenza del SSR del Lazio. Importo a base d'asta stimato in € 244.933,00 + IVA – Valore massimo stimato d'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lvo € 415.919,00 + IVA (comprensivo di opzioni e rinnovi eventuali);

- che l'iniziativa ID 2783445 è stata attivata sulla piattaforma SDAPA con termine di presentazione delle offerte stabilito al 26.5.2021 ore 11:00 con Lettera d'invito del 28.4.2021 ore 14:93 e successiva proroga comunicata il 18.5.2021 ore 15:46 rivolta a tutti i concorrenti definiti dal sistema nel numero di 645;

3

ID negoziazione:	2783445
Denominazione iniziativa:	Fornitura e posa in opera di arredi per gli allestimenti funzionali delle postazioni territoriali per il soccorso sanitario in area extra ospedaliera in afferenza alla rete emergenza urgenza del SSR Lazio.Nuovo Appalto specifico
Data inizio presentazione offerte:	28/04/2021 13:48
Termine richiesta chiarimenti:	11/05/2021 10:00
Termine ultimo ricezione offerte:	26/05/2021 11:00
Bando istitutivo di riferimento:	Arredi
Categoria/e di ammissione:	Arredi per ufficio; Arredi per università e collettività; Arredi scolastici
Valore appalto specifico:	244.933,00
Soglia di rilevanza comunitaria:	Sopra soglia
Durata contratto:	12
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Unità di misura delle offerte:	Valuta Euro
Ordinamento delle offerte:	Al Ribasso
Presentazione delle offerte al netto di IVA:	Si
Cifre decimali offerta economica:	2

- che con verbali agli atti d'ufficio n. 1 del 31.5.2021, n.2 del 3.6.2021 e n. 3 del 7.6.2021 è stato accertato che allo scadere del termine sulla piattaforma SDAPA sono risultate validamente acquisite le offerte dei seguenti concorrenti:

	Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
1	FLEX OFFICE S.R.L.	€ 175.422,10
2	FORMAR CONTRACT SRL	€ 184. 924,41
3	SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	€ 231. 878,22
4	DIGITAL GROUP srl	€ 235. 815,00

- che ai fini dell'approvazione della graduatoria, è stata considerata in ordine ai ribassi offerti, l'offerta del migliore offerente FLEX OFFICE SRL – P.IVA/cf 06854871214 – VIA Milite Ignoto, 5 – 20084 Lacchiarella (MI) sulla base delle spiegazioni dallo stesso fornite con nota del 21.6.2021 protocollata al numero 0014533 del 13.7.2021 a seguito di richiesta prot. 0012116 del 10.6.2021 inviata tramite SDAPA ;

- che ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass sono state richieste le prove dei requisiti dichiarati dal primo migliore offerente per l'acquisizione dei documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice previsti dal Capitolato d'Oneri per la partecipazione all'appalto specifico nell'ambito della pre qualificazione già operata da CONSIP SPA sullo o SDA.PA (requisiti d'idoneità e requisiti di capacità economico finanziaria;

- che tale richiesta dato atto della inattività del sistema AVCPASS per alcuni quesiti si è proceduto a richiedere le prove direttamente al concorrente utilizzando la funzionalità dello SDA.PA CONSIP SPA;

- che l'acquisizione della fornitura secondo quanto previsto dal D.Lvo 81/2008 costituisce adempimento necessario ed indifferibile del datore di lavoro in quanto necessario ad assicurare la sicurezza e la salubrità sui luoghi di lavoro del personale operante così come enunciato nelle premesse del Capitolato Tecnico di gara;

- che non essendo ad oggi ottenuto il finanziamento in conto capitale è stato indicato di garantire la copertura della conto esercizio 2021 con variazione di budget per corrispondente riduzione della quota F.S.R. come previsto dal D.Lvo 118/2011;

- che pertanto si rende necessario procedere all'aggiudicazione e stipulare il contratto tenuto che ai sensi dell'art. 32 comma 10 del D.lvo 50/2016 trattandosi di appalto specifico basato su sistema dinamico di acquisizione, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio di 35 gg. decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione previsto al comma 9 dello stesso articolo;

- che si rende necessario - sulla base dello schema già fornito all'atto dell'invito, stipulare il contratto a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeee) del D.Lvo 50/2016 e che pertanto l'importo di € 244.933,00 + IVA costituisce il limite massimo presunto per la durata dell'appalto prevista, laddove per assicurare il compimento di quanto previsto per la seconda e terza annualità del piano di re internalizzazione si rende necessario nel contratto prevedere ai sensi dell'art. 35 comma 4 del codice appalti, la facoltà di ripetizione ex art. 106 comma 12 e art. 63 comma 5 fino alla concorrenza dell'importo di € 415.919,00 + IVA al quale commisurare il contributo obbligatorio CIG -SIMOG;

TENUTO CONTO

che il buon esito dell'esecuzione della fornitura per la realizzazione degli allestimenti funzionali degli ambienti ad alloggio del personale e ricovero per i mezzi di soccorso risulta strettamente condizionata dall'esecuzione di lavori edili e di impiantistica negli immobili oltreché dalla disponibilità delle planimetrie così come emerso dai sopralluoghi effettuati dagli offerenti;

RITENUTO

necessario dover nominare un DEC con funzioni di ordinazione della fornitura individuato nella figura del Direttore della UOC Patrimonio e gestione risorse immobiliari e tecnologiche per l'emissione degli Ordinativi che, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, previa acquisizione di un programma operativo da parte del fornitore, saranno emessi uno per ogni sede di destinazione con eventuale scelta del colore e/o, per materiali lignei, dell'essenza e della finitura tra quelli proposti dall'Aggiudicatario;

- che ai sensi dell'art. 32 comma 10 del D.lvo 50/2016 trattandosi di appalto


3

specifico basato su sistema dinamico di acquisizione, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio previsto al comma 9 dello stesso articolo di 35 gg. decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;

Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale:

- di aggiudicare la fornitura comprensiva del trasporto montaggio e posa in opera degli arredi per gli allestimento funzionali delle postazioni territoriali per il soccorso sanitario in area extra ospedaliera in afferenza alla rete emergenza urgenza del SSR del Lazio al prezzo di € 175.422,10 + IVA al 22% pari € 214.014,96 IVA compresa a FLEX OFFICE SRL – P.IVA/cf 06854871214 – VIA Milite Ignoto, 5 – 20084 Lacchiarella (MI) come da offerta in allegato a seguito dello svolgimento di appalto specifico ID 2783445 a procedura ristretta nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. – SDAPA gestito da CONSIP ARREDI ID 1637,
- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento €214.014,96 IVA compresa comporta variazione di budget con corrispondente riduzione della quota F.S.R.;
- d'incaricare l'Ufficiale Rogante di cui alla deliberazione n. 12 del 22.10.2004 per la stipula del contratto secondo lo schema fornito con deliberazione n. 354/dg del 2021;
- di nominare Dirigente dell'esecuzione del contratto con funzioni di ordinazione della fornitura individuato nella figura del Direttore della UOC Patrimonio e Gestione Risorse Immobiliari e Tecnologiche per l'emissione degli Ordinativi secondo le modalità previste dal Capitolato;

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore dell'UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D. Lvo. 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della Legge n.241/90 come modificato dalla legge 15/05.

IL DIRETTORE UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
Dr.ssa Sandra Bidetti 

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n. 1 del 1 agosto 2019, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T200 del 31/07/2019 "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118:

SENTITO il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario che esprimono parere favorevole all'approvazione del presente atto;

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate unitamente agli atti allegati:

- di aggiudicare la fornitura comprensiva del trasporto montaggio e posa in opera degli arredi per gli allestimento funzionali delle postazioni territoriali (allegato 1) per il soccorso sanitario in area extra ospedaliera in afferenza alla rete emergenza urgenza del SSR del Lazio al prezzo di € 175.422,10 + IVA al 22% pari € 214.014,96 IVA compresa a FLEX OFFICE SRL – P.IVA/cf 06854871214 – VIA Milite Ignoto, 5 – 20084 Lacchiarella (MI) come da offerta in allegato 2 (allegato 2/a/b) a seguito dello svolgimento di appalto specifico ID 2783445 a procedura ristretta nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. – SDAPA gestito da CONSIP ARREDI ID 1637,


La spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento pari a € 214.015,00 IVA compresa, trova copertura sul bilancio di esercizio 2021 in riferimento ai conti di seguito indicati:

ARREDI 101020601000	70.052,40
ARREDI <516€ 101020605000	119.982,24
ATTREZZATURE 101020503000	GENERICHE 23.980,32
	214.014,96

La presente deliberazione è composta di n. **43** pagine di cui n. **35** in allegato.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.ares118.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi della Legge Regionale n. 45/96.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Maria Paola Corradi)




3

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li **19 LUG, 2021**

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data

~~19 LUG, 2021~~

Roma, li **19 LUG, 2021**

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI




19 LUG, 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal **19 LUG, 2021** al

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



E' esecutiva dal **19 LUG, 2021**

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



Allegato 1

	Prov.	TERRITORIO/ POSTAZIONI	indirizzo	MQ Interni	MQ esterni
1		Cinecittà			
2	Roma città metrop	Vittor Pisani,	Via Vittor Pisani, 19 -	316,93	45
3	Roma pr	Ladispoli,	Via Aurelia km 41,165	287,33	
4	Roma città metrop	S. Eugenio	Via Achille Campanile c/o Osp omonimo	263,37	187
5	Roma città metrop	Brizzarelli	via Pio Brizzarelli, 6 - Roma		
6	Roma città metrop	Treviso,	Via Treviso	253,70	
7	Roma città metrop	Spinaceo	Via Raffaele Aversa, 168	77,69	
8	Roma città metrop	Tor Bella Monaca	via Fernando Conti, 1 - Roma		
9	Roma città metrop	San Giovanni	via di Santo Stefano Rotondo, 5/a		
10	Roma città metrop	Pomezia	Via Orvieto, 14	97,77	
11	Roma città metrop	Pispole	Via delle Pispole, 2 - Roma		
12	Roma città metrop	S. M. Pietà.	Via Cesare Lombroso, 100	516,38	

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero Appalto Specifico	2783445
Nome Appalto Specifico	Fornitura e posa in opera di arredi per gli allestimenti funzionali delle postazioni territoriali per il soccorso sanitario in area extra ospedaliera in afferenza alla rete emergenza urgenza del SSR Lazio. Nuovo Appalto specifico
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (Lotto 1 -ACQUISTO ARREDI)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA - ARES 118
Partita IVA	08173691000
Nome Ufficio	UOC PROVVEDITORATO ABS ATTREZZATURE ECONOMATO
Indirizzo	Via Portuense 240 - ROMA (RM)
Responsabile del Procedimento	BIDETTI SANDRA

CONCORRENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	FLEX OFFICE S.R.L. Società a Responsabilità Limitata
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	06854871214
Codice Fiscale Operatore Economico	06854871214
Partita IVA di Fatturazione	06854871214
Provincia sede registro imprese	MI
Numero iscrizione registro imprese	1962285
CCNL applicato	COMMERCIO

Settore	COMMERCIO
Sede legale	VIA MILITE IGNOTO,5 - LACCHIARELLA (MI)
Telefono	08119344700
Posta Elettronica Certificata	FLEXOFFICESRL@CGN.LEGALMAIL.IT
Offerta sottoscritta da	DE LUCIA FRANCESCO
Codice Fiscale Utente	0122015101301
PEC registro imprese	FLEXOFFICESRL@CGN.LEGALMAIL.IT

Oggetto (1 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 5 - SEDIA PER MENSA CON BRACCIOLI Sedie per mensa
Quantità Richiesta	20
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	SEDIA PER MENSA CON BRACCIOLI Sedie per mensa
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Altezza seduta (+ 1 cm) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia sedile e schienale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale seduta	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensione tubolare	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore della struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore/Finitura della seduta	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Sostenibilità ambientale del legno	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Legno riciclato	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Reazione al fuoco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche - LIV. 2	SI
Unità di misura	Pezzo
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA

	8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	49,95

Oggetto (2 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 4 - SEDIA PER MENSA SENZA BRACCIOLI Sedie per mensa
Quantità Richiesta	58
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	SEDIA PER MENSA SENZA BRACCIOLI Sedie per mensa
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Altezza seduta (+ 1 cm) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia sedile e schienale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale seduta	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensione tubolare	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore della struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore/Finitura della seduta	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Sostenibilità ambientale del legno	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Legno riciclato	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Reazione al fuoco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche - LIV. 2	SI
Unità di misura	Pezzo
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	39,95

Oggetto (3 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 7 - TAVOLO MENSA DA 6 POSTI Tavoli mensa
Quantità Richiesta	10
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	TAVOLO MENSA DA 6 POSTI dim.cm.160x80x72h
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia tavolo	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Altezza piano tavolo (h) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale piano	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni piano (lxp)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore piano	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia tubolare struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensione tubolare	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore struttura portante	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia sedute	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale sedute	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore sedute	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Sostenibilità ambientale del legno	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Legno riciclato	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Reazione al fuoco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 15372:2017 Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici liv. 2	SI
Unità di misura	Pezzo
Garanzia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO

	14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	245

Oggetto (4 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 6 - TAVOLO MENSA DA 4 POSTI Tavoli mensa
Quantità Richiesta	2
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	TAVOLO MENSA DA 4 POSTI dim.cm.80x80x72h
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia tavolo	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Altezza piano tavolo (h) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale piano	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni piano (lxp)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore piano	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia tubolare struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensione tubolare	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore struttura portante	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia sedute	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale sedute	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore sedute	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Sostenibilità ambientale del legno	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Legno riciclato	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Reazione al fuoco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 15372:2017 Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici liv. 2	SI
Unità di misura	Pezzo
Garanzia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATM	Conforme
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi	SI

esistenti ante gara	
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	215

Oggetto (5 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 14 - ARMADIETTO SPOGLIATOIO SPORCO PULITO 50X180X45 Armadietti per spogliatoi
Quantità Richiesta	480
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia mobiletto	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Posti	1
Tipologia chiusura ante	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Sostenibilità ambientale del legno	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Legno riciclato	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16121:2017 Titolo : Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità (Livello 2)	SI
UNI EN 16122:2012 Titolo: Mobili contenitori domestici e non domestici - Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità (Livello 2)	SI
Unità di misura	Pezzo
Garanzia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Nome commerciale	NOME

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	90

Oggetto (6 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 15 - PANCA CON SCARPIERA CON APPENDIABITO SEPARATO A MURO MT 2 Panche per palestre
Quantità Richiesta	6
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	Panca Spogliatoio con scarpiera ed appendiabiti a muro non integrato
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia panca	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Lunghezza [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale grucce	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore della struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche - (Livello 2)	SI
Unità di misura	Pezzo
Garanzia	24 mesi
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	299

Oggetto (7 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 16 - PANCA CON SCARPIERA CON APPENDIABITO INTEGRATO MT 2 Panche per palestre

Quantità Richiesta	26
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	Panca con scarpiera ed appendiabiti integrato
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia panca	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Lunghezza [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale grucce	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore della struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità ta e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche - (Livello 2)	SI
Unità di misura	Pezzo
Garanzia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	299

Oggetto (8 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 2 - MOBILE IN CONGLOMERATO LIGNEO: BASE A CASSETTI PER FORNO A MICRONDE Arredi per alloggi
Quantità Richiesta	12
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	mobile indipendente porta forno a microonde coordinato con la cucina
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni ingombro (lpxh) [cm]	60x60x85,5
[GPP] Sostenibilità ambientale del	VEDASI CAPITOLATO TECNICO

legno	
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Legno riciclato	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Reazione al fuoco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16121:2017 Titolo : Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità (Livello 2)	SI
UNI EN 16122:2012 Titolo: Mobili contenitori domestici e non domestici - Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità (Livello 2)	SI
UNI EN 1725:2000 Mobili domestici - Letti e materassi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	NO
Unità di misura	Pezzo
Garanzia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	149

Oggetto (9 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 1 - CUCINETTA MONOBLOCCO Arredi per alloggi
Quantità Richiesta	12
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	Cucina monoblocco lineare come da progetto allegato
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO

Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni ingombro (lpxh) [cm]	120X60
[GPP] Sostenibilità ambientale del legno	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Legno riciclato	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Reazione al fuoco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16121:2017 Titolo : Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità (Livello 2)	SI
UNI EN 16122:2012 Titolo: Mobili contenitori domestici e non domestici - Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità (Livello 2)	SI
UNI EN 1725:2000 Mobili domestici - Letti e materassi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	NO
Unità di misura	Pezzo
Garanzia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	1499

 Oggetto (10 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 3 - FORNO A MICRONDE Arredi per alloggi
Quantità Richiesta	12
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	forno a microonde libera istallazione

Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni ingombro (lpxh) [cm]	45x33x26
[GPP] Sostenibilità ambientale del legno	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Legno riciclato	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Reazione al fuoco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16121:2017 Titolo : Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità (Livello 2)	NO
UNI EN 16122:2012 Titolo: Mobili contenitori domestici e non domestici - Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità (Livello 2)	NO
UNI EN 1725:2000 Mobili domestici - Letti e materassi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	NO
Unità di misura	Pezzo
Garanzia	24 mesi
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	139

Oggetto (11 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 12 - SCAFFALATURA ACCIAIO 100X200X45 Mobili contenitore, armadi metallici e classificatori
Quantità Richiesta	1

Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	SOCAM
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni (lxpxh) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	si
UNI 9300:2015 – “Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco”	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – “Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	SI
UNI 10782:1999 – “Determinazione della durezza - Metodo delle matite	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	181

Oggetto (12 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	
	POS 11 - MOBILE CONTENITORE METALLICO CON ANTE SCORREVOLI CON SERRATURA - ARMADI ANTE SCORREVOLI PER

	FARMACI 120X200X45 CM L CON SERRATURA
Quantità Richiesta	18
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	SOCAM
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni (l x p x h) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	SI
UNI 9300:2015 – "Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco"	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – "Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	SI
UNI 10782:1999 – "Determinazione della durezza - Metodo delle matite	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerito
Prezzo	325

Oggetto (13 di 24) dell'Offerta
--

Descrizione	POS. 20 - MOBILE CONTENITORE CONGLOMERATO LIGNEO 160X200X41
Quantità Richiesta	10
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	NEWFORM
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni (lxpxh) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATM	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	SI
UNI 9300:2015 – "Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco"	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – "Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	SI
UNI 10782:1999 – "Determinazione della durezza - Metodo delle matite	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	399

Oggetto (14 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 21 - MOBILE CONTENITORE METALLICO CLASSIFICATORE 4 CASSETTI Mobili contenitore, armadi metallici e classificatori
Quantità Richiesta	12
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	SOCAM
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni (lxpxh) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	SI
UNI 9300:2015 – "Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco"	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – "Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura"	SI
UNI 10782:1999 – "Determinazione della durezza - Metodo delle matite"	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	357

 Oggetto (15 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 13 - ARMADIO PER RIFIUTI Mobili contenitore, armadi metallici e classificatori
Quantità Richiesta	5
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	LIFERTIME
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni (lpxh) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	si
UNI 9300:2015 – "Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco"	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – "Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	SI
UNI 10782:1999 – "Determinazione della durezza - Metodo delle matite	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	349

Oggetto (16 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 10 - MOBILE CONTENITORE METALLICO ANTE SCORREVOLI 100 X200 X45 Mobili contenitore, armadi metallici e classificatori
Quantità Richiesta	20
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	SOCAM
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni (lpxh) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	CONFORME
UNI 9300:2015 – "Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco"	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – "Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura"	SI
UNI 10782:1999 – "Determinazione della durezza - Metodo delle matite"	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerito

Prezzo	307
--------	-----

Oggetto (17 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 19 - MOBILE CONTENITORE CONGLOMERATO LIGNEO 100X200X41 Mobili contenitore, armadi metallici e classificatori
Quantità Richiesta	13
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	NOME
Marca	NOME COSTRUTTORE
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni (lxpxh) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	SI
UNI 9300:2015 – "Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco"	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – "Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura"	SI
UNI 10782:1999 – "Determinazione della durezza - Metodo delle matite"	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	268

Oggetto (18 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 23 - SCRIVANIA GAMBE A T 140 CM L Scrivania
Quantità Richiesta	19
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	NEWFORM
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni (l x p x h) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale piano di lavoro	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Forma	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Regolabilità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATM	Conforme
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti da 5.2.1 a 5.2.4	SI
UNI 9300:2015 – "Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco"	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – "Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	SI
UNI 10782:1999 – "Determinazione della durezza - Metodo delle matite	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA

	8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	185

Oggetto (19 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 22 - SCRIVANIA GAMBE A T 90 CM Scrivania
Quantità Richiesta	2
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	NEWFORM
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni (lpxh) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale piano di lavoro	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Forma	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Regolabilità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti da 5.2.1 a 5.2.4	SI
UNI 9300:2015 – “Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco”	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – “Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	SI
UNI 10782:1999 – “Determinazione della durezza - Metodo delle matite	SI

Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	159

Oggetto (20 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 18 - CASSETTIERA PER SCRIVANIA CONGLOMERATO LIGNEO Cassetiera
Quantità Richiesta	21
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	NEWFORM
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Cassetti	3
Dimensioni (lxpxh) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	SI
UNI 9300:2015 – “Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco”	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – “Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	SI
UNI 10782:1999 – “Determinazione	SI

della durezza - Metodo delle matite	
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	95

Oggetto (21 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 24- SEDIA SU RUOTE CON BRACCIOLI PER SCRIVANIA Sedie
Quantità Richiesta	23
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	SEIPO
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Sedile e schienale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche (Livello 2)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Elevazione	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Braccioli	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Seduta	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore seduta / schienale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale struttura / basamento	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore struttura / basamento	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Caratteristiche basamento	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale telaio/basamento	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Rivestimenti -UNI EN ISO 105 X12 solidità del colore allo sfregamento	VEDASI CAPITOLATO TECNICO

a secco	
Rivestimenti - UNI EN ISO 12942-2 Tessili - Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Determinazione del deterioramento della provetta _(per sedute imbottite)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Conformità alla UNI 1335	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerito
Prezzo	169

Oggetto (22 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 17 - APPENDIABITO A STELO Accessori e complementi per ufficio
Quantità Richiesta	63
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	APPENDIABITO A STELO Accessori e complementi per ufficio
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Reazione al fuoco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Garanzia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipo assistenza	consulenza telefonica e assistenza tecnica
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	35

Oggetto (23 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 9 - POLTRONA RECLINABILE TRE POSIZIONI A CREMAGLIERA Poltrone e divani
Quantità Richiesta	84
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	POLTRONA RECLINABILE TRE POSIZIONI A CREMAGLIERA Poltrona RELAX e divani
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Posti [numero]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Rivestimento	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche (Livello 2)	Sì;No
Rivestimenti - UNI EN ISO 105 X12 solidità del colore allo sfregamento a secco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Rivestimenti - UNI EN ISO 12942-2 Tessili - Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Determinazione del deterioramento della provetta _(per sedute imbottite)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme; Non conforme
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	550

Oggetto (24 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 8 - DIVANO A TRE POSTI Poltrone e divani
Quantità Richiesta	17
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	DIVANO A TRE POSTI dim.cm.205x86x67h
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Posti [numero]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Rivestimento	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche (Livello 2)	Sì;No
Rivestimenti - UNI EN ISO 105 X12 solidità del colore allo sfregamento a secco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Rivestimenti - UNI EN ISO 12942-2 Tessili - Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Determinazione del deterioramento della provetta _(per sedute imbottite)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme; Non conforme
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto

Prezzo	660
--------	-----

OFFERTA ECONOMICA: 175422,10 Euro Centosettantacinquemilaquattrocentoventidue/10 Euro
--

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì, dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo né il Soggetto Aggiudicatore né Consip S.p.A.;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione del bando istitutivo e dell'appalto specifico;
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione che disciplina la procedura;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione della procedura;
- che i termini stabiliti nella documentazione che disciplina la procedura sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. N. 50/2016, sono pari a Euro 1750;
- che i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. lgs. n. 50/2016, sono complessivamente pari a Euro 18325;
- che tutti gli atti della procedura, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con il Soggetto Aggiudicatore.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

A. Le Gato 215

POS	CLASSE MERCATOLOGICA SPA/PA	DENOMINAZIONE E ARTICOLO	DESCRIZIONE	SCHEMA DI OFFERTA (da compilare)	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO BASE D'ASTA €	PREZZO COMPLESSIVO BASE D'ASTA €	PREZZO UNITARIO offerto	% RIBASSO OFFERTO	
1	ARREDI PER UN'E COLETTIVITA' MONOBLOCCO	ARREDI PER ALLOGGI CUCINETTA MONOBLOCCO	CUCINA MONOBLOCCO: A MISURA AVENTE SVILUPPO LINEARE PARI A MT. 1,20 CIRCA. BASI SU PIEDINI IN MATERIALE PLASTICO CON ZOCCOLO FRONTALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, ALTEZZA PIEDINI CM 10/15 - STRUTTURA BASI: PENSILI E RIPIANI INTERI RIREALIZZATI IN CONGLOMERATO LIGNEO A BASA EMISSIONE DI FORMALDEIDE, IN CLASSE E1, SPESORE MM 20 IDORGO (PANELLO P3 SECONDO LA NORMA UNI EN 312:2010 - PANNELLI DI PARTICELLE DI LEGNO SPREMPICCHI) E PENSILI REALIZZATI IN CONGLOMERATO RIVESTITO A PUNTO DI VISIONE CON CASSETTI REALIZZATI IN CONGLOMERATO RIVESTITO A PUNTO DI VISIONE OPPORTUNAMENTE RAGGIATO SECONDO LA NOMINALE - MONOBLOCCO COMPARTO di: frigorifero, sottoripiano con cella congelatore a 4 STRILLE - CLASSE A+++ di efficienza energetica - dimensioni circa 55L x 56P x 80H - BASE SOTTOVALLELO COMPLETA DI LAVELLO AD UNA VASCA IN ACCIAIO INOX - SONO INCLUSA MISCELATORE E SIFONE - PIANO COTTURA AD INDUZIONE A DUE ZONE COTTURA - PENSILE A CAPPA ASPIRANTE A FILTRI CON POTENZA MOTORE E PORTATA ASPIRAZIONE ADEGUATA ALL'AMBIENTE - REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITA' - COMPLETA DA DUE LAMPADINE DA 40 WATT - PENSILE SCOLAPIATTI CON GRIGLIA IN ACCIAIO Sarà a carico dell'impresa aggiudicataria l'integrazione di eventuali prese elettriche necessarie a garantire il funzionamento di tutti gli elettrodomestici sotto riportati. L'intervento sull'impianto dovrà essere eseguito in conformità e nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere certificato	MARCA: ARAN CUCINE NOME COMMERCIALE: CUCINA MONOBLOCCO DIM. 120CM DESCRIZIONE: Cucina Monoblocco lineare composta da: Mobile/Base dim. L60 H.85,5 per lavello 1 anta 5x, lavello dim. 44x44 slim in acciaio inox, MISCELATORE, Mobile / kit L.60 H.85,5 anta per frigo/congelatore sotto top Dx Piano a induzione SCHOCK Frigo Marca Beko 92 litri dx Mobile / Base L60 H85,5 a 2 cassetti +1 cestello Pensile L60 H 70,5 scolapiatti 1 anta 5x Pensile L60 H70,5 1 anta con cappa integrata Cappa Marca Faber in acciaio inox Fornetto a Microonde di Marca Beko La cucina comprende alzata in antiscivolo e zoccolo in alluminio come da render sopra. COLORI: BIANCO SETA OPACO MODULARTASI CERTIFICAZIONI: Formaldeide E1 allegata	MARCA: ARAN CUCINE NOME COMMERCIALE: Mobile / Base L60 H85,5 a 2 cassetti +1 cestello DESCRIZIONE: Mobile / Base L60 H85,5 a 2 cassetti +1 cestello COLORI: BIANCO SETA OPACO MODULARITA: SI CERTIFICAZIONI: Formaldeide E1 allegata	12	1.500,00	18.000,00	1.499,00	0,07%
2	ARREDI PER UN'E COLETTIVITA' MONOBLOCCO	ARREDI PER ALLOGGI CUCINETTA MONOBLOCCO	MOBILE IN CONGLOMERATO LIGNEO COME CUCINETTA - BASE A CASSETTI PER FORNO MICROONDE	MARCA: BERG NOME COMMERCIALE: FORNO A MICROONDE DESCRIZIONE: FORNO A MICROONDE DIM. 45,2X33X26,2H COLORI: COLORE BIANCO MODULARITA: CERTIFICAZIONE:	MARCA: BERG NOME COMMERCIALE: FORNO A MICROONDE DESCRIZIONE: FORNO A MICROONDE DIM. 45,2X33X26,2H COLORI: COLORE BIANCO MODULARITA: CERTIFICAZIONE:	12	150,00	1.800,00	149,00	0,57%
3	ARREDI PER UN'E COLETTIVITA' MONOBLOCCO	ARREDI PER ALLOGGI CUCINETTA MONOBLOCCO	SEDIA MULTIFUNZIONALE, IMPIANTABILE, IN POLIPROPILENE MONOCOLORE O BICOLORE SEDILE-SCHIENALE; MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE STAMPATA A INIEZIONE CON MATERIALE DI PRIMA SCELTA, ANTI UV, SPESORE MINIMO MM. 7 CON RETRO SCHIENALE LUCIDO. Nome di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza: UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche Iiv. 1.	MARCA: SEIPO NOME COMMERCIALE: SEDIA IMPIANTABILE MONOSCOCCA CON BRACCIOI DESCRIZIONE: Sedile-schienale: monoscocca in polipropilene stampata a iniezione con materiale di prima scelta, spessore mm. 7 con retro schienale lucido, con piedini snodati ed orientabili in nylon o acciaio. COLORI: CREMA-ARANCIO-BLU-GRIGIO-TURCHESI-TORTORA-VERDE-ROSSO-NERO MODULARITA: NO CERTIFICAZIONI: UNI EN 16139:2013	12	140,00	1.680,00	139,00	0,71%	
4	ARREDI SCOLASTICI BRACCIOI SENZA BRACCIOI	SEDIA PER A4 PIEDI SENZA BRACCIOI IN ACCIAIO	SCORCIA IGNI-FUGA - COLORAZIONE DELLA SCORCIA EFFETTIVATA CON MASTER PRIVI DI METALLI PESANTI SECONDO NORMATIVE INTERNAZIONALI. A 4 PIEDI SENZA BRACCIOI IN ACCIAIO ASPORNI CON PIEDINI TERMINALI SNODATI ED ORIENTABILI IN ACCIAIO	MARCA: SEIPO NOME COMMERCIALE: SEDIA IMPIANTABILE MONOSCOCCA CON BRACCIOI DESCRIZIONE: Sedile-schienale: monoscocca in polipropilene stampata a iniezione con materiale di prima scelta, spessore mm. 7 con retro schienale lucido, con piedini snodati ed orientabili in nylon o acciaio. COLORI: CREMA-ARANCIO-BLU-GRIGIO-TURCHESI-TORTORA-VERDE-ROSSO-NERO MODULARITA: NO CERTIFICAZIONI: UNI EN 16139:2013	58	40,00	2.320,00	39,95	0,12%	
5	ARREDI SCOLASTICI BRACCIOI SENZA BRACCIOI	SEDIA PER A4 PIEDI SENZA BRACCIOI IN ACCIAIO	SEDIA MULTIFUNZIONALE, IMPIANTABILE, IN POLIPROPILENE MONOCOLORE O BICOLORE SEDILE-SCHIENALE; MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE STAMPATA A INIEZIONE CON MATERIALE DI PRIMA SCELTA, ANTI UV, SPESORE MINIMO MM. 7 CON RETRO SCHIENALE LUCIDO. Nome di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza: UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche Iiv. 1.	MARCA: SEIPO NOME COMMERCIALE: SEDIA IMPIANTABILE MONOSCOCCA CON BRACCIOI DESCRIZIONE: Sedile-schienale: monoscocca in polipropilene stampata a iniezione con materiale di prima scelta, spessore mm. 7 con retro schienale lucido, con piedini snodati ed orientabili in nylon o acciaio. COLORI: CREMA-ARANCIO-BLU-GRIGIO-TURCHESI-TORTORA-VERDE-ROSSO-NERO MODULARITA: NO CERTIFICAZIONI: UNI EN 16139:2013	20	50,00	38,00	49,95	0,10%	

13	ARREDI UFFICIO	ARMADIO PER RI	Armadio per esterno dalla struttura rigida in polietilene ad alta densità a doppia parete (HDPE) e acciaio verniciato a polveri - Dimensioni Interne (LxPxH): 181x98x107/123 cm polietilene ad alta densità a doppia parete (HDPE) e acciaio verniciato a polveri CON SERRATURA O CHIUDIBILE CON LUCCHETTO - CAPACITÀ: 2.124 litri	MARCA: LIFE TIME NOME COMMERCIALE: Armadio per esterno dalla struttura rigida in polietilene e acciaio verniciato a polveri in rendono robusto e durevole, resistente alle intemperie protegge qualsiasi oggetto contenuto. Galle completo di pavimento, coprichio idoneo dotato di plicione e lucchettabile. DIM 181x107x132 cm COLORI: MARRONE MODULARITÀ: NO CERTIFICAZIONI:	5	350,00	1.750,00	349,00	0,29%
14	ARREDI SCOLASTICI	ARMADIO SPOGLIATOIO SPOKO PIUITO	ARMADIETTO IN METALLO CON DIVISORIO SPOKO/PIUITO DA CM45/50 L X 180H - COLORE GRIGIO L 52 - SPESORE 8/10 ACCIAIO / STEEL DI PRIMA SCELTA DCOI - UNI EN 10130 - SERRATURA DA 20 MM CON LEVETTA A CLIP IN ACCIAIO INCHIENLATO. CHIAVE PIEGHEVOLE IN DOPPIA ESSEMPIARE LA STRUTTURA È POTATA DI UN TUBO PORTA GRUCCE E VANO INTERNO CON TRAMIEZZO PER ABITI BORGHESI E DA LAVORO - CAPPPELLERA - SCARPIERA GRIGIA - ELEMENTO DI COPERTURA ANTIPOLVERE DUST	MARCA: FLEDA TRADING NOME COMMERCIALE: ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO A 1 POSTO CON TRAMIEZZO SPOKO PIUITO E TETTO INCLINATO. DESCRIZIONE: ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO A 1 POSTO CON TRAMIEZZO SPOKO PIUITO E TETTO INCLINATO, ripiano porta scarpe grigliato. DIM 50X50X180/210H COLORI: GRIGIO RAL 7035 MODULARITÀ: NO CERTIFICAZIONI: SI	480	215,00	103.200,00	90,00	58,14%
15	ARREDI SCOLASTICI	PANCA CON SCARPIERA E APPENDIABITO A MURO (NON INTEGRATO)	PANCA SPOGLIATOIO CON SEDUTA, LUNGHEZZA 2 METRI, STRUTTURA VERNICIATA REALIZZATA CON MONTANTI IN ACCIAIO SEZIONE ROTONDA DIAM. 40 E TRAVESINI IN ACCIAIO SEZIONE RETTANGOLARE 40X20 MM., DOTATA DI RIPIANO PORTA SCARPE, LISTONI DI LEGNO MASSICCIO VERNICIATO AL NATURALE, PIEDINI ANTISCIVOLO CON ALTEZZA REGOLABILE, TAPPI DI CHIUSURA SUI TERMINALI DEI TUBI. APPENDIABITI CON 3 GRUCCE.	MARCA: SOCAM NOME COMMERCIALE: Panca spogliatoio in metallo con appendibili, cappelliera e porta scarpe DESCRIZIONE: Panca in metallo con appendibili, cappelliera e porta scarpe DIM. 200X10 COLORI: MODULARITÀ: NO CERTIFICAZIONI:	6	300,00	1.800,00	299,00	0,33%
16	ARREDI SCOLASTICI	PANCA CON SCARPIERA E APPENDIABITO INTEGRATO	PANCA SPOGLIATOIO CON SEDUTA, SCHEMINE E APPENDIABITI, LUNGHEZZA 2 METRI, STRUTTURA VERNICIATA REALIZZATA CON MONTANTI IN ACCIAIO SEZIONE ROTONDA DIAM. 40 E TRAVESINI IN ACCIAIO SEZIONE RETTANGOLARE 40X20 MM., DOTATA DI RIPIANO PORTA SCARPE, LISTONI DI LEGNO MASSICCIO VERNICIATO AL NATURALE, PIEDINI ANTISCIVOLO CON ALTEZZA REGOLABILE, TAPPI DI CHIUSURA SUI TERMINALI DEI TUBI. APPENDIABITI CON 3 GRUCCE.	MARCA: SOCAM NOME COMMERCIALE: Panca spogliatoio in metallo con appendibili e porta scarpe DESCRIZIONE: Panca in metallo con appendibili e porta scarpe Dim 200x10x185 COLORI: MODULARITÀ: NO CERTIFICAZIONI:	26	300,00	7.800,00	299,00	0,33%
17	ARREDI UFFICIO	Accessori e complementi per ufficio APPENDIABITO	APPENDIABITI A STELLO, STRUTTURA, TUBO IN METALLO DIAMETRO 50 MM., BASAMENTO: A DISCO IN METALLO DIAMETRO 390 MM., FINITURA, VERNICIATO A POLVERI POSSIBICHE GRIGIO O NERO O CROMATO. PANNELLI CARATTERISTICHE: APPENDIABITI A STELLO CON TESTA GIREVOLE A 8 PUNTI DI AGGANCIO E 2 MANICOTTI CON 4 GANCETTI CASCINO, PORTAOMBRELLI E VASCHETTA RACCOLTA GOCCIA DIMENSIONI: ALTEZZA: 177 CM.	MARCA: CETOF NOME COMMERCIALE: Appendiabito in metallo verniciato o cromato con dettagli in plastica DESCRIZIONE: Appendiabito in metallo verniciato o cromato con dettagli in plastica a 8 posti con portaombrelli COLORI: nero, argento, bianco, rosso o cromato MODULARITÀ: NO CERTIFICAZIONI:	63	45,00	2.835,00	35,00	22,22%
18	ARREDI UFFICIO	CASSETTIERA PER SCRIVANIA CONGLOMERATO LIGNO	CASSETTIERA SOTTOSCRIVANIA CON TRE CASSETTI MOVIMENTO A ROTELLE. Le cassettiere devono essere dotate di meccanismo di interblocco o di sistema antieffrazione. Serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti, con chiave di tipo piatto pignonevole. Le cassettiere devono essere dotate di ruote pignonevoli, l'orme di riempimento obbligato in materia di sicurezza: Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2 - DELLA STESSA SERIE SCRIVANIA E ARMAADI CONGLOMERATO LIGNO	MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: CASSETTIERA A TRE CASSETTI SU RUOTE DESCRIZIONE: CASSETTIERA CON SERRATURA A TRE CASSETTI SU RUOTE DIM. 42X56X80H COLORI: Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) MODULARITÀ: NO CERTIFICAZIONI: UNI EN 14073-2/3:2005 - UNI EN 14074:2005	21	110,00	2.310,00	95,00	13,64%
19	ARREDI UFFICIO	MOBILE CONTENITORE CONGLOMERATO LIGNO CM 100 X 200 X 41	ARMADIO AD ANTE CON STRUTTURE E PIANI INTERNI REALIZZATI IN CONGLOMERATO IGENO IGINIFUGO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO - ANTE SPESORE MM. 18 REALIZZATE IN CONGLOMERATO IGENO IGINIFUGO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO A FONTE SPESORE BORDI DELLE ANTE E DELLA STRUTTURA REALIZZATI IN ABS OPPORTUNAMENTE BAGGIATO - ATTREZZATURA INTERNA ARMADIO NUOVO RIPIANI 6/8 RIPIANI - CON SERRATURA - ARMADIO MODULARE - DELLA STESSA SERIE SCRIVANIA E CASSETTIERA	MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: Armadio alto a due ante in legno con serratura dim 95x45x200 DESCRIZIONE: Armadio alto a due ante in legno con serratura dim 95x45x200 con n°6 ripiani interni COLORI: colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) MODULARITÀ: SI CERTIFICAZIONI: SI	13	320,00	4.160,00	268,00	16,25%
20	ARREDI UFFICIO	MOBILE CONTENITORE CONGLOMERATO LIGNO CM 160 X 200 X 40	ARMADIO AD ANTE diete 90 x 45 x 200 CON STRUTTURE E PIANI INTERNI REALIZZATI IN CONGLOMERATO IGENO IGINIFUGO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO - SPESORE STRUTTURE E RIPIANI MM 25 - ANTE SPESORE MM 18 REALIZZATE IN CONGLOMERATO IGENO IGINIFUGO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO A FONTE SPESORE BORDI DELLE ANTE E DELLA STRUTTURA REALIZZATI IN ABS OPPORTUNAMENTE BAGGIATO - ATTREZZATURA INTERNA ARMADIO NUOVO RIPIANI 6/8 RIPIANI - CON SERRATURA	MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: Armadio alto a due ante in legno con serratura dim 150x45x200 DESCRIZIONE: Armadio alto a due ante in legno con serratura dim 150x45x200 con n°5 ripiani interni COLORI: colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) MODULARITÀ: SI CERTIFICAZIONI: SI	10	400,00	4.000,00	399,00	0,25%

21	ARREDI UFFICIO	MOBILE CONTENITORE METALLICO CLASSIFICATORE 4 CASSETTI	classificatore in metallo - 4 CASSETTI ESTRAIBILI, CON FERMO FINE CORSA, PORTA CARTELLE SOSPENSE, CON SERRATURA A CILINDRO E DOPPIA CHIAVE, MAX 135X60X47	MARCA: SOCAM NOME COMMERCIALE: CLASSIFICATORE A 4 CASSETTI MONOBLOCCO DESCRIZIONE: CLASSIFICATORE A 4 CASSETTI MONOBLOCCO CON SERRATURA Dim. cm. 49 X 65X 138 h COLORI: Colore grigio chiaro RAL7035 MODULARITA': NO CERTIFICAZIONI:	12	360,00	4.320,00	357,00	0,83%
22	ARREDI UFFICIO	SCRIVANIA GAMBE A T 90 cm	SCRIVANIA UFFICIO GAMBE A T CON PIANO IN MELANINICO MOBILITATO E STRUTTURA IN METALLO - PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON PANNELLI SP. MM. 25 - BORDI PERIMETRI IN ABS SP. MM. 25 - RIVESTITI CON CARTA MELANINICA CLASSE E1 SU DUE LATI ANTIGRAFFIO ED ANTIRIFLESSO - STRUTTURA COMPOSTA IN TUBOLARE E COLONNA CENTRATA IN LAMIERA A SEZIONE - ENTRAMBE VERNICIATE POLVERI EPOSSIDICHE - PIEDINI DI LIVELAMENTO COMPRESI - TRAVE TELESCOPICA DI COLLEGAMENTO, ELETRIFICABILE SP. MM. 1,5 IN LAMIERA DI FERRO DECAPATO PIEGATA, VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE DIMENSIONI ESTERNE (LXPXH) CM.: 90X80X75H	MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: SCRIVANIA PIANO IN LEGNO STRUTTURA IN METALLO DIM. 90X80X74 DESCRIZIONE: SCRIVANIA PIANO IN LEGNO STRUTTURA IN METALLO GAMBE A "T" E PARAGAMBE DIM. 90X80X74 COLORI: Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Griglio (GR) MODULARITA': SI CERTIFICAZIONI: Formaldeide E1	2	160,00	320,00	155,00	0,62%
23	ARREDI UFFICIO	SCRIVANIA GAMBE A T 140 cm	SCRIVANIA UFFICIO GAMBE A T CON PIANO IN MELANINICO MOBILITATO E STRUTTURA IN METALLO - PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON PANNELLI SP. MM. 25 - BORDI PERIMETRI IN ABS SP. MM. 25 - RIVESTITI CON CARTA MELANINICA CLASSE E1 SU DUE LATI ANTIGRAFFIO ED ANTIRIFLESSO - STRUTTURA COMPOSTA IN TUBOLARE E COLONNA CENTRATA IN LAMIERA A SEZIONE - ENTRAMBE VERNICIATE POLVERI EPOSSIDICHE - PIEDINI DI LIVELAMENTO COMPRESI - TRAVE TELESCOPICA DI COLLEGAMENTO, ELETRIFICABILE SP. MM. 1,5 IN LAMIERA DI FERRO DECAPATO PIEGATA, VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE DIMENSIONI ESTERNE (LXPXH) CM.: 140/90X80X75H	MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: SCRIVANIA PIANO IN LEGNO STRUTTURA IN METALLO DIM. 140X80X74 DESCRIZIONE: SCRIVANIA PIANO IN LEGNO STRUTTURA IN METALLO GAMBE A "T" E PARAGAMBE DIM. 140X80X74 COLORI: Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Griglio (GR) MODULARITA': SI CERTIFICAZIONI: Formaldeide E1	19	200,00	3.800,00	185,00	7,50%
24	ARREDI UFFICIO	SEDIA SU RUOTE CON BRACCIO PER SCRIVANIA	SEDUTA GIREVOLE SU RUOTE A 5 RAZZE ALTEZZA REGOLABILE, BRACCIO ORIENTABILI IN ALTEZZA PROFONDITA' E ROTAZIONE, MISURE MINIME INGOMBRO: MOVIMENTAZIONE MINIMA RICHIESTA A CONTATTO PERMANENTE - Il sistema di aggancio delle sedute, qualora presente, deve avere le seguenti caratteristiche meccaniche: - o deve sempre rimanere fissato alla sedia al fine di evitarne lo smarrimento in caso di spinta; - o deve consentire l'impilabilità della sedia; - o deve collegare rigidamente le sedute, pur garantendo uno sgancio semplice e rapido; - o non deve sganciare accidentalmente e causare il conseguente spostamento libero delle sedute; o le operazioni di aggancio e sgancio devono potersi effettuare direttamente da parte dell'utente, senza l'ausilio di personale specializzato o attrezzature particolari. Norme di riferimento obbligatorie in materia di sicurezza: Certificati come di seguito specificati: - per le Sedute da lavoro: certificati indicati nella UNI/TR 11653 nei punti 5.1 e 5.2 - per le Sedute da visitatore: certificati indicati nella UNI/TR 11653 nei punti 6.3, 6.4, 6.5	MARCA: SEIPO NOME COMMERCIALE: SEDUTA GIREVOLE A 5 RAZZE SU RUOTE DESCRIZIONE: SEDUTA GIREVOLE A 5 RAZZE SU RUOTE CON BRACCIOI REGOLABILI IN altezza- larghezza- profondità e orientabili MOV. Costante permanente. COLORI: ROSSO, BLU, NERO MODULARITA': NO CERTIFICAZIONI: UNI EN 1335-1, Classe 1IM	23	170,00	3.910,00	169,00	0,59%

POS	CLASSE MERCEOLOGICA SDAPA	DENOMINAZIONE E ARTICOLO	DESCRIZIONE	SCHEMA DI OFFERTA (da compilare)	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO BASE D'ASTA €	PREZZO COMPLESSIVO BASE D'ASTA €	PREZZO UNITARIO Cofferto	% RIBASSO OFFERTO
1	ARREDI PER UN'E COCINETTA MONOBLOCCO	ARREDI PER ALDGGI COCINETTA MONOBLOCCO	CUCINA MONOBLOCCO: A MISURA AVENTE SVILUPPO LINEARE PARI A MT. 1,20 CIRCA. BASI SU PIEDINI IN MATERIALE PLASTICO CON ZOCCOLO FRONTALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO. ALTEZZA PIEDINI CM 10/15 - STRUTTURA BASI PENNILE E RIPANI INTERNI REALIZZATA IN CONGOMERATO LIGNEO A BASSA EMISSIONE DI FORMALDEIDE, IN CLASSE E1, SPESORE MIN 20 (DORSO) PANNELLO P3 SECONDO LA NORMA UNI EN 112-2010 - PANNELLI DI PARTECOLE DI LEGNO SPECIFICI CON PIEDINI IN ALLUMINIO. CASSETTI IN CONGOMERATO BIVESTITO IN LAMINATO ELASTICO - BORDO OPPORTUNAMENTE BAGLIATO SECONDO LA NORMATIVA - MONOBLOCCO COMPLETO di: frigorifero, sottoragno con cella congelatore a 4 STELLE - CLASSE A++ di efficienza energetica - dimensioni circa 86L x 58P x 80H - BASE SOTTOVALVELLO COMPLETA DI LAVELLO AD UNA VASCA IN ACCIAIO INOX - SONO INCLUSE MISCELATORE E SIFONE - PIANO COTTURA A4 INDUZIONE A DUE ZONE COTTURA - PENNILE A CARPA ASPIRANTE A FILTRI CON POTENZA MOTORE E PORTATA ASPIRAZIONE ADEGUATA ALL'AMBIENTE - REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITA' - COMPLETA DA DUE LAMPADIE DA 40 WATT - PENNILE SCOLARIATTI CON GRIGLIA IN ACCIAIO Sarà a carico dell'impresa aggiudicataria l'installazione di eventuali prese elettriche necessarie a garantire il funzionamento di tutti gli elettrodomestici sotto riportati. L'intervento sull'impianto dovrà essere eseguito in conformità e nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere verificato	MARCA: ARAN CUCINE NOME COMMERCIALE: CUCINA MONOBLOCCO DIM. 120CM DESCRIZIONE: Cucina Monoblocco Lineare composta da: Mobile/Base dim L.60 H.85,5 per lavello 1 anta 5x, Lavello dim 44x44 slim in acciaio inox, MISCELATORE, Mobile / Kit L.60 H.85,5 ante per frigo/congelatore sotto top Dx Piano a induzione SCHOCK Frigo Marca Beko 92 litri dx Mobile / Base L60 H85,5 a 2 cassetti +1 cestello Mobile L60 H 70,5 scolariatti; 1 anta 5x Pennile L60 H70,5 1 ante con cappa integrata Cappa Marca Faber in acciaio inox Fornetto a Microonde di Marca Beko La cucina comprende alzataina antiscivolo e zoccolo in alluminio come da render sopra. COLORI: BIANCO SETA OPACO MODULARITA'SI CERTIFICAZIONI: Formaldeide E1 allegata	12	1.500,00	18.000,00	1.499,00	0,07%
2	ARREDI PER UN'E COCINETTA MONOBLOCCO	ARREDI PER ALDGGI COCINETTA MONOBLOCCO	MOBILE IN CONGOMERATO LIGNEO COME COCINETTA - BASE A CASSETTI PER FORNO MICROONDE	MARCA: ARAN CUCINE NOME COMMERCIALE: Mobile / Base L60 H85,5 a 2 cassetti +1 cestello DESCRIZIONE: Mobile / Base L60 H85,5 a 2 cassetti +1 cestello COLORI: BIANCO SETA OPACO MODULARITA: SI CERTIFICAZIONI: formaldeide E1 allegata	12	150,00	1.800,00	149,00	0,67%
3	ARREDI PER UN'E COCINETTA MONOBLOCCO	ARREDI PER ALDGGI COCINETTA MONOBLOCCO	FORNO A MICROONDE	MARCA: BERO NOME COMMERCIALE: FORNO A MICROONDE DESCRIZIONE: FORNO A MICROONDE DIM.45-23X32,2H COLORI: COLORE BIANCO MODULARITA: CERTIFICAZIONI:CE	12	140,00	1.680,00	139,00	0,71%
4	ARREDI SCOLASTICI BRACCIOLI	SEDIA PER SENZA BRACCIOLI	SEDIA MULTIFUNZIONALE, IMPIIABILE, IN POLIPROPILENE MONOCOLORE O BICOLORE SEDILE-SCHIENALE: MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE STAMPATA A INIEZIONE CON MATERIALE DI PRIMA SCELTA, ANTI UV, SPESORE MINIMO MM. 7 CON RETRO SCHEMIALE LUCIDO. Norme di riferimento obbligatorie in materia di sicurezza: UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche Iiv. 1. SCOPCIA: ISIRIRIGA - COLLOCAZIONE DELLA SCOPCIA EFFETTIVA CON MASTER PRIVI DI METALLI PESANTI SECONDO NORMATIVE INTERNAZIONALI. FAN ARREDI SENZA BRACCIOLI IN ACCIAIO ASFORNI CON PIEDINI TERMINALI SNODATI ED ORIENTABILI IN ACCIAIO	MARCA: SEIPO NOME COMMERCIALE: SEDIA IMPIIABILE MONOSCOCCA CON BRACCIOLI DESCRIZIONE: sedile-schiena: monoscocca in polipropilene stampata a iniezione con materiale di prima scelta, spessore mm. 7 con retro schienale lucido, con piedini snodati ed orientabili in nylon o acciaio. COLORI: CREMA-ARANCIO-BLU-GRIGIO-TURCHESI-TORTORA-VERDE-ROSSO-NERO MODULARITA: NO CERTIFICAZIONI: UNI EN 16139:2013	58	40,00	2.320,00	39,95	0,12%
5	ARREDI SCOLASTICI BRACCIOLI	SEDIA PER SENZA BRACCIOLI	SEDIA MULTIFUNZIONALE, IMPIIABILE, IN POLIPROPILENE MONOCOLORE O BICOLORE SEDILE-SCHIENALE: MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE STAMPATA A INIEZIONE CON MATERIALE DI PRIMA SCELTA, ANTI UV, SPESORE MINIMO MM. 7 CON RETRO SCHEMIALE LUCIDO. Norme di riferimento obbligatorie in materia di sicurezza: UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche Iiv. 1. SCOPCIA: ISIRIRIGA - COLLOCAZIONE DELLA SCOPCIA EFFETTIVA CON MASTER PRIVI DI METALLI PESANTI SECONDO NORMATIVE INTERNAZIONALI. FAN ARREDI SENZA BRACCIOLI IN ACCIAIO ASFORNI CON PIEDINI TERMINALI SNODATI ED ORIENTABILI IN ACCIAIO	MARCA: SEIPO NOME COMMERCIALE: SEDIA IMPIIABILE MONOSCOCCA CON BRACCIOLI DESCRIZIONE: sedile-schiena: monoscocca in polipropilene stampata a iniezione con materiale di prima scelta, spessore mm. 7 con retro schienale lucido, con piedini snodati ed orientabili in nylon o acciaio. COLORI: CREMA-ARANCIO-BLU-GRIGIO-TURCHESI-TORTORA-VERDE-ROSSO-NERO MODULARITA: NO CERTIFICAZIONI: UNI EN 16139:2013	20	50,00	38,00	49,95	0,10%

6	ARREDI SCOLASTICI	TAVOLO MENSA DA 4 POSTI	<p>L. 60 X 80 X 72 CM STRUTTURA REALIZZATA IN TUBOLARE DI ACCIAIO DA 30X30 MM DI PRIMA SCELTA DC01 - UNI EN 10130 TOP COSTITUITO DA FIBRE LEGNOSE NOBILITATE MELANICHE BORDATE IN ABS SP.MM 18 Norme di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza: UNI EN 15372:2017 Mobili - Resistenza, durata, sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici liv. 2</p>	<p>MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: TAVOLO MENSA PIANO IN LEGNO E STRUTTURA IN METALLO DIM 80X80X72H DESCRIZIONE: TAVOLO MENSA PIANO IN LEGNO E STRUTTURA IN METALLO DIM 80X80X72H COLORI: BIANCO,GRIGIO,NOCE CHIARO,NERO,NOCE SCURO,OLMO CHIARO,OLMO SCURO,ROVERE CHIARO,ROVERE TABACCO MODULARITA': CERTIFICAZIONI: UNI EN 527-2:2019 - UNI EN 1730:2012 - UNI EN 13721:2004 -</p>	2	230,00	460,00	215,00	5,52%
7	ARREDI SCOLASTICI	TAVOLO MENSA DA 6 POSTI	<p>L. 60 X 80 X 72 CM STRUTTURA REALIZZATA IN TUBOLARE DI ACCIAIO DA 30X30 MM DI PRIMA SCELTA DC01 - UNI EN 10130 TOP COSTITUITO DA FIBRE LEGNOSE NOBILITATE MELANICHE BORDATE IN ABS SP.MM 18 Norme di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza: UNI EN 15372:2017 Mobili - Resistenza, durata, sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici liv. 2</p>	<p>MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: TAVOLO MENSA PIANO IN LEGNO E STRUTTURA IN METALLO DIM 160X80X72H DESCRIZIONE: TAVOLO MENSA PIANO IN LEGNO E STRUTTURA IN METALLO DIM 160X80X72H COLORI: BIANCO,GRIGIO,NOCE CHIARO,NERO,NOCE SCURO,OLMO CHIARO,OLMO SCURO,ROVERE CHIARO,ROVERE TABACCO MODULARITA': NO CERTIFICAZIONI: UNI EN 527-2:2019 - UNI EN 1730:2012 - UNI EN 13721:2004 -</p>	10	260,00	2.600,00	245,00	5,77%
8	ARREDI UFFICIO	DIVANO A TRE POSTI	<p>DIVANO A TRE POSTI DIMENSIONI 165/187 L CM X 45P - ALTEZZA FACCE SUPERIORE DELLE SEDUTE DA TERRA CM 40 - CON BRACCIOILI SEDUTA E SCHIENALE IMBOTTITI - struttura in metallo o legno dotato di molleggio interno - imbottiture di schienale e cuscini realizzate con PULURETANO ESPANSO DI DENSITA' ALMENO PARI A 32 E MORBIDEZZA VARIABILE TRA 50-70 - EVENTUALI PIEDINI DI APPOGGIO A TERRA IN MATERIALE PLASTICO ANTISCIVOLI - I PRODOTTI IMBOTTITI DEVONO ESSERE ONOLOGATI IN CLASSE 1,1M CON OMOLOGA RILASCIATA DAL MINISTERO DEGLI INTERNI - Tutti i componenti dovranno essere coordinati per caratteristiche tecniche e design. I prodotti imbottiti, devono essere omologati in classe 1,1M (comportamento al fuoco) con omologazione rilasciata dal Ministero degli Interni. Tutte le parti in vista devono essere adeguatamente finite; Tutti i componenti dovranno rispettare i seguenti requisiti dimensionali: • dimensioni utili minime della seduta cm 40 (poltrona a 1 posto) cm 110x60; • dimensioni utili minime della seduta del divano cm 110x45; • dimensioni utili minime della seduta del divano a tre posti cm 165x45; • altezza minima della faccia superiore delle sedute da terra cm 40. Tutte le parti del divano e della poltrona con cui l'utilizzatore viene in contatto durante l'uso previsto, dovranno essere progettate in modo tale da evitare lesioni fisiche e danni materiali. Questi requisiti sono soddisfatti quando: • la distanza di sicurezza di eventuali parti mobili accessibili è o ≤ 8 mm, o ≥ 25 mm in qualsiasi posizione durante il movimento; • eventuali angoli accessibili sono arrotondati con un raggio minimo di 2 mm;</p>	<p>MARCA: SEIPO NOME COMMERCIALE: DIVANO A TRE POSTI DIM 205X86X67H DESCRIZIONE: DIVANO A TRE POSTI CON BRACCIOILI SEDUTA ESCHINALE IMBOTTITI DIM 205X86X67H COLORI: ROSSO, BLU , NERO MODULARITA':NO CERTIFICAZIONI: Classe 11M</p>	17	730,00	12.410,00	660,00	9,59%
9	ARREDI UFFICIO	POLTRONA RECLINABILE TRE POSIZIONI A CREMAGLIERA	<p>POLTRONE RELAX CON RECLINAZIONE MANUALE MEZZIANTE LEVA MECCANICA CON TRE POSIZIONI: POSIZIONE DI NORMALE SEDUTA - POSIZIONE TV - POSIZIONE LETTO - IMBOTTITURA DI PULURETANO ESPANSO DI DENSITA' ALMENO PARI A 32 E MORBIDEZZA VARIABILE TRA 50-70 - STRUTTURA ATTA A PERMETTERE LA MASSIMA STABILITA' E RESISTENZA A PESI ELEVATI - SCHIENALE DOTATO DI MECCANISMO DEL TIPO CONTATTO PERMANENTE CON SISTEMA DI ELEVAZIONE UP E DOWN A CREMAGLIERA COMPLETO DI BLOCCAGGIO IN PUL - POSIZIONI - CONFORMITA' A DECRETO LEGGE 81/09 I PRODOTTI IMBOTTITI DEVONO ESSERE ONOLOGATI IN CLASSE 1,1M - La poltrona deve rispettare i seguenti requisiti dimensionali: • dimensioni utili minime della seduta della poltrona cm 55x45; • altezza minima della faccia superiore delle sedute da terra cm 40.</p> <p>Tutte le parti del divano e della poltrona con cui l'utilizzatore viene in contatto durante l'uso previsto, dovranno essere progettate in modo tale da evitare lesioni fisiche e danni materiali. Questi requisiti sono soddisfatti quando: • la distanza di sicurezza di eventuali parti mobili accessibili è o ≤ 8 mm, o ≥ 25 mm in qualsiasi posizione durante il movimento; • eventuali angoli accessibili sono arrotondati con un raggio minimo di 2 mm;</p>	<p>MARCA: SEIPO NOME COMMERCIALE: Poltrona con schienale reclinabile e poggiatesta retrattile DESCRIZIONE: Poltrona con schienale reclinabile e poggiatesta retrattile. Dimensioni di ingombro: largh cm 80 x prof cm 85 (chiusa) - 170(aperta) x alt totale cm 100 alt sedile cm 48 COLORI: BLU MODULARITA': NO CERTIFICAZIONI: Conforme DL.81 /Classe 11M</p>	84	580,00	48.720,00	550,00	5,17%
10	ARREDI UFFICIO	MOBILE CONTENITORE METALLICO CON ANTE SCORREVOLI CON SCORREVOLI CON ANTE SCORREVOLI CON ANTE SCORREVOLI	<p>MARCA: SOCAM NOME COMMERCIALE: ARMADIO METALLICO CON ANTE BATTENTI DESCRIZIONE: ARMADIO METALLICO CON ANTE BATTENTI Dim. cm. 100 X 45 X 200 h - Nr. 4 piani interni COLORI: Colore grigio chiaro RAL7035 MODULARITA': NO CERTIFICAZIONI:</p>	<p>MARCA: SOCAM NOME COMMERCIALE: ARMADIO METALLICO CON ANTE BATTENTI DESCRIZIONE: ARMADIO METALLICO CON ANTE BATTENTI Dim. cm. 100 X 45 X 200 h - Nr. 4 piani interni COLORI: Colore grigio chiaro RAL7035 MODULARITA': NO CERTIFICAZIONI:</p>	20	420,00	8.400,00	307,00	26,90%
11	ARREDI UFFICIO	MOBILE CONTENITORE METALLICO CON ANTE SCORREVOLI CON ANTE SCORREVOLI CON ANTE SCORREVOLI	<p>MARCA: SOCAM NOME COMMERCIALE: ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI DESCRIZIONE: ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI Dim. cm. 120 X 45 X 200 h - Nr. 4 piani interni COLORI: Colore grigio chiaro RAL7035 MODULARITA': NO CERTIFICAZIONI:</p>	<p>MARCA: SOCAM NOME COMMERCIALE: ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI DESCRIZIONE: ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI Dim. cm. 120 X 45 X 200 h - Nr. 4 piani interni COLORI: Colore grigio chiaro RAL7035 MODULARITA': NO CERTIFICAZIONI:</p>	18	450,00	8.100,00	325,00	27,78%
12	ARREDI UFFICIO	SCAFFALATURA ACCIAIO 100X200X45	<p>SCAFFALATURA AD AGGANCIAMENTO IN PROFILATO IN ACCIAIO - SPALLE TRAVETTI E RIPIANI M15-100 x 200x45</p>	<p>MARCA: SOCAM NOME COMMERCIALE: SCAFFALATURA METALLICA A GANCIO DESCRIZIONE: SCAFFALATURA METALLICA A GANCIO A 5 RIPIANI DIM. 100X40X200 COLORI: GRIGIO MODULARITA': SI CERTIFICAZIONI:</p>	1	200,00	200,00	181,00	9,50%

13	ARREDI UFFICIO	ARMADIO PER RI	Armadio per esterno dalla struttura rigida in polietilene ad alta densità a doppia parete (HDPE) e acciaio verniciato a polveri - Dimensioni: Interno (LxPxD): 181x98x107/123 cm polietilene ad alta densità a doppia parete (HDPE) e acciaio verniciato a polveri CON SERRATURA O CHIUDIBILE CON LUCCHETTO - CAPACITÀ: 2.124 litri	MARCA: LIFETIME NOME COMMERCIALE: Armadio per esterno dalla struttura rigida in polietilene a doppia parete (HDPE) e acciaio verniciato a polveri (rendono robusto e durevole, resistente alle intemperie protegge qualsiasi oggetto contenuto, base completo di pavimento, coperchio apribile dotato di pistone e lucidabile. DIM 191x107x132 cm COLORI: MARRONE MODULARITÀ: NO CERTIFICAZIONI:	5	350,00	1.750,00	349,00	0,29%
14	ARREDI SCOLASTICI	ARMADIO SPOGLIATOIO SPORICO PULITO	ARMADIETTO IN METALLO CON DIVISORIO SPORICO/PULITO 5x4 CMx45/50 L X 180xH COLORE GRIGIO L 52 - SPESORE 8/10 ACCIAIO / STEEL DI PRIMA SCELTA DCO - UNI EN 10130 - SERRATURA DA 20 MM CON LEVETTA A CLIP IN ACCIAIO NICHIELATO. CHIAVE PIEGHEVOLE IN DOPPIE ESERCIZI LA STRUTTURA È POTATA DI UN TUBO PORTA GRUCCE E VANO INTERNO CON TRAMMEZZA PER ABITI BORGHESI E DA LAVORO - CAPPELLIERA - SCARPiera GRIGIA - ELEMENTO DI COPERTURA ANTIPOLVERE DUST	MARCA: FLEDA TRADING NOME COMMERCIALE: ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO A 1 POSTO CON TRAMMEZZO SPORICO PULITO E TETTO INCLINATO. DESCRIZIONE: ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO A 1 POSTO CON TRAMMEZZO SPORICO PULITO E TETTO INCLINATO, ripiano porta scarpe grigliato. DIM 50x50x190/210H COLORI: GRIGIO RAL 7035 MODULARITÀ: NO CERTIFICAZIONI: SI	480	225,00	103.200,00	90,00	59,14%
15	ARREDI SCOLASTICI	PANCA CON SCARPiera E APPENDIABITO A MURO (NON INTEGRATO)	PANCA SPOGLIATOIO CON SEDUTA, LUNGHEZZA 2 METRI, STRUTTURA VERNICIATA REALIZZATA CON NONTANTI IN ACCIAIO SEZIONE ROTONDA DIAM. 40 E TRAVERSINI IN ACCIAIO SEZIONE RETTANGOLARE 40x20 MM. DOTATA DI RIPIANO PORTA SCARPE, LISTONI DI LEGNO MASSICCIO VERNICIATO AL NATURALE, PIEDINI ANTISCIVOLO CON ALTEZZA REGOLABILE, TAPPETI DI CHIUSURA SUI TERMINALI DEI TUBI. APPENDIABITI CON 3 GRUCCE	MARCA: SOCCAM NOME COMMERCIALE: Panca in metallo con appendiabiti, cappelliera e porta scarpe DESCRIZIONE: Panca in metallo con appendiabiti, cappelliera e porta scarpe DIM 200x140 COLORI: MODULARITÀ: NO CERTIFICAZIONI:	6	300,00	1.800,00	299,00	0,33%
16	ARREDI SCOLASTICI	PANCA CON SCARPiera E APPENDIABITO INTEGRATO	PANCA SPOGLIATOIO CON SEDUTA, EQUILIBRATA E APPENDIABITI, LUNGHEZZA 2 METRO FINO A 100 CM. VERNICIATA REALIZZATA CON NONTANTI IN ACCIAIO SEZIONE ROTONDA DIAM. 40 E TRAVERSINI IN ACCIAIO SEZIONE RETTANGOLARE 40x20 MM. DOTATA DI RIPIANO PORTA SCARPE, LISTONI DI LEGNO MASSICCIO VERNICIATO AL NATURALE, PIEDINI ANTISCIVOLO CON ALTEZZA REGOLABILE, TAPPETI DI CHIUSURA SUI TERMINALI DEI TUBI. APPENDIABITI CON 3 GRUCCE.	MARCA: CETOF NOME COMMERCIALE: Appendiabito in metallo verniciato o cromato con dettagli in plastica DESCRIZIONE: Appendiabito in metallo verniciato o cromato con dettagli in plastica a 8 posti con portabombelli COLORI: nero, argento, bianco, rosso o cromato MODULARITÀ: NO CERTIFICAZIONI:	26	300,00	7.800,00	299,00	0,33%
17	ARREDI UFFICIO	Accessori e complementi per ufficio APPENDIABITO	Accessori e complementi per ufficio APPENDIABITO	MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: CASSETTIERA A TRE CASSETTI SU RUOTE DESCRIZIONE: CASSETTIERA CON SERRATURA A TRE CASSETTI SU RUOTE DIM 42x56x60H COLORI: Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) MODULARITÀ: NO CERTIFICAZIONI: UNI EN 14073-2/3:2005 - UNI EN 14074:2005	63	45,00	2.835,00	35,00	22,22%
18	ARREDI UFFICIO	CASSETTIERA PER SCRIVANIA CONGLOMERATO LIGNEO	CASSETTIERA SOTTOSCRIVANIA CON TRE CASSETTI MOVIMENTO A ROTELLE Le cassettelle devono essere dotate di ruote pirostanti. Norme di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza: Certificati indicati nella UNI/TR 11854 nei punti 7.2, 7.3.1, e 7.3.2 - DELLA STESSA SERIE SCRIVANIA E ARMAVI CONGLOMERATO LIGNEO	MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: Armadio alto a due ante in legno con serratura dim 55x45x200 DESCRIZIONE: Armadio alto a due ante in legno con serratura dim 55x45x200 con n°6 ripiani interni COLORI: colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) MODULARITÀ: SI CERTIFICAZIONI: SI	21	110,00	2.310,00	95,00	13,64%
19	ARREDI UFFICIO	MOBILE CONGLOMERATO LIGNEO CM 100 X 200 X 41	ARMADIO AD ANTE CON STRUTTURE E PIANI INTERNI REALIZZATI IN CONGLOMERATO IGNEO IGNIPLUGO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO - SPESORE STRUTTURE E RIPIANI MM 25 - ANTE SPESORE MM 18 REALIZZATE IN CONGLOMERATO IGNEO IGNIPLUGO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO A FORTE SPESORE BORDI DELLE ANTE E DELLA STRUTTURA INTERNA ARMADIO NUMERO RIPIANI 6/8 RIPIANI - CON SERRATURA - ARMADIO MODULARE - DELLA STESSA SERIE SCRIVANIA E CASSETTIERA	MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: Armadio alto a due ante in legno con serratura dim 160x45x200 DESCRIZIONE: Armadio alto a due ante in legno con serratura dim 160x45x200 con n°6 ripiani interni COLORI: colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) MODULARITÀ: SI CERTIFICAZIONI: SI	13	320,00	4.160,00	268,00	16,25%
20	ARREDI UFFICIO	MOBILE CONTENITORE CONGLOMERATO LIGNEO CM 160 X 200 X 40	ARMADIO AD ANTE dietro 90 x 45 x 200 CON STRUTTURE E PIANI INTERNI REALIZZATI IN CONGLOMERATO IGNEO IGNIPLUGO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO - SPESORE STRUTTURE E RIPIANI MM 25 - ANTE SPESORE MM 18 REALIZZATE IN CONGLOMERATO IGNEO IGNIPLUGO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO A FORTE SPESORE BORDI DELLE ANTE E DELLA STRUTTURA INTERNA ARMADIO NUMERO RIPIANI 6/8 RIPIANI - CON SERRATURA	MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: Armadio alto a due ante in legno con serratura dim 160x45x200 DESCRIZIONE: Armadio alto a due ante in legno con serratura dim 160x45x200 con n°6 ripiani interni COLORI: colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) MODULARITÀ: SI CERTIFICAZIONI: SI	10	400,00	4.000,00	399,00	0,25%

21	ARREDI UFFICIO	MOBILE CONTENITORE METALLICO CLASSIFICATORE A 4 CASSETTI	<p>classificatore in metallo - 4 CASSETTI ESTRAIBILI CON FERMO FINE CORSA, PORTA CARTELLE SOSPENSE, CON SERRATURA A CILINDRO E DOPPIA CHIAVE, MAX 135X80X47</p>	<p>MARCA: SOCAM NOME COMMERCIALE: CLASSIFICATORE A 4 CASSETTI MONOBLOCCO DESCRIZIONE: CLASSIFICATORE A 4 CASSETTI MONOBLOCCO CON SERRATURA Dim. cm. 49 X 65X 138 h COLORI: Colore grigio chiaro RAL7035 MODULARITA': NO CERTIFICAZIONI:</p>	12	360,00	4.320,00	357,00	0,83%
22	ARREDI UFFICIO	SCRIVANIA GAMBE A T 90 cm	<p>SCRIVANIA UFFICIO GAMBE A T CON PIANO IN MELAMINICO NOBILITATO E STRUTTURA IN METALLO - PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON PANNELLI SP. MM. 25 - BORDI PERIMETRALI IN ABS SP. MM. 2, RIVESTITI CON CARTA MELAMINICA CLASSE E1 SU DUE LATI ANTIREFLESSO - STRUTTURA COMPOSTA DA BASE IN ALLUMINIO E COLONNA CENTRATA IN LAMIERA A SEZIONE C, ENTRAMBE VERNICIATE A POLVERI EPOSSIDICHE - PIEDINI DI LIVELLAMENTO COMPRESI - TRAVE TELESCOPICA DI COLLEGAMENTO, ELETTRIFICABILE SP. MM. 1,5 IN LAMIERA DI FERRO DECAPATO PIEGATA, VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE DIMENSIONI ESTERNE (LXPXH) CM.:90X80X75H</p>	<p>MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: SCRIVANIA PIANO IN LEGNO STRUTTURA IN METALLO DIM 90X80X74 DESCRIZIONE: SCRIVANIA PIANO IN LEGNO STRUTTURA IN METALLO GAMBE A "T" E PARAGAMBE DIM 90X80X74 COLORI: Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) MODULARITA': SI CERTIFICAZIONI:Formaldeide E1</p>	2	160,00	320,00	159,00	0,62%
23	ARREDI UFFICIO	SCRIVANIA GAMBE A T 140 cm	<p>SCRIVANIA UFFICIO GAMBE A T CON PIANO IN MELAMINICO NOBILITATO E STRUTTURA IN METALLO CM. 140*75 PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON PANNELLI SP. MM. 25 PERI METRALI IN ABS SP. MM. 2, RIVESTITI CON CARTA MELAMINICA CLASSE E1 SU DUE LATI ANTIREFLESSO - STRUTTURA COMPOSTA DA BASE IN ALLUMINIO E COLONNA CENTRATA IN LAMIERA A SEZIONE C, ENTRAMBE VERNICIATE A POLVERI EPOSSIDICHE - PIEDINI DI LIVELLAMENTO COMPRESI - TRAVE TELESCOPICA DI COLLEGAMENTO, ELETTRIFICABILE SP. MM. 1,5 IN LAMIERA DI FERRO DECAPATO PIEGATA, VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE DIMENSIONI ESTERNE (LXPXH) CM.:140X80X75H</p>	<p>MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: SCRIVANIA PIANO IN LEGNO STRUTTURA IN METALLO DIM 140X80X74 DESCRIZIONE: SCRIVANIA PIANO IN LEGNO STRUTTURA IN METALLO GAMBE A "T" E PARAGAMBE DIM 140X80X74 COLORI: Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) MODULARITA': SI CERTIFICAZIONI:Formaldeide E1</p>	19	200,00	3.800,00	185,00	7,50%
24	ARREDI UFFICIO	SEDIA SU RUOTE CON BRACCIOI PER SCRIVANIA	<p>SEDUTA GIREVOLE SU RUOTE A 5 RAZZE ALTEZZA REGOLABILE, BRACCIOI ORIENTABILI IN ALTEZZA PROFONDITA' E ROTAZIONE, MISURE MINIME INGOMBRO: schienale h minima 58 cm LARGHEZZA SEDUTA MINIMA 45cm ELEVAZIONE A GAS E MOVIMENTAZIONE MINIMA RICHIESTA A CONTATTO PERMANENTE - Il sistema di aggancio delle sedute, qualora presente, deve avere le seguenti caratteristiche meccaniche: o deve sempre rimanere fissato alla sedia al fine di evitarne lo smarrimento in caso di sgancio; o deve consentire l'impugnabilità delle sedile; o non deve collegare rigidamente la sedia, pur garantendo uno sgancio semplice e rapido; o non deve sganciare accidentalmente e causare il conseguente spostamento libero delle sedute; o le operazioni di aggancio e sgancio devono potersi effettuare direttamente da parte dell'utente, senza l'ausilio di personale specializzato o attrezzature particolari.</p> <p>Norme di riferimento obbligatorie in materia di sicurezza: Certificati come di seguito specificati: - per le Sedute da lavoro: certificati indicati nella UNI/TR 11653 nei punti 5.1 e 5.2 - per le Sedute da visitatore: certificati indicati nella UNI/TR 11653 nei punti 6.3, 6.4, 6.5</p>	<p>MARCA: SEIPO NOME COMMERCIALE: SEDUTA GIREVOLE A 5 RAZZE SU RUOTE DESCRIZIONE: SEDUTA GIREVOLE A 5 RAZZE CON BRACCIOI REGOLABILI IN altezza- larghezza- profondità e orientabili MOV. Constatto permanente. COLORI: ROSSO, BLU , NERO MODULARITA': NO CERTIFICAZIONI:UNI EN 1335-1, Classe 1IM</p>	23	170,00	3.910,00	169,00	0,59%