



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118

DELIBERAZIONE N.

403

11 MAG. 2021

REGIONE
LAZIO

Struttura proponente: UOC ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI

Codice settore proponente: 75 / 2021

OGGETTO: Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D. Lvo. 50/2016 e smi di tute protettive taglia xxxl per le esigenze di Ares 118 nell'ambito dell'emergenza Covid - 19
 Importo € 2.450,00 iva esclusa ed € 2.572,50 iva inclusa
 Cig ZF7319F9F0

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Guglielmo Di Balsamo FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)Firma Guglielmo Di BalsamoData 10/5/2021**Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile** FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)Firma Domenico Antonio IentileData 10.05.2021

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

12 MAG. 2021

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

non comporta impegno di spesa

 X comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente Ufficio Liquidatore	Uoc provveditorato	
CIG:	ZF7319F9F0	
CUP		

Conto	Descrizione del Conto	Importo IVA compresa	Periodo di riferimento
501020107998	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	2.572,50	2021

Firma del Proponente

[Firma]

Data

7/05/2021[Firma]

Da compilare in caso di recupero da Sub-Autorizzazioni non utilizzate o utilizzate solo in parte:

Riferimento SUB	Conto 1 dal quale sottrarre importo	Descrizione del conto 1	Importo

Conto 2 al quale assegnare importo	Descrizione del Conto 2	Importo	Anno di riferimento

Data _____

Firma
Proponente/Richiedente

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:

Firma

Data

Il Dirigente: Dott.ssa Sandra Bidetti

Firma

Data

[Handwritten signature]

7/05/2021

A cura della UOC Contabilità e Bilancio :

Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Comporta scostamento Budget annuale (Delibera re Caro)

Per Euro ~~2.252,50~~ 2.572,50 €

Sub Autorizzazione n. 1-P3-2021 24352

Data 10-5-2021 Firma [Signature]

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n. _____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

SI

NO

Il Direttore della U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

VISTA la Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 9, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria;

VISTO l'Atto Aziendale dell'ARES 118, adottato definitivamente con deliberazione n. 397 del 3 luglio 2019 approvato con DCA U00277 del 18/07/2019 e pubblicato sul BURL 23/7/2019, n. 59;

VISTO il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO -che il Dott. Casolaro, Dirigente presso la UOC Sita, con nota prot. 2636 del 28/04/2021 ha richiesto, nell'ambito dell'emergenza Covid 19, la fornitura per n. 3 dipendenti di tute protettive di taglia grande (xxxl) e non in dotazione ad Ares 118; (allegato 1)

-che la Direzione Sanitaria ha autorizzato l'acquisto al fine di consentire al personale in questione di svolgere in sicurezza le proprie mansioni;

-che con deliberazione 138 del 18/02/2021 a seguito di ricerca di mercato si è riscontrata la disponibilità dei beni richiesti da parte della ditta NBCSYSTEM srl P.I. 01831710569 ad un prezzo di € 5,20 cad; (

-che, in considerazione della rapidità della ditta, assicurata in fase di consegna dei beni, si è provveduto a richiederle un nuovo preventivo e che la ditta ha proposto un prodotto alternativo a quello precedentemente offerto, con medesime caratteristiche tecniche di protezione, ad un prezzo migliorativo di € 4,90 cad. (all. 2)

TENUTO CONTO -che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che con successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3.2.2020 e successive nonché da ultimo la n. 638 adottata in ragione dell'aggravamento del contesto di criticità dell'emergenza al 22.2.2020 che prevede al comma 5 la possibilità di provvedere con la procedura di cui all'art. 36 del D.Lvo 50/2016 senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'art. 63 comma 2 lett. c) in deroga al comma 6 del medesimo art. 63 effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 163 comma 7 del D.lvo 50/2016;

-del D.L. 52 del 22/04/2021 che proroga lo stato d'emergenza sino al 31/07/2021

VISTO il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale si modifica l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.

RITENUTO pertanto opportuna, stante l'urgenza e la perdurante emergenza, l'acquisizione dei prodotti offerti;

Per tutto quanto esposto in narrativa al Direttore Generale

PROPONE

di aggiudicare alla ditta NBCSYSTEM srl P.I. 01831710569, l'acquisto ex art 36 c. 2 lett. a D. Lvo. 50/2016 e smi di n. 500 tute protettive taglia XXXL mod Alphatec Ts PLUS – Model 111 al costo unitario di € 4,90 per un costo totale di € 2.450,00 iva esclusa;

di individuare nella figura del Direttore della UOC SITA, la dott.ssa Maria Grazia Proietti, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi ai sensi della delibera 188/DG del 2016;

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore dell'U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D. Lgs 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della L. 241/90, come modificato dalla Legge n. 15/2005.

il Direttore della U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
Dott.ssa Sandra Bidetti

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n. 1 del 1° agosto 2019, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T200 del 31/07/2019 "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118:

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

DELIBERA


di aggiudicare alla ditta NBCSYSTEM srl P.I. 01831710569, l'acquisto ex art 36 c. 2 lett. a D. Lvo. 50/2016 e smi di n. 500 tute protettive taglia XXXL mod Alphatec Ts PLUS – Model 111 al costo unitario di € 4,90 per un costo totale di € 2.450,00 iva esclusa;

di individuare nella figura del Direttore della UOC SITA, la dott.ssa Maria Grazia Proietti, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi ai sensi della delibera 188/DG del 2016;

La presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 31 L. R. n. 45/96, all'Albo Aziendale nei modi previsti dall'art. 32 comma 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 come modificato dall'art.2 del D.L. 30.12.2009, n.194 (cd. Decreto Mille proroghe) convertito, con modificazioni dalla L. 26.2.2010, n.25;

La presente deliberazione è composta di n. **18** compresi gli allegati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Paola CORRADI)



1



Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC SITA
Circ.nè Gianicolense, 77 - 00152 Roma
Fax 06 5343901
e-mail: sai@ares118.it; PEC: uoc_sita@pec.ares118.it

Prot. 2636/28.4.2021

Al Direttore ff UOC DMO
Drssa Maria Parafati

OGGETTO: richiesta tute extra large per equipaggi dei mezzi di soccorso.

Con la presente, si richiede come in precedenza l'acquisizione di DPI Tute di protezione Covid 19 per dipendenti ARES 118 in servizio sui mezzi di soccorso.

In precedenza erano state acquistate per un numero limitato di dipendenti di ARES (3 Unità) tute di protezioni marca AJSIA misura XXXL CODICE 177957,

Con l'acquisizione di nuovo personale (autisti di ambulanza) di corporatura extra large si ravvisa la necessità di integrare l'attuale disponibilità presente in magazzino (circa 70 Unità di Tute extra large).

In precedenza le tute erano state acquistate prevalentemente per la postazione di Cinecittà, Fregene e Colferro per un totale pari a 200 Unità.

Per le motivazioni di cui sopra, si chiede l'acquisizione di Tute di protezione di misura 4XL ovvero delle stesse dimensioni di quelle acquistate in precedenza per un totale di 500 Unità, ovvero di un numero superiore in considerazione del permanere dell'emergenza Covid 19.

Si rimane a disposizione, cordiali saluti.

*DoH ore Bidetti
nelle sedi
ell'equipaggi ambulanza
500 Tute misure 4XL
28-04-2021
[Signature]*

Il Dirigente Responsabile del Procedimento

Dott. Giuseppe Casolaro
[Signature]

ARES 118 interno 0002636/2021 con data: 28/04/2021 14:24:00

4

2

Cuoci Maurizio

Da: raffaella@nbcsystem.it
Inviato: venerdì 7 maggio 2021 09:44
A: Cuoci Maurizio
Cc: giorgio@nbcsystem.it
Oggetto: R: FORNITURE TUTE PROTETTIVE
Allegati: alphatec-2000-ts-plus-model-111_PDS_it_it.pdf; alphatec-2000-ts-plus-model-111_AlphaTec®-2000 Ts PLUS - Model 111_EU_20200225_Declaration of Conformity.pdf; A2000 Ts Plus Module B_EU_Cert_FB FI19_962612.pdf

Priorità: Alta

ATTENZIONE: Questa email proviene dall'esterno dell'organizzazione. Non aprire eventuali link e allegati se non dopo aver verificato l'attendibilità del mittente

Buongiorno Dott. Cuoci,
a seguito della nostra conversazione telefonica le allego la documentazione richiesta e le rammento che la disponibilità attuale in stock è di 800 pezzi al costo di € 4,90 cadauno.
In attesa di un suo gentile riscontro
Cordiali Saluti.

Raffaella Corsi
NBCSYSTEM S.r.l.
Località Volparo, snc
01010 Blera (VT) ITALY
Tel/FAX: +39 (0)761 470427

info@nbcsystem.it
www.nbcsystem.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato.

Qualora questo messaggio Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

This e-mail and any attachments are confidential.

If you are not the intended recipient, you are kindly requested to cancel it, not to disclose the contents to any other person and to notify the sender immediately by return e-mail. The integrity of messages via internet cannot be guaranteed and NBCSYSTEM S.R.L. accepts no liability in this respect.

Da: Cuoci Maurizio <MCuoci@ares118.it>
Inviato: venerdì 30 aprile 2021 09:28
A: info@nbcsystem.it
Cc: giorgio@nbcsystem.it
Oggetto: FORNITURE TUTE PROTETTIVE

Buongiorno, questa Azienda nei mesi scorsi si è approvvigionata di tute protettive XXXL HIPERSHIED 14089 al prezzo unitario di € 5,20.

Avendo la necessità di provvedere ad una ulteriore fornitura di 500 tute del medesimo modello, si richiede di voler confermare la disponibilità delle stesse e le condizioni economiche applicate laddove non sia possibile un ulteriore sconto.

In attesa di cortese riscontro si inviano distinti saluti.

Grazie



ARES
118

Dott. Maurizio Cuoci

Coll. Amm.vo

UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Via Portuense, 240 - 00149 Roma

tel 0653082756

mcuoci@ares118.it



REGIONE
LAZIO

AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

2000 Ts PLUS - Model 111

Tecnologia superiore con laminato microporoso traspirante, protezione tipo 4/5/6

Precedentemente conosciuto come: MICROGARD® 2000 Ts PLUS - Model 111

Le cuciture sigillate forniscono una protezione aggiuntiva nelle applicazioni con spruzzo di liquidi a basso rischio.

- Barriera protettiva comprovata contro agenti chimici liquidi a bassa concentrazione e rischi biologici sotto forma di liquidi e particolati
- Confortevole da indossare con tessuto permeabile al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- Adattamento al corpo ottimizzato, migliorando il comfort e la sicurezza di chi la indossa
- Antistatica, testata secondo EN 1149-5
- Ridottissima formazione di lanugine, ridotto rischio di contaminazione in zone critiche
- Senza silicone, fondamentale per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
- Cappuccio elasticizzato, polsini e caviglie a forma di tunnel elasticizzati - Aiutano a ridurre al minimo il rischio di lanugine e di contaminazione crociata

Industrie

- Scienze della vita
- Industria automobilistica
- Industria metallurgica
- Trasformazione alimentare
- Chimica

Applicazioni

- Ispezione di prodotti
- Carico e trasporto
- Fibra di vetro/applicazioni in resina/fibre di ceramica
- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici
- Pulizia di impianti e macchinari
- Manutenzione di mobili e attrezzature di laboratorio



AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

2000 Ts PLUS - Model 111

Tecnologia superiore con laminato microporoso traspirante, protezione tipo 4/5/6

Precedentemente conosciuto come: MICROGARD® 2000 Ts PLUS - Model 111

INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale del prodotto	Laminato polietilene microporoso non tessuto
Tipo di cucitura	Cuciture saldate e nastrate
Caratteristiche del disegno	Tuta integrale, cappuccio in 3 pezzi, cerniera singola con copricerniera richiudibile, occhielli elastici per i pollici e cinturino sottostante. Vita elasticizzata, polsini a forma di tunnel, cappuccio e caviglie elasticizzati.
Quadro generale standard	CATEGORIA CE III (Tipo 4-B, tipo 5-B, tipo 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Riferimenti prodotto	2000 Ts PLUS - Model 111
Taglie	XS-5XL (01-09)
Peso	Bianco 63 gsm Verde 63 gsm Giallo 63 gsm

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08850, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 378

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latina e Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, AlphaTec e il logo sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA ed in attesa di brevetti USA e non USA. www.ansell.com, datamarketing © 2019 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Nei presenti documenti, le eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretate come garanzia di commercializzazione donata per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo al donante o all'adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Ansell

Ansell Microgard Limited.

9 Saltmarsh Court,
Priory Park,
Kingston Upon Hull,
HU4 7DZ,
United Kingdom.

It is certified that the manufacturer's technical file and the PPE product detailed on page 2 have been assessed and found to be in accordance with

Regulation (EU) 2016/425 Module B, EU type-examination

This certificate is valid from 28th October 2019 until 16th November 2023.
Issue 3. Certified since 16th November 2018.

Authorised by


FINAS
Finnish Accreditation Service
S003 (EN ISO/IEC 17065)

SGS FIMKO OY, Notified Body 0598

Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.
t +358 9 696 361 f +358 9 692 5474 www.sgs.com

HC SGS 2016/425 B 0118

Page 1 of 6



Ansell Microgard Limited.

Regulation (EU) 2016/425

Module B, EU type-examination

Issue 3

PPE Product

AlphaTec® 2000 Ts PLUS Coverall series.

AlphaTec® 2000 Ts PLUS formerly known as MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Manufactured from breathable white, green or yellow microporous film-laminate nonwoven fabrics, with stitched and over-taped seams. Colours, models and nominal sizes are listed in Annex 1.

It is certified that the manufacturer's technical file and the above mentioned PPE have been assessed and found to meet the applicable Essential Health and Safety Requirements in Annex II of Regulation (EU) 2016/425 Personal Protective Equipment

The following have been applied:

EN 14605:2005 + A1:2009 (Types 4: Limited life, full-body protective clothing against liquid chemicals with liquid-tight & spray-tight connections);

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (Type 5: Limited life, full-body protective clothing against airborne solid particulates);

EN 13034:2005 + A1:2009 (Type 6: Limited life, full-body protective clothing offering limited protection against liquid chemicals);

EN 14126:2003 (Types 4-B, 5-B & 6-B: Limited life, full-body protection against infective agents);

EN 1149-5:2008 (Protective clothing - Electrostatic properties for electrostatic dissipative protective clothing with a half decay time, $t_{50} < 4$ seconds).

DIN 32781:2010 (Protective clothing – Limited life, protective suits against pesticides), with water vapour resistance (R_{et}) of Class 2 (white) & Class 1 (green & yellow).

Ansell Microgard Limited.

Regulation (EU) 2016/425 Module B, EU type-examination

Issue 3

Additionally, with two exceptions, the PPE satisfied the requirements of EN 1073-2:2002 (Non-ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination) with a performance classification of TIL Class 2. The exceptions are that clause 4.2 requires testing of ignition resistance and a minimum puncture resistance of class 2, but the fabrics used have not been tested for ignition resistance and the fabrics have a puncture resistance of class 1.

This certificate is issued on the strict condition that appropriate checks on manufactured PPE, as detailed in Article 19 (c) of the Regulation are implemented and maintained while the model is in production

Certification is based on technical file reference: M2000TSA Issue 03 of 17/05/2019.

SGS Reference Number UK/CRS 238439

¹ The validity of this certificate may have to be reviewed in the light of new or amended harmonised standards.

This certificate remains the property of SGS Fimko Oy to whom it must be returned on request.

Ansell Microgard Limited.

Regulation (EU) 2016/425

Module B, EU type-examination

Issue 3

Annex 1

AlphaTec® 2000Ts PLUS coveralls. Available in up to 9 nominal sizes.

a) Model 103: Coverall without hood, stitched & over-taped seams, tunnelled elasticated wrists & ankles, elasticated waist and finger loops. The zipper is covered by a self-adhesive zipper flap. Available in white (with white seams) & yellow (with blue seams).

Product codes: WH20-T-...-103-** & YE20-T-...-103-**.

b) Model 111: Coverall with hood & self-adhesive chinstrap, stitched & over-taped seams, tunnelled elasticated facial opening, wrists and ankles. Elasticated waist and finger loops. The zipper is covered by a self-adhesive zipper flap. Available in white (with white seams), green and yellow (with blue seams).

Product codes: WH20-T-...-111-**, GR20-T-...-111-** & YE20-T-...-111-**.

c) Model 111P: Coverall with hood & self-adhesive chinstrap, stitched & over-taped seams, tunnelled elasticated facial opening, wrists and ankles. Elasticated waist and finger loops. The zipper has a plastic zip stop & puller, and is covered by a self-adhesive zipper flap. Available in white.

Product code: WH20-T-...-111P-**.

Ansell Microgard Limited.

Regulation (EU) 2016/425

Module B, EU type-examination

Issue 3

Annex 1 Contd.

d) Model 122: Coverall with hood, self-adhesive chinstrap and attached boot ends with slip-retardant soles & ties. Stitched & over-taped seams, tunnelled elasticated facial opening and wrists. Elasticated waist and finger loops. Available in white.

Product code: WH20-T-...-122-**.

e) Model 128 SOCO: Coverall with hood & self-adhesive chinstrap, stitched & over-taped seams, tunnelled elasticated facial opening and wrists. Elasticated ankle, waist and double finger loops. The zipper is covered by a self-adhesive zipper flap. Available in white (with blue seams).

Product code: WH20-T-...-128-**.

f) Model 134: Coverall with hood & self-adhesive chinstrap, stitched & over-taped seams, elasticated facial opening, waist, wrists and ankles. The zipper is covered by a self-adhesive zipper flap. Available in white.

Product codes: WH20-T-...-134-**.

g) Model 150: Coverall with large hood & self-adhesive chinstrap, stitched & over-taped seams, elasticated facial opening, waist, wrists and ankles. The zipper is covered by a self-adhesive zipper flap. Available in white.

Product codes: WH20-T-...-150-**.

Ansell Microgard Limited.

Regulation (EU) 2016/425

Module B, EU type-examination

Issue 3

Annex 1 Contd.

- h) Model 156: Coverall with hood & self-adhesive chinstrap, fixed boot ends and leg flaps. Stitched & over-taped seams, tunnelled elasticated facial opening & wrists. Elasticated waist, inner-sock ankle and finger loops. The zipper is covered by a self-adhesive zipper flap. Available in white.

Product code: WH20-T-**-156-**.

Where “**” is the packaging type & “***” is the garment size code number.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il Fabbricante
ANSELL MICROGARD LIMITED
9 SALTMARSH COURT
PRIORY PARK
KINGSTON UPON HULL
UNITED KINGDOM
HU4 7DZ

dichiara sotto la propria e unica responsabilità che il DPI descritto di seguito:

AlphaTec® 2000 Ts PLUS Model 111

Prodotti fabbricati fino a: [29/03/2019]

DPI da utilizzare contro i rischi di categoria III



è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle norme europee armonizzate, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, DIN 32781:2010 (ad eccezione della resistenza alla perforazione, per la quale è stata raggiunta la classe 1), ed è identico al DPI che è soggetto all'esame UE del tipo (modulo B, allegato V al regolamento); con certificato numero GB19/962612.00 rilasciato dall'organismo notificato:

SGS UNITED KINGDOM LIMITED (N.B. NUMBER 0120)
UNIT 202B, WORLE PARKWAY,
WESTON-SUPER-MARE, SOMERSET, BS22 6WA
UNITED KINGDOM

ed è soggetto alla procedura di cui all'allegato VIII (modulo D) del regolamento, sotto la supervisione dell'organismo notificato:

SGS UNITED KINGDOM LIMITED (N.B. NUMBER 0120)
UNIT 202B, WORLE PARKWAY,
WESTON-SUPER-MARE, SOMERSET, BS22 6WA
UNITED KINGDOM

Ulf Nystrom
Sr Manager, Regulatory Affairs PPE Products

Luogo: Malmö
Data: 23/11/2018

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il Fabbricante
ANSELL MICROGARD LIMITED
9 SALTMARSH COURT
PRIORY PARK
KINGSTON UPON HULL
UNITED KINGDOM
HU4 7DZ

dichiara sotto la propria e unica responsabilità che il DPI descritto di seguito:

AlphaTec[®] 2000 Ts PLUS Model 111

Prodotti fabbricati a partire da: [30/03/2019]

DPI da utilizzare contro i rischi di categoria III



è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle norme europee armonizzate , EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, DIN 32781:2010 (ad eccezione della resistenza alla perforazione, per la quale è stata raggiunta la classe 1), ed è identico al DPI che è soggetto all'esame UE del tipo (modulo B, allegato V al regolamento); con certificato numero GB19/962612.00 rilasciato dall'organismo notificato:

SGS FIMKO OY (0598)
TAKOMOTIE 8,
FI-00380 HELSINKI,
FINLAND

ed è soggetto alla procedura di cui all'allegato VIII (modulo D) del regolamento, sotto la supervisione dell'organismo notificato:

SGS FIMKO OY (0598)
TAKOMOTIE 8,
FI-00380 HELSINKI,
FINLAND

Ulf Nystrom
Sr Manager, Regulatory Affairs PPE Products

Luogo: Malmo
Data: 30/03/2019

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li 12 MAG. 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia Casati



Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data

12 MAG. 2021

Roma, li 12 MAG. 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia Casati



12 MAG. 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal
_____ al _____

12 MAG. 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia Casati



E' esecutiva dal 12 MAG. 2021 _____

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia Casati