

### **Disciplinare di gara**

**Procedura aperta telematica, sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, suddivisa in 31 lotti, per l'affidamento di Dispositivi Medici Monouso per Anestesia e Rianimazione.**

DISCIPLINARE DI GARA .....	4
PREMESSE .....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE .....	6
1.3 IDENTIFICAZIONE .....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA .....	6
2.2 COMUNICAZIONI .....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	7
3.1 DURATA .....	10
3.2 OPZIONI E RINNOVI .....	10
3.3 REVISIONE DEI PREZZI .....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	12
5. REQUISITI GENERALI .....	13
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	13
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ .....	13
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA .....	13
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	14
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	15
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI .....	15
7. AVVALIMENTO .....	15
8. SUBAPPALTO .....	16
9. GARANZIA PROVVISORIA .....	16
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	18
Non è dovuto contributo .....	18
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	18
11.1 Regole per la presentazione dell'offerta .....	18
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	19
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	19
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA .....	20
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO .....	21
13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 .....	22
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	22
13.5 CAMPIONI .....	22
13.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	22
14. OFFERTA TECNICA .....	23
15.0 OFFERTA ECONOMICA .....	24
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	24
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	24
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA .....	38
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA .....	39

16.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI .....	39
17.0	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	39
18.0	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA .....	39
19.0	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	40
20.0	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	40
21.	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	41
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	41
23.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	42
24.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	43
25.	ACCESSO AGLI ATTI.....	43
26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	43
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	43

**DISCIPLINARE DI GARA**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DI Fornitura di Dispositivi Medici Monouso per Anestesia e Rianimazione**

**PREMESSE**

Con determina/decreto a contrarre n.953 del 21/10/2022 questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura di Dispositivi Medici Monouso per Anestesia e Rianimazione.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto S.Tel.La (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di ... svolgimento del servizio/consegna della fornitura è ITI43

- lotto 1 CIG 9472970E21
- lotto 2 CIG 94729849B0
- lotto 3 CIG 947299853F
- lotto 4 CIG 9473046CD9
- lotto 5 CIG 947305002A
- lotto 6 CIG 94733908BB
- lotto 7 CIG 94734022A4
- lotto 8 CIG 9473816847
- lotto 9 CIG 9473824EDF
- lotto 10 CIG 947384610B
- lotto 11 CIG 9473857A1C
- lotto 12 CIG 9473869405
- lotto 13 CIG 947388513A
- lotto 14 CIG 9473895978
- lotto 15 CIG 9473909507
- lotto 16 CIG 9473924169
- lotto 17 CIG 947402331B
- lotto 18 CIG 9474034C2C
- lotto 19 CIG 947404339C
- lotto 20 CIG 9474055D80
- lotto 21 CIG 94740709E2
- lotto 22 CIG 9474092C09
- lotto 23 CIG 9474106798
- lotto 24 CIG 9474120327
- lotto 25 CIG 94741403A8
- lotto 26 CIG 9474158283
- lotto 27 CIG 9474169B94
- lotto 28 CIG 9474190CE8
- lotto 29 CIG 9474204877
- lotto 30 CIG 947423955A
- lotto 31 CIG 9474250E6B

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è *il dott. Maurizio Cuoci email: uoc.provveditorato@ares118.it.*

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.LA (STELL@)**

### **1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina [www.ares118.it](http://www.ares118.it) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare dalle regole del funzionamento della Piattaforma, che ne disciplina il funzionamento e l'utilizzo.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate *direttamente al gestore della Piattaforma S.Tel.La.*

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara GUUE e GURI;
- b) disciplinare di gara e i relativi allegati
  - Allegato 1 – Schema di domanda di partecipazione integrata con le dichiarazioni amministrative;
  - Allegato 2 – DGUE

- Allegato 3 - Patto di integrità/protocollo di legalità adottato da ARES 118 con deliberazione n. 382/dg del 21.9.2015;
- Allegato 4 - Codice di comportamento adottato da Ares 118 con deliberazione n.194/dg del 20.5.2015;
- Allegato 5 - Pantouflage;
- Allegato 6- Modulo per l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo;

c) Capitolato Tecnico prestazionale.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: [www.ares118.it](http://www.ares118.it) e sulla Piattaforma S.TEL.L@ <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

#### CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.2 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici attivi sulla piattaforma S.TEL.L@.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 19; avvengono utilizzando la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da n. 31 lotti.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Cannule di Guedel	33170000-2	P	2525,40
2	Maschere Laringee	33170000-2	P	1462,69
3	Tubi Endotracheali	33170000-2	P	6951,75
4	Catetere Mount	33170000-2	P	1423,13
5	Maschera facciale per anestesia	33170000-2	P	7633,47
6	Maschera facciale per ossigenoterapia BLB	33170000-2	P	30011,67
7	Maschera facciale per ossigenoterapia tipo Venturi	33170000-2	P	10206,25
8	Set per Aerosolterapia	33170000-2	P	4485,00
9	Occhiali per ossigenoterapia	33170000-2	P	2386,25
10	Tubo prolunga per ossigenoterapia	33170000-2	P	1515,24
11	Filtri per ventilazione artificiale meccanico adulto	33170000-2	P	3622,50
12	Filtri HME pediatrico e neonatale	33170000-2	P	1301,23
13	Sacca raccolta liquidi	33170000-2	P	9016,00
14	Lama Laringoscopio tipo Mac	33170000-2	P	5750,00
15	Lama Laringoscopio tipo Miller	33170000-2	P	1782,50
16	Mandrino per intubazione	33170000-2	P	493,35
17	Raccordo Biconico	33170000-2	P	322,00
18	Set intubazione vie respiratorie con atomizzatore	33170000-2	P	1242,00
19	Drenaggio percutaneo	33170000-2	P	13800,00
20	Sistema drenaggio in aspirazione o per caduta	33170000-2	P	1810,10
21	Rubineti a tre vie	33170000-2	P	110,40
22	Set Cricotirotomia d'emergenza con catetere Patil	33170000-2	P	12420,00
23	Coperte isotermitiche (metalline)	33170000-2	P	38640,00
24	Dispositivo Spremisacca	33170000-2	P	2760,00
25	Prolungha per arteria in PE	33170000-2	P	816,50
26	Unità respiratorie manuali	33170000-2	P	17227,00
27	Unità respiratorie Autogonfiabili	33170000-2	P	29911,50
28	Sonde e sistemi apparato respiratorio	33170000-2	P	828,00
29	Cateteri per incannulazione vasi ombelicali	33170000-2	P	16859,00
30	Circuiti respiratori	33170000-2	P	30314,00
31	Kit completo per CPAP Hamilton T1	33170000-2	P	18523,74
<b>A) Importo totale soggetto a ribasso</b>				<b>276.150,65</b>

<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]</b>	0,00
<b>A) + B) Importo complessivo a base di gara</b>	276.150,65

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0,00 e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
1	Cannule di Guedel	9472970E21	2525,40
2	Maschere Laringee	94729849B0	1462,69
3	Tubi Endotracheali	947299853F	6951,75
4	Catetere Mount	9473046CD9	1423,13
5	Maschera facciale per anestesia	947305002A	7633,47
6	Maschera facciale per ossigenoterapia BLB	94733908BB	30011,67
7	Maschera facciale per ossigenoterapia tipo Venturi	94734022A4	10206,25
8	Set per Aerosolterapia	9473816847	4485,00
9	Occhiali per ossigenoterapia	9473824EDF	2386,25
10	Tubo prolunga per ossigenoterapia	947384610B	1515,24
11	Filtri per ventilazione artificiale meccanico adulto	9473857A1C	3622,50
12	Filtri HME pediatrico e neonatale	9473869405	1301,23
13	Sacca raccolta liquidi	947388513A	9016,00
14	Lama Laringoscopio tipo Mac	9473895978	5750,00
15	Lama Laringoscopio tipo Miller	9473909507	1782,50
16	Mandrino per intubazione	9473924169	493,35
17	Raccordo Biconico	947402331B	322,00
18	Set intubazione vie respiratorie con atomizzatore	9474034C2C	1242,00
19	Drenaggio percutaneo	947404339C	13800,00
20	Sistema drenaggio in aspirazione o per caduta	9474055D80	1810,10
21	Rubinetti a tre vie	94740709E2	110,40

22	Set Cricotirotonomia d'emergenza con catetere Patil	9474092C09	12420,00
23	Coperte isotermitiche (metalline)	9474106798	38640,00
24	Dispositivo Spremisacca	9474120327	2760,00
25	Prolunghe per arteria in PE	94741403A8	816,50
26	Unità respiratorie manuali	9474158283	17227,00
27	Unità respiratorie Autogonfiabili	9474169B94	29911,50
28	Sonde e sistemi apparato respiratorio	9474190CE8	828,00
29	Cateteri per incannulazione vasi ombelicali	9474204877	16859,00
30	Circuiti respiratori	947423955A	30314,00
31	Kit completo per CPAP Hamilton T1	9474250E6B	18523,74

L'importo complessivo a base di gara, pari a € 276.150,65 è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 00,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

### 3.1 DURATA

La fornitura, a consegne ripartite, è pari a mesi 12 dalla sottoscrizione del contratto o dall'emissione dell'ordinativo in caso di anticipazione della fornitura.

La fornitura è organizzata in consegne ripartite ed è effettuata in un massimo di gg. 10 dall'emissione dell'ordine.

La validità contrattuale è subordinata all'aggiudicazione, dei medesimi prodotti oggetto della presente procedura, da parte della Regione Lazio attraverso Gara Centralizzata o svolta in forma Aggregata. In tal caso si procederà con la revoca del contratto in essere e l'aggiudicatario non avrà nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante.

### 3.2 OPZIONI E RINNOVI

**Per ciascun lotto aggiudicato**, il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo totale di 276.150,65, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo della opzione di rinnovo è pari ad € 552.301,30, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso per ciascun lotto:

Tabella 2

Lotto	Importo complessivo a base di gara per lotto	Importo per rinnovo per lotto	Valore globale a base di gara per lotto comprensivo di opzione di rinnovo
1	2525,40	2525,40	5050,8
2	1462,69	1462,69	2925,38
3	6951,75	6951,75	13903,5
4	1423,13	1423,13	2846,26
5	7633,47	7633,47	15266,94
6	30011,67	30011,67	60023,34
7	10206,25	10206,25	20412,5
8	4485,00	4485,00	8970
9	2386,25	2386,25	4772,5
10	1515,24	1515,24	3030,48
11	3622,50	3622,50	7245
12	1301,23	1301,23	2602,46
13	9016,00	9016,00	18032
14	5750,00	5750,00	11500
15	1782,50	1782,50	3565
16	493,35	493,35	986,7
17	322,00	322,00	644
18	1242,00	1242,00	2484
19	13800,00	13800,00	27600
20	1810,10	1810,10	3620,2
21	110,40	110,40	220,8
22	12420,00	12420,00	24840
23	38640,00	38640,00	77280
24	2760,00	2760,00	5520
25	816,50	816,50	1633
26	17227,00	17227,00	34454
27	29911,50	29911,50	59823
28	828,00	828,00	1656
29	16859,00	16859,00	33718
30	30314,00	30314,00	60628
31	18523,74	18523,74	37047,48
Importo complessivo dell'Appalto Comprensivo di rinnovo: € 552.301,30 iva esclusa			

### 3.3 REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale, in caso di rinnovo, i prezzi, su richiesta e relazione dell'aggiudicatario, potranno essere aggiornati sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

### 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- a) fatturato globale pari ad € 276.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

**b)** Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 80.000,00 IVA esclusa.

Il settore di attività è *vendita dispositivi medici*.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

### **6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

**c)** Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- fornitura analoga a vendita dispositivi medici di importo minimo pari a € 60.000,00. La comprova del requisito, è fornita mediante:
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 [ove necessario aggiornare il riferimento]* per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi a comprova del requisito idonei a dimostrare che il sistema adottato soddisfa gli standard sopra richiesti.

#### **6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

### **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara [in alternativa, in caso di suddivisione in lotti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"] sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **8. SUBAPPALTO**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **9. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari a l 2% del prezzo base di ciascun lotto cui si partecipa. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato su IBAN IT 17 L 01005 03219 000000218000 ;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere

alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

NON È DOVUTO CONTRIBUTO

## **11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**I campioni devono essere trasmessi al seguente indirizzo: Ares 118 – Via Portuense, 240 00149 Roma entro e non oltre i termini previsti per la presentazione delle offerte pena l'esclusione.**

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/12/2022 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.**

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

### **11.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata *tramite Piattaforma*.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **12. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

## **13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura;

2. DGUE;
3. Eventuale dichiarazione integrativa;
4. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
5. PASSoe,
6. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 7;
7. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 6.4;
8. Assolvimento pagamento imposta di bollo
9. Clausola di Pantouflage
10. Codice di Comportamento
11. Patto d'Integrità
12. Disciplinare e Capitolato Tecnico controfirmati per accettazione
13. Bilanci relativi al triennio 2019/21
14. Visura camera commercio
15. Elenco delle forniture analoghe dell'ultimo triennio
16. Durc in corso di validità

### 13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato in Piattaforma.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione [*o in alternativa, nella dichiarazione integrativa*] il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
  - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ... reperibile a ... e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità ... accessibile al seguente link..... La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- *nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

### **13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

### **13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267**

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

### **13.5 CAMPIONI**

Il concorrente deve consegnare entro il termine di scadenza dell'offerta i campioni di cui all'articolo 10 del Capitolato Tecnico a pena d'esclusione.

### **13.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **14. OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità *previste dalla Piattaforma*. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 11 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Schede tecniche complete di codice, cnd e repertorio, del prodotto offerto;
- b) *certificazioni e conformità in copia*
- c) *Indicazione della garanzia*
- d) *Indicazione dei tempi di consegna*

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## 15.0 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica, nella Piattaforma. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 11, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) *ribasso percentuale*, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

### 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

### CVI

Criteri	Punteggio max attribuibile	Modalità attribuzione
Caratteristiche del materiale in termini di trasparenza e plasticità	15	D
Caratteristiche dell'estremità distale: saranno valutate le caratteristiche dei bordi in termini di atraumaticità e conformazione	15	D
Estremità prossimale con blocca morso e codice colore Il punteggio sarà attribuito in presenza di tutti e due gli attributi (blocca e morso e codice colore)	15	T

Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e della praticità d'uso	10	D
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	D
Facilità di apertura: presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	5	D
Istruzioni per l'uso	5	D

## CV2

<b>Criteri</b>	<b>Punteggio max attribuibile</b>	<b>Modalità attribuzione</b>
Caratteristiche del materiale della maschera in termini di plasticità	10	D
Caratteristiche e proprietà della cuffia tali da garantire l'efficienza di ritenzione e l'atraumaticità	10	D
Caratteristiche dei bordi in termini di atraumaticità e conformazione	10	D
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso.	10	D
Possibilità del dispositivo di connessione con fonte d'ossigeno e aspirazione secreti	5	T
Presenza di serigrafia per il controllo della profondità del tubo	5	T
Soluzioni che garantiscano il riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	5	D
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	D
Facilità di apertura: presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	5	D
Istruzioni per l'uso	5	D

### CV3

<b>Criteri</b>	<b>Punteggio max attribuibile</b>	<b>Modalità attribuzione</b>
Caratteristiche del materiale in termini di plasticità	10	D
Caratteristiche dei bordi in termini di atraumaticità e conformazione	10	D
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D
Possibilità del dispositivo di connessione con fonte d'ossigeno e aspirazione secreti	10	T
Presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità a livello delle corde vocali.	10	D
Soluzioni che garantiscano il riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	5	D
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili.	5	D
Facilità di apertura: presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario.	5	D
Istruzioni per l'uso.	5	D

### CV4

<b>Criteri</b>	<b>Punteggio max attribuibile</b>	<b>Modalità attribuzione</b>
Caratteristiche del materiale in termini di plasticità	20	D
Caratteristiche del dispositivo per garantire la tenuta e sicurezza delle connessioni	20	D
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	15	D
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	D
Facilità di apertura: presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	5	D
Istruzioni per l'uso	5	D

### CV5

<b>Criteri</b>	<b>Punteggio max attribuibile</b>	<b>Modalità attribuzione</b>
Caratteristiche del materiale in termini di plasticità	10	D
Caratteristiche del materiale in termini di morbidezza della superficie di contatto con il viso	8	D

Caratteristica del dispositivo in termini di stabilità durante l'utilizzo	8	D
Caratteristica del dispositivo in termini di (minor) peso	8	D
Caratteristiche e proprietà del sistema di fissaggio	8	D
Caratteristiche del dispositivo per garantire la tenuta e sicurezza delle connessioni e soluzioni che garantiscano il riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure.	8	D
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	5	D
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	D
Facilità di apertura: presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	5	D
Istruzioni per l'uso	5	D

## CV6

<b>Criteri</b>	<b>Punteggio max attribuibile</b>	<b>Modalità attribuzione</b>
Caratteristiche del materiale in termini di plasticità	15	D
Caratteristiche del materiale in termini di morbidezza della superficie di contratto con il naso	10	D
Caratteristica del dispositivo in termini di stabilità durante l'utilizzo	10	D
Caratteristiche del dispositivo per garantire la tenuta e sicurezza delle connessioni	10	D
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	D
Facilità di apertura: presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	5	D
Istruzioni per l'uso	5	Q D

## CV7

<b>Criteri</b>	<b>Punteggio max attribuibile</b>	<b>Modalità attribuzione</b>
Caratteristiche del dispositivo medico in termini di peso, ingombro e plasticità del materiale	10	D
Caratteristiche filtranti: tipologia e superficie filtrante	5	D
Efficienza di filtrazione batterico-virale valutabile mediante certificazioni e documentazione rilasciate da enti terzi	5	D

Resistenza del filtro a vari flussi valutabile mediante documentazione scientifica/certificazione di enti terzi	10	D
Spazio morto (volume comprimibile) comprese le connessioni	10	D
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D
Caratteristiche del dispositivo per garantire la tenuta e sicurezza delle connessioni	5	D
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	D
Facilità di apertura: presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	5	D
Istruzioni per l'uso	5	D

### CV8

<b>Criteri</b>	<b>Punteggio max attribuibile</b>	<b>Modalità attribuzione</b>
Caratteristiche in termini di ergonomia dell'impugnatura	15	D
Caratteristiche del dispositivo per garantire la connessione manico-lama sicura	15	D
Caratteristiche della lama in termini di conformazione e indeformabilità	15	D
Maneggevolezza in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	D
Facilità di apertura: presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	5	D
Istruzioni per l'uso	5	D

### CV9

<b>Criteri</b>	<b>Punteggio max attribuibile</b>	<b>Modalità attribuzione</b>
Caratteristiche del materiale in termini di malleabilità	20	D
Caratteristiche del mandrino in termini di autramaticità al tatto e scorrevolezza	20	D
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	15	D
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	D

Facilità di apertura: presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	5	D
Istruzioni per l'uso	5	D

### CVI0

<b>Criteri</b>	<b>Punteggio max attribuibile</b>	<b>Modalità attribuzione</b>
Caratteristiche del materiale in termini di plasticità	15	D
Caratteristiche dei bordi in termini di atraumaticità e conformazione	15	D
Possibilità di connessione con una fonte di ossigeno	10	D
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione	10	D
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	10	D
Facilità di apertura: presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	5	D
Istruzioni per l'uso	5	D

### CVI1

<b>Criteri</b>	<b>Punteggio max attribuibile</b>	<b>Modalità attribuzione</b>
Caratteristiche dell'Ago in termini di atraumaticità, resistenza al piegamento, penetranza e scorrevolezza	15	D
Caratteristiche del materiale del drenaggio in termini di struttura e atraumaticità	15	D
Caratteristiche che evitano l'angolazione del drenaggio	15	D
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	D
Facilità di apertura: presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	5	D
Istruzioni per l'uso	5	D

### CVI2

<b>Criteri</b>	<b>Punteggio max attribuibile</b>	<b>Modalità attribuzione</b>
Caratteristiche del materiale utilizzato per garantire l'atraumaticità nell'utilizzo	15	D

Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	20	D
Caratteristiche del sistema di puntura della membrana cricotiroidea per garantire la cricotrotomia sicura e meno traumatica	20	D
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	D
Facilità di apertura: presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	5	D
Istruzioni per l'uso	5	D

### CVI3

<b>Criteri</b>	<b>Punteggio max attribuibile</b>	<b>Modalità attribuzione</b>
Caratteristiche del materiale in termini di resistenza alla pressione (bar) a cui possono essere sottoposte e alla possibilità di essere utilizzate per soluzioni con problemi di compatibilità in PVC	15	D
Caratteristiche del dispositivo per garantire la tenuta e sicurezza delle connessioni	15	D
Soluzioni che garantiscono l'Identificazione delle vie	15	D
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	D
Facilità di apertura: presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	5	D
Istruzioni per l'uso	5	D

### CVI4

<b>Criteri</b>	<b>Punteggio max attribuibile</b>	<b>Modalità attribuzione</b>
Caratteristiche del materiale in termini di peso e plasticità	15	D
Caratteristica del dispositivo rispetto all'antingnocchiamento	15	D
Caratteristiche del dispositivo per garantire la tenuta e sicurezza delle connessioni	5	D
Praticità, efficienza e regolazione della valvola APL	10	D
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D

Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	D
Facilità di apertura: presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	5	D
Istruzioni per l'uso	5	D

### CVI5

<b>Criteri</b>	<b>Punteggio max attribuibile</b>	<b>Modalità attribuzione</b>
Caratteristiche del materiale in termini di peso e plasticità	15	D
Caratteristica del dispositivo rispetto all'antingocchiamento"	10	D
Caratteristiche del dispositivo per garantire la tenuta e sicurezza delle connessioni	10	D
Caratteristiche del funzionamento della valvola di sicurezza	10	D
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	D
Facilità di apertura: presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	5	D
Istruzioni per l'uso	5	D

### CVI6

<b>Criteri</b>	<b>Punteggio max attribuibile</b>	<b>Modalità attribuzione</b>
Caratteristiche del materiale in termini di trasparenza e plasticità	15	D
Caratteristiche dell'estremità distale: saranno valutati le caratteristiche dei bordi in termini di atraumaticità e conformazione	15	D
Raccordo con sistema di aspirazione, facilità di connessione e disconnessione con i raccordi e tenuta degli stessi	15	D
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	5	D
Soluzioni che garantiscano il riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	5	D
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	D

Facilità di apertura: presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	5	D
Istruzioni per l'uso	5	D

### CVI7

Criteri	Punteggio max attribuibile	Modalità attribuzione
Caratteristiche del materiale del catetere in termini di struttura, capacità antikinking, atraumaticità, scorrevolezza e indeformabilità della punta, dimensione delle alette di fissaggio	25	D
Facilità di stabilizzazione del catetere e buon mantenimento in situ	20	D
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	D
Facilità di apertura: presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	5	D
Istruzioni per l'uso	5	D

### CVI8

Criteri	Punteggio max attribuibile	Modalità attribuzione
Caratteristiche del materiale in termini di peso e plasticità	15	D
Caratteristica del dispositivo rispetto all'antingocciamento	15	D
Caratteristiche del dispositivo per garantire la tenuta e sicurezza delle connessioni	15	D
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D
Etichettatura sulla singola confezione: scadenza in caratteri o simboli ben visibili	5	D
Facilità di apertura: presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	5	D
Istruzioni per l'uso	5	D

I soprariportati criteri fanno riferimento ai lotti come di seguito riportati:

ALLEGATO 1 - DETTAGLIO FORNITURA

LOTTI	RIF	DESCRIZIONE	CRITERIO VALUTAZIONE QUALITA'
<b>CANNULE ORO-FARINGEE DI GUEDEL</b>			
1		Dispositivo sterile e monouso, in materiale plastico, atossico e trasparente, rigida, con bordi perfettamente arrotondati. L'estremità prossimale deve essere rinforzata e tale da impedire la deformazione della cannula al morso; misure dalla 0 alla 5 (da mm 30 a 110 in lunghezza). Provvista di codice colore che ne identifichi la misura.	CV1
<b>MASCHERE LARINGEE</b>			
2		Dispositivo sovraglottideo tipo I-gel in polimero termoplastico di grado medicale. Il materiale morbido della cuffia consente di rispettare la forma anatomica della struttura laringea. Dotata di connettore da 15 mm, guida di posizionamento, bite block integrato. Confezione singola, monouso, sterile. Latex free. Misura: 1 (2-5 kg) - 1,5 (5-12 kg).	CV2
<b>TUBI ENDOTRACHEALI</b>			
3		Tubo endotracheale cuffiato non spiralato in n PVC atossico, termosensibile, trasparente, punta Magill con occhio di Murphy accuratamente modellata, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, centimetratura per favorire un corretto posizionamento, serigrafie con marcature o "anelli" che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle corde vocali. Raccordo 15 mm. Cuffia ad alto volume e bassa pressione. Linea radiopaca. Monouso, sterile per impiego orale o nasale. Misure dalla 2 alla 8,5 mezza misura inclusa. Confezione singola sterile.	CV3
<b>CATETERE MOUNT</b>			
4		Catetere mount girevole, realizzato in PVC di grado medico, trasparente, flessibile, con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale, provvisto di raccordo di Cobb, girevole nei due sensi, adattatore 22 Fr, dotati di tappo in gomma morbida, con foro auto-sigillante per broncoscopia, prove di contaminazione batterica, bassi valori di compliance documentati (ISO 5367), ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità. Confezione singola sterile. Lunghezze 15 cm.	CV4
<b>VENTILAZIONE NON INVASIVA ED OSSIGENOTERAPIA</b>			
5		Maschera facciale trasparente con cuscino anatomico gonfiabile, costituita da un corpo centrale di forma anatomica in materiale plastico "medicalgrade", flessibile, non conduttivo, trasparente in modo tale da consentire la visualizzazione e provvisto di connettore ISO 22mm e 15mm. Il corpo è accoppiato a un cuscinetto anatomico esterno morbido in grado di adattarsi perfettamente al viso del paziente assicurando la tenuta. Provvista di crociera per nucale con codice colore. Misure adulto, pediatrico, neonatale.. Confezione singola, monouso, non sterile.	CV5
6		Maschere per ossigenoterapia in respiro spontaneo ad alta concentrazione in PVC di grado medicale trasparente, morbido e inodore con bordo atraumatico e ricurvo che si adattano perfettamente al viso e con fori paracentrali. Provvista di clip metallica stringinaso e fettuccia elastica ampia, resistente e regolabile. Tubo di raccordo antischiacciamento di lunghezza inferiore a 210 cm, con connessioni femmina-femmina universali. Sacca reservoir con valvola unidirezionale e raccordo per ossigeno con serbatoio con capacità	CV5

		da 1 lt. Misure adulti e pediatriche. Latex free, confezione singola contenente istruzioni all'uso, monouso, clinicamente pulita.	
7		Set per ossigenoterapia a concentrazione fissa tipo Venturi, costituito da maschera in materiale plastico, "medical grade", morbido, trasparente, flessibile non conduttivo e tale da consentire l'erogazione di miscele gassose con concentrazione di ossigeno compresa tra il 24% ed il 60% circa regolabile a valori prefissati mediante ghiera di regolazione, provvista di almeno sei riduttori colorati. La maschera deve essere corredata di elastico di sostegno regolabile e da piastrina metallica stringinaso modellabile, con bordi arrotondati e non taglienti; da tubo di prolunga antischiacciamento trasparente per l'erogazione di O2 della lunghezza 200 cm circa e contenitore per umidificazione con o senza catheter mount. Confezione singola monouso. Adulto, pediatrico.	CV5
8		Set per aerosolterapia costituito da: una maschera per aerosolterapia in materiale plastico, "medical grade", morbido, trasparente, inodore, flessibile non conduttivo, tale da consentire l'erogazione di miscele nebulizzate mediante raccordo adatto a tubi da 22 mm, bordi arrotondati e non taglienti, presenza di presa d'aria di sicurezza, corredata da fettuccia elastica di sostegno, ampia, regolabile e da piastrina metallica stringinaso modellabile; un nebulizzatore di particelle (2-5 micron) in materiale plastico rigido trasparente adatto a prestazioni in posizione sia verticale che orizzontale con attacco 22 F resistente a farmaci comunemente impiegati; tubo di collegamento antischiacciamento della lunghezza di 200 cm circa. Confezione singola monouso. Adulto, pediatrico.	CV5
9		Occhiali (cannule) per ossigenoterapia con beccuccio tubolare ricurvo, morbido in materiale plastico "medical grade", flessibile, trasparente, di forma anatomica. Presenza preferibilmente di linguetta para-labbro; facili da usare grazie alla presenza di sistemi di fissaggio a base di idrocolloide anallergico. provvista di tubo di collegamento a connessione universale, lunghezza superiore a 200 cm circa. Misure neonato.	CV6
10		Tubo di prolunga per ossigenoterapia, in materiale plastico "medicalgrade", flessibile, trasparente, antischiacciamento, anticollabimento. Lunghezza 180-200 cm circa. Confezione singola non sterile.	Minor prezzo
<b>FILTRI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE</b>			
11		Filtro meccanico adulto, bidirezionale, a filtrazione meccanica in microfibre di ceramica, volume filtro inferiore a 70 ml connessioni incluse, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,9999%, ritenzione dell'epatite C, H.I.V., tubercolo sieprione BSE documentata. Resistenza al flusso inferiore a 2 cm H2O a 60 litri/minuto. Corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina, (22M/15F-22F/15M), fornito di presa per capnometro, lato macchina, con prelievo al centro del flusso. Confezione singola sterile. Certificazione CE.	CV7

12	A	Filtro/HME pediatrico, filtro bi-direzionale antibatterico ed antivirale con scambiatore di calore e umidità. Filtrazione elettrostatica. Superficie filtrante > di 19cm <sup>2</sup> , BFE/VFE>99,99% (documentata con test realizzati in laboratori esterni). Umidificazione >di 30mg/H <sub>2</sub> O per litro di aria ventilata (documentata). Volume filtro connessioni incluse ≤30ml. Resistenza a 15l/minuto < o uguale a 1,5 cmH <sub>2</sub> O. Corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina (22M/15F-22F/15M). Presa per capnografo lato macchina con prelievo al centro +del flusso. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	CV7
	B	Filtro/HME neonatale, filtro bi-direzionale antibatterico ed antivirale, con scambiatore di calore e umidità. Filtrazione elettrostatica. Superficie filtrante > di 10cm <sup>2</sup> , BFE/VFE>99,99% (documentata con test realizzati da laboratori esterni). Umidificazione >di 27mg/H <sub>2</sub> O per litro di aria ventilata (documentata da ente e sterno all'azienda). Volume filtro connessioni incluse di circa 10 ml. Resistenza a 5l/minuto < o uguale a 0,8 cm H <sub>2</sub> O. Connessioni ISO 15M-15F. Presa per capnografo lato macchina con prelievo al centro del flusso. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	CV7
13	A	Sacca raccolta liquidi monouso compatibile con ASPIRATORI modello LAERDAL SUCTION UNIT: sacca monouso da 1 Lt per la raccolta dei liquidi aspirati, con filtro antibatterico e VNR (valvola non ritorno), e attacco vuoto interno.	Minor prezzo
	B	Sacca raccolta liquidi monouso compatibile con ASPIRATORI modello IREDEEM Miniaspeed Battery plus: sacca monouso Serres da 1 Lt per la raccolta dei liquidi aspirati, con filtro antibatterico e VNR (valvola non ritorno), e attacco vuoto interno.	Minor prezzo
DISPOSITIVI PER INTUBAZIONE			
14		<u>LAMA LARINGOSCOPIO TIPO MACINTOSH</u> Lame monouso per laringoscopia a luce fredda, interamente realizzate in morbido polipropilene termosensibile di grado medicale atossico e biocompatibile. Manico standard con lama Macintosh. Misure 3,4,5. Cartuccia della batteria riutilizzabile e sorgente luminosa a led. Latex free.	CV8
15		<u>LAMA LARINGOSCOPIO TIPO MILLER</u> Lame monouso per laringoscopia a luce fredda, interamente realizzate in morbido polipropilene termosensibile di grado medicale atossico e biocompatibile. Manico standard con lama Miller. Misure 0,1,2,3. Cartuccia della batteria riutilizzabile e sorgente luminosa a led. Latex free.	CV8
16		Mandrino per intubazione, in alluminio speciale altamente malleabile. Protetto esternamente da guaina antiaderente e a perfetta scorrevolezza. Estremità chiuse e retrattili per ridurre i danni da intubazione. Tutte le misure comprese neonatali e pediatriche	CV9
17		Raccordo biconico retto ad estremità asimmetriche per sondino aspirazione bronchiale e tubo di aspirazione standard. Idoneo materiale a norma. Il raccordo deve presentare un foro laterale per il controllo digitale dell'aspirazione. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	Minor prezzo

18		Set per l'intubazione delle vie respiratorie con atomizzatore per via mucosale ed erogazione di ossigeno. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	CV10
<b>DRENAGGI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</b>			
19		Drenaggio percutaneo con ago catetere di verres CH 9 e CH 15 con valvola unidirezionale integrata a doppia via con porta luer lock, sacca di raccolta da 2000 ml con valvola unidirezionale interna, valvola rilascio aria e rubinetto di scarico, completo di linea di estensione, siringa, bisturi, connettore, cerotto di fissaggio.	CV11
20		Sistema di drenaggio toracico in aspirazione o per caduta, con singola camera di raccolta, graduata, in materiale plastico rigido; capacità di raccolta 150 ml circa; una camera di controllo dell'aspirazione ed una camera sigillata per l'acqua. Sistema compatto, provvisto di tubo di connessione al paziente raccordabile ad ogni tipo di catetere toracico. Clamp e morsetto di chiusura premontato sul tubo. Presenza di valvola antireflusso e di valvola di sicurezza. Dotato di sistema di regolazione dell'aspirazione. Confezione singola, monouso, sterile	Minor prezzo
<b>LINEE INFUSIONE LIQUIDI</b>			
21		Rubinetto a tre vie, sterili, monouso, dotati di tappini, attacco luer-lock, latex free. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	Minor prezzo
<b>KIT PER TRACHEOTOMIA PERCUTANEA</b>			
22		Set per cricotirotomia d'emergenza con catetere Patil, costituito da un tubo tracheostomico montato su introduttore forato che contiene un ago di piccolo calibro per l'inserimento del tubo in trachea con un unico movimento. Misure adulto e pediatrica.	CV12
<b>COPERTINE MONOUSO SCALDAPAZIENTE</b>			
23		Coperte isoterme "Metallina" d'emergenza, misura paziente adulto. In Poliestere argento/oro, dim. cm 160 x 210.	Minor prezzo
<b>MONITORAGGIO EMODINAMICO</b>			
24		Dispositivo spremisacca, gonfiabile per l'infusione a pressione di liquidi realizzato in poliuretano o altro idoneo materiale, con rete ove posizionare la sacca realizzata con materiale idoneo e con tramatura che consenta una buona visione del livello della saturazione da inondare. Provvisto di anello per aggancio, indicatore di pressione posizionato in modo da rendere facilmente visibile il livello di pressione, bulbo elastico di gonfiaggio con tubo saldato alla camera d'aria e rubinetto in materiale plastico.	Minor prezzo

25		Prolunghe per arteria in PE testate fino a 40 bar di pressione, indicate sia per il monitoraggio della pressione arteriosa, sia per l'infusione di soluzioni che presentino problemi di compatibilità con il PVC (in particolare se effettuate con pompa a siringa). Con clips di identificazione per le vie venose (blu) ed arteriose (rosse) e confezionamento in doppio imballaggio. Di particolare robustezza al fine di limitare i rischi di occlusione del lume interno. Per catetere con estremità luer-lock femmina/luer-lock maschio. Misura: diametro int.-est. mm 1.0-2.0, capacità 0,4 ml, lunghezza 150 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	CV13
UNITA' RESPIRATORIA MANUALE			
26	A	Unità respiratoria manuale realizzata in PVC ,di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo a spirale con pallone da <b>2 litri</b> , connettori multipli per poterla agevolmente connettere con qualsiasi apparecchiatura e DM, tubo adduzione gas freschi in PVC corrugato con parete interna liscia, 180 cm circa, carica dall'alto, tappo 22F, corredata di valvola APL girevole ad apertura geometrica per una precisa definizione della pressione durante la fase inspiratoria e garanzia di presenza di gas freschi nel pallone, senza parti mobili né metalliche, confezionata in busta singola sterile.	CV14
	B	Unità respiratoria manuale realizzata in PVC, di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo a spirale con pallone da <b>1 litro</b> , connettori multipli per poterla agevolmente connettere con qualsiasi apparecchiatura e DM, tubo adduzione gas freschi in PVC corrugato con parete interna liscia, 180 cm circa, carica dall'alto ,tappo 22F, corredata di valvola APL girevole ad apertura geometrica per una precisa definizione della pressione durante la fase inspiratoria e garanzia di presenza di gas freschi nel pallone, senza parti mobili né metalliche, confezionata in busta singola sterile.	CV14
	C	Unità respiratoria manuale realizzata in PVC, di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo a spirale con pallone da <b>0,5 litri</b> , connettori multipli per poterla agevolmente connettere con qualsiasi apparecchiatura e DM , tubo adduzione gas freschi in PVC corrugato con parete interna liscia, 180 cm circa, carica dall'alto, tappo 22F, corredata di valvola APL girevole ad apertura geometrica per una precisa definizione della pressione durante la fase inspiratoria e garanzia di presenza di gas freschi nel pallone senza parti mobili né metalliche, confezionata in busta singola sterile.	CV14
UNITA' RESPIRATORIA AUTOGONFIABILE			
27		Unità respiratoria autogonfiabile monouso (tipo pallone di ambu), pediatrica, per adulti e neonati, per la ventilazione manuale del paziente costituito da: pallone monouso in idoneo materiale plastico, "medicalgrade"atossico, autoespansibile, per adulti 3000-2500 ml circa, pediatrico 1000-500ml, neonati 250ml; raccordo angolato a 90°; valvola di sicurezza a scarico automatico con pressioni superiori a 40 cm di acqua; reservoir per ossigeno; maschera facciale monouso idoneo per la fascia di età, per adulto (numero 5) e per neonato (numero 0); attacco universale per ossigeno; confezione singola rigida per facilitare lo stoccaggio e il trasporto.	CV15
SONDE E SISTEMI PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO			
28		Sondini per broncoaspirazione standard in idoneo materiale plastico morbido, trasparente, a superficie fissa e regolare, punta aperta atraumatica, smussa e arrotondata, estremità distale provvista di 1 o 2 fori contrapposti. Estremità prossimale provvista di raccordo femmina standard, colorato secondo codice colore convenzionale.	CV16

		Misure: CH 6, 10,16, 18 circa, lunghezza 50 cm circa. Confezione singola sterile, latex free, monouso.		
<b>CATETERI VENOSI CENTRALI E CATETERI ARTERIOSI</b>				
29	A	Catetere per incannulazione vasi ombelicali in poliuretano con tre linee radiopache longitudinali, completamente incapsulate. Marcature di profondità da 5 a 25 cm, con incrementi di un centimetro. Cono luer lock. Confezione singola sterile, latex free, monouso. Misure: 2,5 Fr - 3,5 Fr	CV17	
	B	Catetere per incannulazione vasi ombelicali in poliuretano con tre linee radiopache longitudinali, completamente incapsulate. Marcature di profondità da 5 a 25 cm, con incrementi di un centimetro. Cono luer lock. Confezione singola sterile, latex free, monouso. Misure: 5 Fr bilume.	CV17	
<b>CIRCUITI RESPIRATORI</b>				
30		<u>CIRCUITO MONOUSO compatibile per ventilatore polmonare neonatale HAMILTON T1</u> - Circuito respiratorio monouso neonatale riscaldato su entrambi i tratti per flussi > 4 L/min. Il circuito viene riscaldato sul tratto inspiratorio e sul tratto espiratorio tramite riscaldatori a filo dotati di una speciale configurazione a spirale che riscalda uniformemente i gas lungo tutto il volume del circuito. il circuito deve garantire un corretto funzionamento con flussi maggiori di 4 lpm per qualsiasi modalità di ventilazione. Dotato di attacco girevole per minimizzare il rischio di estubazioni accidentali. Dotato di connettori per cannule nasali per O2. Lunghezza circuito t. inspiratorio ed espiratorio 1500 mm e raccordo di ingresso e uscita di 22 mmM. Latex free.	CV18	
31		KIT COMPLETO PER CPAP HAMILTON T1	Kit di adattatori per la linea inspiratoria ed espiratoria per generatore di CPAP nasale della Hamilton T1	CV18

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 36.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato dopo della riparametrazione di cui al punto 16.4.

#### **16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del criterio aggregativo compensatore.

Si ricorrerà al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, laddove: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 appena sufficiente = 0,4; Insufficiente = 0,2; inadeguato = 0; il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato calcolato attraverso la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

### 16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

**Formula con interpolazione lineare**

$$C_i = \frac{A_a}{A_{max}}$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

$A_a$  = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

$A_{max}$  = ribasso percentuale più conveniente

### 16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente *i*-esimo

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

$P_x$  = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

### 17.0 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica e dell'anomalia delle offerte.

### 18.0 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 10/01/2022, alle ore 09.30

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le risultanze delle operazioni della seduta.

### 19.0 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta *il seggio di gara istituito ad hoc ovvero*, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

### 20.0 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche *relativamente a ciascun singolo lotto* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

La commissione giudicatrice procede *relativamente a ciascun singolo lotto* all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 16.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede *relativamente a ciascun singolo lotto* all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità tese all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa

sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## 21. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP *con la Commissione* valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le seguenti modalità individuate a cura dell'Ufficiale Rogante. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € ... Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, secondo il la percentuale dei lotti di cui si è aggiudicatari.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

### **23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **24. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *di ciascun lotto* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza *[negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01]*.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario *di ciascun lotto* ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante*.

#### **25. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

#### **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

#### **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione