REGIONE LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi Via Portuense, 240 – 00149 Roma Tel. 06 53082342/2338/2330/2319/2335 E-mail: uoc.provveditorato@ares118.it PEC: provveditorato@pec.ares118.it

Prot/2022	Roma,

Spett.le
OPERATORE ECONOMICO

OGGETTO: Richiesta offerta per dispositivi medici e materiale sanitario.

Questa Azienda ha la necessità di procedere all'affidamento della fornitura di dispositivi medici e materiale sanitario, per le esigenze della Squadra USAR di Ares 118, come specificate qui di seguito:

Descrizione della fornitura:

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Medicazioni per ustioni con idrogel - Garze e coperte antiustione composte da	
tessuto soffice ed elastico saturato con idrogel a base di Malaleuca Alternifolia	= 7 -5
ed emulsionanti con potere idratante, antisettico, anestetico non farmacologico	10 pezzi
e raffreddante. Non dovrebbero aderire alle ferite ed essere facilmente	10 pczzi
rimuovibili. Dovrebbero essere utilizzabili anche su altre lesioni come	<u>L</u> - fr
escoriazioni e ferite superficiali.	-
Benda di compressione emostatica (o israeliana) - bendaggio compressivo di	,
circa 20 cm di lunghezza, dotato di barra di ancoraggio in materiale plastico al di	
sotto della quale è presente un "pad" di emostasi di garza di circa 20x20 cm. La	
barra o gancio di pressione è integrata direttamente sulla benda per esercitare	
una pressione diretta sulla ferita superiore a 13 kg, sostituendo la pressione	-
manuale. La barra di chiusura (di tipo Stop & Go) posta sull'estremità della benda	,
può essere ulteriormente utilizzata per esercitare una pressione aggiuntiva sulla	
ferita.	14 pezzi
La benda presenta all'estremità una asola "a U" presente sull'estremità corta del	
bendaggio, facilita l'auto-applicazione agli arti superiori	
La benda dovrebbe essere confezionata in un packing a doppio sottovuoto, per	- é
garantire l'integrità e la sterilità.	
Il bendaggio permette di trattare le ferite sanguinanti e traumi aperti anche nei	
distretti corporei in cui non è applicabile un tourniquet (capo, collo, inguine,	
addome e cavo ascellare).	



ARES 118 esterno uscita 0003125/2022 con data: 08/02/2022 14:41:05

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	
Medicazione occlusiva per traumi penetranti del torace - Medicazione sterile,		
monouso che sia di facile applicazione, con elevata capacità adesiva che si possa	,	
applicare anche in presenza di sangue, sudore, peli, polvere. Deve essere dotata	15 pezzi	
di valvola che consenta un flusso unidirezionale di uscita dell'aria dalla cavità		
toracica.		
Presidio per la corretta localizzazione del sito per effettuare toracostomia -		
Ausilio di localizzazione anatomica usato per identificare il sito appropriato per		
le toracostomie laterali nei pazienti adulti e adolescenti. È costituito da una sorta		
di maschera di materiale plastico che utilizza dei punti di repere fissi e presenta	4 pezzi	
una "finestra" per la localizzazione del punto di incisione lungo la parete toracica		
per l'inserimento del drenaggio. Risulterebbe utile in condizioni di emergenza,		
scarsa visibilità o postura non clinostatica.	1	
Fascia pelvica - Cintura pelvica circonferenziale, tensionabile, monopezzo, radio		
trasparente, riutilizzabile, equipaggiata con fibbia di chiusura con click tattili ed	5 pezzi	
udibili che confermino la corretta tensione durante il posizionamento.		
Immobilizzatori per arti - Immobilizzatore modellabile "in archi strutturali" di		
schiuma e alluminio,11 cm ca di altezza per 90 cm circa di lunghezza, arrotolabile		
o ripiegabile quando non in uso, leggero, con peso inferiore Ridotto ingombro,		
facilmente trasportabile, radiotrasparente, tagliabile con forbici comuni.	5 pezzi	
L'immobilizzatore dovrebbe essere Indicato per l'immobilizzazione di arti in		
sostituzione della stecco-bende preformate. Deve poter essere modellato anche	1	
in forma di collare cervicale.	1	
Cannula di aspirazione (tipo ducanto) - E' un catetere di aspirazione di diametro	,	
di maggiori dimensioni rispetto alle punte di aspirazione Yankauer specifico per	1 L	
la gestione avanzata delle vie aeree di routine e in emergenza. Ha un diametro	-	
interno più grande riducendo al minimo l'occlusione con residui alimentari o	9 pezzi	
detriti, rigido, conformato all'anatomia orofaringea.	1 1	
Non ha valvola per il vuoto, è compatibile con gli attacchi degli aspiratori	* 1	
mediante raccordo biconico standard.		
Mandrino per intubazioni oro tracheali difficili - Introduttore flessibile per tubo		
endotracheale comunemente chiamato "Bougie" con punta distale atraumatica		
che permetta un inserimento alla cieca nella trachea, per guidare il	9 pz adulto	
posizionamento del tubo endotracheale anche in condizioni di vie aeree difficili	3 pz pediatrico 3 pz neonatale	
in cui la visione della glottide è inadeguata. Sterile e monouso, una volta inserito		
in trachea funge da guida per il posizionamento del tubo endotracheale.	į s	
Tourniquet - Il laccio emostatico o Tourniquet dovrebbe essere dotato di una		
cintura in tessuto di nylon di circa 3.8 cm, a singolo strato, possibilmente NON		
con velcro e caratterizzata da fori intervallati che bloccano la fibbia per creare un	24 pezzi	
sistema di blocco efficiente e affidabile. In alternativa il sistema di bloccaggio		





potrebbe essere rappresentato da un gancio. L'asta di torsione o verricello		
dovrebbe essere in alluminio.		
Swat- t tourniquet (pediatrico) - Laccio emostatico a benda, multifunzione, di		
materiale plastico, privo di lattice, malleabile, elastico utilizzabile anche come		
bendaggio compressivo per gli arti, capace di produrre un effetto emostatico	5 pezzi	
alternativo al tourniquet classico ed indicato specificatamente per pazienti		
pediatrici (e per K9).		
Telo termico - Deve offrire una protezione attiva dal freddo al fine di prevenire		
un'ipotermia pericolosa. Il riscaldamento deve avvenire nel più breve tempo		
possibile in non più 15-30 minuti ad una temperatura di almeno 40°C. Deve	40 pezzi	
mantenere la temperatura per almeno 6 ore. È costituito da materiale in TNT,		
confezione sottovuoto. Le dimensioni della coperta non devono essere inferiori		
a 86.5 cm x 122 cm.		
Nastro di Broselow - Il Nastro di Broselow è un ausilio utilizzato nella		
rianimazione cardio-polmonare nel bambino. Si basa sulla misurazione della	v.	
lunghezza del paziente per la determinazione del peso corporeo in maniera		
molto rapida. Si tratta di un nastro centimetrato, diviso in 7 settori di diverso	3 pezzi	
colore ciascuno dei quali identifica gli intervalli di dimensione del bambino.	5 pezzi	
Rilevando la lunghezza capo piedi il professionista è in grado di riconoscere il		
peso e identificare così con rapidità i presidi d'emergenza che corrispondono al	1	
peso del bambino.		
Colla chirurgica	20 pz	
Garze sterili 10X10	50 pz	
Cerotti Steri-Strip 12 x10	40 pz	
Guanti sterili	14 pz per ciascuna	
	misura: mis. 6.5 – 7 –	
	8	
Telino sterile in tessuto non tessuto 50x50	30 pz	
Forbici chirurgiche sterili	14 pz	
Klemmer Sterile	14 pz	
Porta aghi sterile	14 pz	
Pinza chirurgica sterile	14 pz	
Bisturi monouso (Swann Morton)	35 pz	
Seta 2.0 per suture	25 pz	

Si chiede pertanto di voler inviare la relativa documentazione tecnica, corredata da CND (ove previsto), il Repertorio del prodotto offerto, la migliore quotazione economica, la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari e il codice NSO, unitamente alla modalità di espletamento della suddetta fornitura, entro il termine perentorio del 18.02.2022 ore 12:00, da far pervenire tramite PEC all'indirizzo provveditorato@pec.ares118.it .

Si rappresenta che trattandosi di beni di valore modico e di facile reperimento, la fornitura è da considerarsi unica.





L'offerta economica dovrà contenere il prezzo per unità di prodotto per ogni singolo articolo richiesto, corredata da indicazione del codice offerto.

In caso le quantità richieste non corrispondano all'inscatolamento offerto, si chiede di offrire l'articolo con il confezionamento tale da raggiungere la quantità richiesta o unità superiore.

Distinti saluti.

U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

ful