

DELIBERAZIONE N. **733** DEL 21 SET, 2021

Struttura proponente: UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Codice settore proponente: PR 112 / 2021

OGGETTO: Modifica ed integrazione della deliberazione n. 618/dg del 16/07/2021 avente ad oggetto: "Appalto specifico ID 2783445 a procedura ristretta nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. – SDAPA gestito da CONSIP ARREDI ID 1637, per l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo della fornitura comprensiva del trasporto montaggio e posa in opera degli arredi per gli allestimento funzionali delle postazioni territoriali per il soccorso sanitario in area extra ospedaliera in afferenza alla rete emergenza urgenza del SSR del Lazio.
– FLEX OFFICE SRL - Aggiudicazione per l'importo complessivo di € 175.422,10 + IVA al 22%"

Parere del Direttore Amministrativo: dr. Guglielmo Di Balsamo

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)Firma Guglielmo Di BalsamoData 16/9/2021

Parere del Direttore Sanitario: Dr. Domenico Antonio Ientile

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)Firma Domenico Antonio IentileData 15-09-2021

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

23 SET, 2021

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

non comporta impegno di spesa

 comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente Ufficio		UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
UOC Gestore Budget		UOC Patrimonio e Gestione Immobili
CIG	8732867DD0	
CIG		

Conto	Descrizione del Conto	Importo IVA esnte	Periodo di riferimento
101020601000	arredi	70.052,40	2021
101020605000	arredi <516€	119.982,24	2021
101020503000	attrezzature generiche	23.980,32	2021

Firma del Proponente

Data 14-9-2021

Riferimento SUB	Conto 1 dal quale sottrarre importo	Descrizione del conto 1	Importo

Conto 2 al quale assegnare importo	Descrizione del Conto 2	Importo	Anno di riferimento

Data _____ Firma Proponente/Richiedente _____

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:
 Firma [Signature] Data 6/09/2021

Il Dirigente: Dr.ssa Sandra Bidetti
 Firma [Signature] Data 14-9-2021

A cura della UOC Contabilità e Bilancio:

Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera 733/21)

Comporta scostamento Budget annuale (Delibera 1092/2020)
(con riduzione corrispondente su quota FSR) ex Art. 118/2011

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. MONFICA DEL. n. 618/21 - 1-38/21 BUCINF - 1-39/21 - 1-40/21

Data 14.9.2021 Firma [Signature]

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n. _____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

- SI
- NO

Il Direttore della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

VISTA la Legge Regionale n. 9/2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118;

VISTO il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'Atto Aziendale dell'ARES 118, formalizzato da ultimo con deliberazione 16 febbraio 2021, n. 127 ed approvato con Determinazione Regionale della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria 25 marzo 2021, n. G03256, pubblicata sul BURL Lazio n. 33 del 1° aprile 2021;

VISTO il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 cd. Codice degli appalti;

PREMESSO che con deliberazione n. 618/dg del 16/07/2021 è stata aggiudicata la fornitura comprensiva del trasporto montaggio e posa in opera degli arredi per l'allestimento funzionale delle postazioni territoriali (allegato 1) per il soccorso sanitario in area extra ospedaliera in afferenza alla rete emergenza urgenza del SSR del Lazio al prezzo di € 175.422,10 + IVA al 22% pari € 214.014,96 IVA compresa a FLEX OFFICE SRL – P.IVA/cf 06854871214 – VIA Milite Ignoto, 5 – 20084 Lacchiarella (MI) come da offerta in allegato 2 (allegato 2/a/b) a seguito dello svolgimento di appalto specifico ID 2783445 a procedura ristretta nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. – SDAPA gestito da CONSIP ARREDI ID 1637

- che per mero errore materiale è stato indicato come Gestore del Budget della fornitura la UOC Acquisizione e gestione beni e servizi anziché la UOC Patrimonio e Gestione Risorse Immobiliari e Tecnologiche e conseguentemente sono state assunte le autorizzazioni di spesa BABSL 1-108; 1-109; 1-110 2021 di competenza della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi;
- che pertanto si rende necessario modificare la deliberazione n. 618/dg del 16/07/2021 nella parte relativa alle autorizzazioni di spesa che dovranno essere correttamente imputate all'ufficio UOC Patrimonio e Gestione Risorse Immobiliari e Tecnologiche eliminando le autorizzazioni sopra indicate;
- che inoltre nella medesima delibera non compaiono nel deliberato le disposizioni presenti in proposta relative a:
 - la spesa derivante dal provvedimento pari ad €214.014,96 iva compresa comporta variazione di budget con corrispondente riduzione della quota F.S.R.;
 - incaricare l'ufficiale rogante di cui alla deliberazione n. 12 del 22/10/2004 per la stipula del contratto secondo lo schema fornito con deliberazione n. 354/dg del 2001;
 - nominare Dirigente dell'Esecuzione del Contratto con funzioni di ordinazione della fornitura individuato nella figura nel direttore della UOC Patrimonio e Gestione Risorse Immobiliari e Tecnologiche per l'emissione degli ordinativi secondo le modalità previste dal Capitolato;
- che si rende necessario pertanto integrare la deliberazione n. 618/dg del 16/07/2021 delle sopraindicate disposizioni presenti in proposta ma non nel deliberato;

5

Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale:

- di modificare la deliberazione n. 618/dg del 16/07/2021 nella parte relativa alle autorizzazioni di spesa che dovranno essere correttamente imputate all'ufficio UOC Patrimonio e Gestione Risorse Immobiliari e Tecnologiche eliminando quelle erroneamente assunte per la UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi BABS L 1-108; 1-109; 1-110 2021;
- di integrare la deliberazione n. 618/dg del 16/07/2021 delle disposizioni di seguito indicate:
 - dare atto che la spesa derivante dal provvedimento pari ad €214.014,96 iva compresa comporta variazione di budget con corrispondente riduzione della quota F.S.R.;
 - di incaricare l'ufficiale rogante di cui alla deliberazione n. 12 del 22/10/2004 per la stipula del contratto secondo lo schema fornito con deliberazione n. 354/dg del 2001;
 - di nominare Dirigente dell'esecuzione del contratto con funzioni di ordinazione della fornitura individuato nella figura del Direttore della UOC Patrimonio e Gestione Risorse Immobiliari e Tecnologiche per l'emissione degli Ordinativi secondo le modalità previste dal Capitolato;

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore dell'UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D. Lvo. 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge n.241/90 come modificato dalla legge 15/05.

IL DIRETTORE UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
 Dr.ssa Sandra Bidetti 

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n. 1 del 1 agosto 2019, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T200 del 31/07/2019 "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118:

SENTITO il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario che esprimono parere favorevole all'approvazione del presente atto;

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate unitamente agli atti allegati:

- di modificare la deliberazione n. 618/dg del 16/07/2021 nella parte relativa alle autorizzazioni di spesa che dovranno essere correttamente imputate all'ufficio UOC Patrimonio e Gestione Risorse Immobiliari e Tecnologiche eliminando quelle erroneamente assunte per la UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi BABS L 1-108; 1-109; 1-110 2021;
- di integrare la deliberazione n. 618/dg del 16/07/2021 delle disposizioni di seguito indicate:
 - dare atto che la spesa derivante dal provvedimento pari ad €214.014,96 iva compresa comporta variazione di budget con corrispondente riduzione della quota F.S.R.;
 - di incaricare l'ufficiale rogante di cui alla deliberazione n. 12 del 22/10/2004 per la stipula del contratto secondo lo schema fornito con deliberazione n. 354/dg del 2001;
 - di nominare Dirigente dell'esecuzione del contratto con funzioni di ordinazione della fornitura individuato nella figura del Direttore della UOC Patrimonio e Gestione Risorse

ARS 118

Immobiliari e Tecnologiche per l'emissione degli Ordinativi secondo le modalità previste dal Capitolato;

ARS 118

La presente deliberazione è composta di n. 41 pagine di cui n. 35 in allegato.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.ars118.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi della Legge Regionale n. 45/96.

ARS 118

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Maria Paola Corradi)

ARS 118



ARS 118

ARS 118

ARS 118

Allegato 1

	Prov.	TERRITORIO/ POSTAZIONI	Indirizzo	MQ Interni	MQ esterni
1		Ginecittà			
2	Roma città metrop	Vittor Pisani,	Via Vittor Pisani, 19 -	316,93	45
3	Roma pr	Ladispoli,	Via Aurelia km 41,165	287,33	
4	Roma città metrop	S. Eugenio	Via Achille Campanile c/o Osp omonimo	263,37	187
5	Roma città metrop	Brizzarelli	via Pio Brizzarelli, 6 - Roma		
6	Roma città metrop	Treviso,	Via Treviso	253,70	
7	Roma città metrop	Spinaceo	Via Raffaele Aversa, 168	77,69	
8	Roma città metrop	Tor Bella Monaca	via Fernando Conti, 1 - Roma		
9	Roma città metrop	San Giovanni	via di Santo Stefano Rotondo, 5/a		
10	Roma città metrop	Pomezia	Via Orvieto, 14	97,77	
11	Roma città metrop	Pispole	Via delle Pispole, 2 - Roma		
12	Roma città metrop	S. M. Pietà.	Via Cesare Lombroso, 100	516,38	

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero Appalto Specifico	2783445
Nome Appalto Specifico	Fornitura e posa in opera di arredi per gli allestimenti funzionali delle postazioni territoriali per il soccorso sanitario in area extra ospedaliera in afferenza alla rete emergenza urgenza del SSR Lazio. Nuovo Appalto specifico
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (Lotto 1 -ACQUISTO ARREDI)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA - ARES 118
Partita IVA	08173691000
Nome Ufficio	UOC PROVVEDITORATO ABS ATTREZZATURE ECONOMATO
Indirizzo	Via Portuense 240 - ROMA (RM)
Responsabile del Procedimento	BIDETTI SANDRA

CONCORRENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	FLEX OFFICE S.R.L. Società a Responsabilità Limitata
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	06854871214
Codice Fiscale Operatore Economico	06854871214
Partita IVA di Fatturazione	06854871214
Provincia sede registro imprese	MI
Numero iscrizione registro imprese	1962285
CCNL applicato	COMMERCIO

Settore	COMMERCIO
Sede legale	VIA MILITE IGNOTO,5 - LACCHIARELLA (MI)
Telefono	08119344700
Posta Elettronica Certificata	FLEXOFFICESRL@CGN.LEGALMAIL.IT
Offerta sottoscritta da	DE LUCIA FRANCESCO
Codice Fiscale Utente	DLCFNC78S14F839P
PEC registro imprese	FLEXOFFICESRL@CGN.LEGALMAIL.IT

Oggetto (1 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 5 - SEDIA PER MENSA CON BRACCIOLI Sedie per mensa
Quantità Richiesta	20
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	SEDIA PER MENSA CON BRACCIOLI Sedie per mensa
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Altezza seduta (+ 1 cm) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia sedile e schienale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale seduta	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensione tubolare	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore della struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore/Finitura della seduta	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Sostenibilità ambientale del legno	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Legno riciclato	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Reazione al fuoco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche - LIV. 2	SI
Unità di misura	Pezzo
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA

	8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	49,95

Oggetto (2 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 4 - SEDIA PER MENSA SENZA BRACCIOLI Sedie per mensa
Quantità Richiesta	58
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	SEDIA PER MENSA SENZA BRACCIOLI Sedie per mensa
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Altezza seduta (+ 1 cm) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia sedile e schienale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale seduta	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensione tubolare	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore della struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore/Finitura della seduta	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Sostenibilità ambientale del legno	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Legno riciclato	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Reazione al fuoco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche - LIV. 2	SI
Unità di misura	Pezzo
[GPP] Conforme ai CAM del MATM	Conforme
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	39,95

Oggetto (3 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 7 - TAVOLO MENSA DA 6 POSTI Tavoli mensa
Quantità Richiesta	10
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	TAVOLO MENSA DA 6 POSTI dim.cm.160x80x72h
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia tavolo	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Altezza piano tavolo (h) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale piano	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni piano (lxp)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore piano	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia tubolare struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensione tubolare	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore struttura portante	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia sedute	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale sedute	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore sedute	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Sostenibilità ambientale del legno	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Legno riciclato	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Reazione al fuoco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 15372:2017 Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici liv. 2	SI
Unità di misura	Pezzo
Garanzia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO

	14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	245

Oggetto (4 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 6 - TAVOLO MENSA DA 4 POSTI Tavoli mensa
Quantità Richiesta	2
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	TAVOLO MENSA DA 4 POSTI dim.cm.80x80x72h
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia tavolo	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Altezza piano tavolo (h) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale piano	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni piano (lxp)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore piano	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia tubolare struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensione tubolare	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore struttura portante	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia sedute	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale sedute	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore sedute	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Sostenibilità ambientale del legno	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Legno riciclato	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Reazione al fuoco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 15372:2017 Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici liv. 2	SI
Unità di misura	Pezzo
Garanzia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi	SI

esistenti ante gara	
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	215

Oggetto (5 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 14 - ARMADIETTO SPOGLIATOIO SPORCO PULITO 50X180X45 Armadietti per spogliatoi
Quantità Richiesta	480
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia mobiletto	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Posti	1
Tipologia chiusura ante	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Sostenibilità ambientale del legno	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Legno riciclato	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16121:2017 Titolo : Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità (Livello 2)	SI
UNI EN 16122:2012 Titolo: Mobili contenitori domestici e non domestici - Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità (Livello 2)	SI
Unità di misura	Pezzo
Garanzia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Nome commerciale	NOME

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	90

Oggetto (6 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 15 - PANCA CON SCARPIERA CON APPENDIABITO SEPARATO A MURO MT 2 Panche per palestre
Quantità Richiesta	6
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	Panca Spogliatoio con scarpiera ed appendiabiti a muro non integrato
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia panca	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Lunghezza [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale grucce	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore della struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche - (Livello 2)	SI
Unità di misura	Pezzo
Garanzia	24 mesi
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	299

Oggetto (7 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 16 - PANCA CON SCARPIERA CON APPENDIABITO INTEGRATO MT 2 Panche per palestre

Quantità Richiesta	26
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	Panca con scarpiera ed appendiabiti integrato
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia panca	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Lunghezza [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale grucce	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore della struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche - (Livello 2)	SI
Unità di misura	Pezzo
Garanzia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	299

Oggetto (8 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 2 - MOBILE IN CONGLOMERATO LIGNEO: BASE A CASSETTI PER FORNO A MICRONDE Arredi per alloggi
Quantità Richiesta	12
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	mobile indipendente porta forno a microonde coordinato con la cucina
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni ingombro (lpxh) [cm]	60x60x85,5
[GPP] Sostenibilità ambientale del	VEDASI CAPITOLATO TECNICO

legno	
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Legno riciclato	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Reazione al fuoco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16121:2017 Titolo : Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità (Livello 2)	SI
UNI EN 16122:2012 Titolo: Mobili contenitori domestici e non domestici - Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità (Livello 2)	SI
UNI EN 1725:2000 Mobili domestici - Letti e materassi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	NO
Unità di misura	Pezzo
Garanzia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerito
Prezzo	149

Oggetto (9 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 1 - CUCINETTA MONOBLOCCO Arredi per alloggi
Quantità Richiesta	12
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	Cucina monoblocco lineare come da progetto allegato
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO

Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni ingombro (lxpxh) [cm]	120X60
[GPP] Sostenibilità ambientale del legno	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Legno riciclato	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Reazione al fuoco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16121:2017 Titolo : Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità (Livello 2)	SI
UNI EN 16122:2012 Titolo: Mobili contenitori domestici e non domestici - Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità (Livello 2)	SI
UNI EN 1725:2000 Mobili domestici - Letti e materassi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	NO
Unità di misura	Pezzo
Garanzia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	1499

Oggetto (10 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 3 - FORNO A MICRONDE Arredi per alloggi
Quantità Richiesta	12
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	forno a microonde libera istallazione

Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni ingombro (lxpxh) [cm]	45x33x26
[GPP] Sostenibilità ambientale del legno	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Legno riciclato	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Reazione al fuoco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16121:2017 Titolo : Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità (Livello 2)	NO
UNI EN 16122:2012 Titolo: Mobili contenitori domestici e non domestici - Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità (Livello 2)	NO
UNI EN 1725:2000 Mobili domestici - Letti e materassi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	NO
Unità di misura	Pezzo
Garanzia	24 mesi
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	139

Oggetto (11 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 12 - SCAFFALATURA ACCIAIO 100X200X45 Mobili contenitore, armadi metallici e classificatori
Quantità Richiesta	1

Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	SOCAM
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni (lpxh) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	si
UNI 9300:2015 – "Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco"	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – "Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura"	SI
UNI 10782:1999 – "Determinazione della durezza - Metodo delle matite"	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerito
Prezzo	181

Oggetto (12 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	
	POS 11 - MOBILE CONTENITORE METALLICO CON ANTE SCORREVOLI CON SERRATURA - ARMADI ANTE SCORREVOLI PER

	FARMACI 120X200X45 CM L CON SERRATURA
Quantità Richiesta	18
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	SOCAM
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni (lxpxh) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	SI
UNI 9300:2015 – "Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco"	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – "Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura"	SI
UNI 10782:1999 – "Determinazione della durezza - Metodo delle matite"	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	325

Oggetto (13 di 24) dell'Offerta

Descrizione	POS. 20 - MOBILE CONTENITORE CONGLOMERATO LIGNEO 160X200X41
Quantità Richiesta	10
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	NEWFORM
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni (lpxh) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	SI
UNI 9300:2015 – "Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco"	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – "Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	SI
UNI 10782:1999 – "Determinazione della durezza - Metodo delle matite	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	399

Oggetto (14 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 21 - MOBILE CONTENITORE METALLICO CLASSIFICATORE 4 CASSETTI Mobili contenitore, armadi metallici e classificatori
Quantità Richiesta	12
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	SOCAM
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni (lpxh) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	SI
UNI 9300:2015 – "Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco"	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – "Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	SI
UNI 10782:1999 – "Determinazione della durezza - Metodo delle matite	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerito
Prezzo	357

Oggetto (15 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 13 - ARMADIO PER RIFIUTI Mobili contenitore, armadi metallici e classificatori
Quantità Richiesta	5
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	LIFERTIME
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni (lpxh) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	si
UNI 9300:2015 – "Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco"	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – "Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	SI
UNI 10782:1999 – "Determinazione della durezza - Metodo delle matite	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerito
Prezzo	349

Oggetto (16 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 10 - MOBILE CONTENITORE METALLICO ANTE SCORREVOLI 100 X200 X45 Mobili contenitore, armadi metallici e classificatori
Quantità Richiesta	20
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	SOCAM
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni (lxpxh) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	CONFORME
UNI 9300:2015 – "Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco"	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – "Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura"	SI
UNI 10782:1999 – "Determinazione della durezza - Metodo delle matite"	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto

Prezzo	307
--------	-----

Oggetto (17 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 19 - MOBILE CONTENITORE CONGLOMERATO LIGNEO 100X200X41 Mobili contenitore, armadi metallici e classificatori
Quantità Richiesta	13
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	NOME
Marca	NOME COSTRUTTORE
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni (lpxh) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	SI
UNI 9300:2015 – "Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco"	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – "Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura"	SI
UNI 10782:1999 – "Determinazione della durezza - Metodo delle matite"	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	268

Oggetto (18 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 23 - SCRIVANIA GAMBE A T 140 CM L Scrivania
Quantità Richiesta	19
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	NEWFORM
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni (lxpxh) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale piano di lavoro	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Forma	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Regolabilità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATM	Conforme
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti da 5.2.1 a 5.2.4	SI
UNI 9300:2015 – “Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco”	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – “Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	SI
UNI 10782:1999 – “Determinazione della durezza - Metodo delle matite	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA

	8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	185

Oggetto (19 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 22 - SCRIVANIA GAMBE A T 90 CM Scrivania
Quantità Richiesta	2
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	NEWFORM
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Dimensioni (lpxh) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale piano di lavoro	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale struttura	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Forma	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Regolabilità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti da 5.2.1 a 5.2.4	SI
UNI 9300:2015 – "Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco"	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – "Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	SI
UNI 10782:1999 – "Determinazione della durezza - Metodo delle matite	SI

Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	159

Oggetto (20 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 18 - CASSETTIERA PER SCRIVANIA CONGLOMERATO LIGNEO Cassetiera
Quantità Richiesta	21
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	NEWFORM
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Cassetti	3
Dimensioni (lxpxh) [cm]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	SI
[GPP] Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	SI
UNI 9300:2015 – "Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco"	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Presente
UNI 9429:2015 – "Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	SI
UNI 10782:1999 – "Determinazione	SI

della durezza - Metodo delle matite	
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	95

 Oggetto (21 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 24- SEDIA SU RUOTE CON BRACCIOLI PER SCRIVANIA Sedie
Quantità Richiesta	23
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Nome commerciale	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Marca	SEIPO
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Sedile e schienale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche (Livello 2)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Elevazione	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Braccioli	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Seduta	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore seduta / schienale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale struttura / basamento	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore struttura / basamento	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Caratteristiche basamento	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale telaio/basamento	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Garanzia estesa	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Modularità	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Rivestimenti -UNI EN ISO 105 X12 solidità del colore allo sfregamento	VEDASI CAPITOLATO TECNICO

a secco	
Rivestimenti - UNI EN ISO 12942-2 Tessili - Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Determinazione del deterioramento della provetta _(per sedute imbottite)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Conformità alla UNI 1335	SI
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	169

Oggetto (22 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 17 - APPENDIABITO A STELO Accessori e complementi per ufficio
Quantità Richiesta	63
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	APPENDIABITO A STELO Accessori e complementi per ufficio
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipologia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Materiale	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Reazione al fuoco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Garanzia	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Tipo assistenza	consulenza telefonica e assistenza tecnica
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	35

Oggetto (23 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 9 - POLTRONA RECLINABILE TRE POSIZIONI A CREMAGLIERA Poltrone e divani
Quantità Richiesta	84
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	POLTRONA RECLINABILE TRE POSIZIONI A CREMAGLIERA Poltrona RELAX e divani
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Posti [numero]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Rivestimento	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche (Livello 2)	Sì;No
Rivestimenti - UNI EN ISO 105 X12 solidità del colore allo sfregamento a secco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Rivestimenti - UNI EN ISO 12942-2 Tessili - Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Determinazione del deterioramento della provetta _(per sedute imbottite)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme; Non conforme
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	550

Oggetto (24 di 24) dell'Offerta	
Descrizione	POS. 8 - DIVANO A TRE POSTI Poltrone e divani
Quantità Richiesta	17
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	INDICAZIONE COSTRUTTORE
Nome commerciale	DIVANO A TRE POSTI dim.cm.205x86x67h
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Posti [numero]	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Rivestimento	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Colore	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche (Livello 2)	Sì;No
Rivestimenti - UNI EN ISO 105 X12 solidità del colore allo sfregamento a secco	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
Rivestimenti - UNI EN ISO 12942-2 Tessili - Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Determinazione del deterioramento della provetta _(per sedute imbottite)	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	VEDASI CAPITOLATO TECNICO
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Conforme; Non conforme
Certificazioni di processo	UNI EN ISO 9001;UNI EN ISO 14001;OHSAS 18001;EMAS;SA 8000;No
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto

Prezzo	660
--------	-----

OFFERTA ECONOMICA: 175422,10 Euro Centosettantacinquemilaquattrocentoventidue/10 Euro
--

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì, dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo né il Soggetto Aggiudicatore né Consip S.p.A.;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione del bando istitutivo e dell'appalto specifico;
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione che disciplina la procedura;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione della procedura;
- che i termini stabiliti nella documentazione che disciplina la procedura sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. N. 50/2016, sono pari a Euro 1750;
- che i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. lgs. n. 50/2016, sono complessivamente pari a Euro 18325;
- che tutti gli atti della procedura, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con il Soggetto Aggiudicatore.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

POS	CLASSE MERCATOLOGICA SPANA	DEMONIAZIONI E ARTICOLO	DESCRIZIONE	SCHEMA DI OFFERTA (da compilare)	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO BASE D'ASTA €	PREZZO COMPLESSIVO BASE D'ASTA €	PREZZO UNITARIO Offerto	% RIBASSO OFFERTO
1	ARREDI PER UN'E COLLETTIVITA'	ARREDI PER ALLOGGI CUCINETTA MONOBLOCCO	CUCINA MONOBLOCCO: A MISURA SVANTE ENIULPO LINEARE PARI A MT 1,20 CIRCA. BASSI SU PIEDINI IN MATERIALE PLASTICO CON ZOCCHIO FRONTALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO. ALTEZZA PIEDINI CM 19/15 - STRUTTURA BASSI PENSILE E RIPIANI INTERNI REALIZZATA IN CONGLOMERATO LIGNEO A BASSA EMISSIONE DI FORMALDEIDE, IN CLASSE E1, SPESSORE MM 20 IDROFUGO (PANNELLO P3 SECONDO LA NORMA UNI EN 312:2010 - PANNELLI DI PARTICELLE DI LEGNO SPECIFICHE) MOBILITATO SU DUE LATI CON FINITURA MELAMINICA OPACA - ANTE E FRONTE CASSETTI REALIZZATI IN CONGLOMERATO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO - BORDO OPORITAMENTE BAGGIATO SECONDO LA NORMATIVA - MONOBLOCCO CASSETTO di ingombro, sottopiano con cella congelatore a 4 stelle - CASSA CASSINO con finitura ceramica - dimensioni area sal. x 597 x 801 - BASE SOTTOPIANO LIGNEO - CASSINO IN ACCIAIO INOX - SONO INCLUSI MISURATORE E SIFONE - PIANO COPRA, PIANO CUCINA CON COTTURA - PENSILE A CAPPA ASPIRANTE A FILTRI CON POTENZA SUCCHIONE E CON ASPIRAZIONE ADEGUATA ALL'AMBIENTE - REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITA' - COMPLETA DA DUE LAMPADINE DA 40 WATT - PENSILE SCOLABATTI CON GRIGLIA IN ACCIAIO Sarà a carico dell'impresa aggiudicataria l'integrazione di eventuali prese elettriche necessarie a garantire il funzionamento di tutti gli elettrodomestici sotto riportati. L'intervento sull'impianto dovrà essere eseguito in conformità e nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere certificato	MARCA: ARANI CUCINE NOME COMMERCIALE: CUCINA MONOBLOCCO DIM. 120CM DESCRIZIONE: Cucina Monoblocco Lineare composta da: Mobile/Basse dim L60 H85,5 per lavello 1 ante 5x, Lavello dim 44x44 slim in acciaio inox, MISCELATORE, Mobile / KIT L60 H85,5 ante per frigo/congelatore sotto top Dx Piano a Induzione 5CHOCK Frigo Marca Beko 92 litri dx Mobile / Base L60 H85,5 a 2 cassetti +1 cestello Mobile / Base L60 H70,5 accappanti 1 ante 5x Pensile L60 H70,5 1 ante con cappa integrata Cappa Marca Eberer in acciaio inox Fornetto a Microonde di Marca Beko La cucina comprende albanca antiscivolo e zoccolo in alluminio come da render sopra. COLORI: BIANCO SETA OPACO MODULARITA':SI CERTIFICAZIONI: formaldehyde E1 allegata	12	1.500,00	18.000,00	1.499,00	0,07%
2	ARREDI PER UN'E COLLETTIVITA'	ARREDI PER ALLOGGI CUCINETTA MONOBLOCCO	MOBILE IN CONGLOMERATO LIGNEO CONE CUCINETTA - BASE A CASSETTI PER FORNO MICROONDE	MARCA: ARANI CUCINE NOME COMMERCIALE: Mobile / Base L60 H85,5 a 2 cassetti +1 cestello DESCRIZIONE: Mobile / Base L60 H85,5 a 2 cassetti +1 cestello COLORI: BIANCO SETA OPACO MODULARITA': SI CERTIFICAZIONI: formaldehyde E1 allegata	12	150,00	1.800,00	149,00	0,67%
3	ARREDI PER UN'E COLLETTIVITA'	ARREDI PER ALLOGGI CUCINETTA MONOBLOCCO	FORNO A MICROONDE	MARCA: BEKO NOME COMMERCIALE: FORNO A MICROONDE DESCRIZIONE: FORNO A MICROONDE DIM. 45.2X39X26.ZH COLORI: COLORE BIANCO MODULARITA': CERTIFICAZIONI:CE	12	140,00	1.680,00	139,00	0,71%
4	ARREDI SCOLASTICI	SEDIA PER MENSA SENZA BRACCIOI	SEDIA MULTIFUNZIONALE, IMPILABILE, IN POLIPROPILENE MONOCOLORE O BICOLORE SEDE-SCHENIALE MONOCOLORE IN POLIPROPILENE STAMPATA A INIEZIONE CON MATERIALE DI PRIMA SCELTA, ALTI IN POLIPROPILENE STAMPATA A INIEZIONE CON SCHEMALE LUCIDO, MONTA DI DIFFERENTE DESIGN, MONTA DI 3 O 7 CON RETRO UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedule non domestiche liv. 1.	MARCA: SEIP NOME COMMERCIALE: SEDIA IMPILABILE MONOCOCOCCA SENZA BRACCIOI DESCRIZIONE: Sedile-schiena: monoscocca in polipropilene stampata a iniezione con materiale di prima scelta, spessore mm. 7 con retro schienale lucido, con piedini snodati ed orientabili in nylon o acciaio. COLORI: CREMA--AVANCO--BLU--GRIGIO--TURCHESE--TORTORA--VERDE--ROSSO--NERO MODULARITA': NO CERTIFICAZIONI: UNI EN 16139:2013	58	40,00	2.320,00	39,95	0,12%
5	ARREDI SCOLASTICI	SEDIA PER MENSA CON BRACCIOI	SEDIA MULTIFUNZIONALE, IMPILABILE, IN POLIPROPILENE MONOCOLORE O BICOLORE SEDE-SCHENIALE MONOCOLORE IN POLIPROPILENE STAMPATA A INIEZIONE CON MATERIALE DI PRIMA SCELTA, ALTI UV, SPESSORE MINIMO MM. 7 CON RETRO SCHEMALE LUCIDO, SCOCOA IGNIPIFUGA - COLORAZIONE DELLA SCOCOA EFFETTUATA CON MASTER PRIVI DI METALLI PESANTI SECONDO NOMINATIVE INTERNAZIONALI. ARREDI CON BRACCIOI IN ACCIAIO ASPIONI CON PIEDINI TERMINALI SNODATI ED ORIENTABILI IN ACCIAIO UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedule non domestiche liv. 1.	MARCA: SEIP NOME COMMERCIALE: SEDIA IMPILABILE MONOCOCOCCA CON BRACCIOI DESCRIZIONE: Sedile-schiena: monoscocca in polipropilene stampata a iniezione con materiale di prima scelta, spessore mm. 7 con retro schienale lucido, con piedini snodati ed orientabili in nylon o acciaio. COLORI: CREMA--AVANCO--BLU--GRIGIO--TURCHESE--TORTORA--VERDE--ROSSO--NERO MODULARITA': NO CERTIFICAZIONI: UNI EN 16139:2013	20	50,00	38,00	49,95	0,10%

1. WSK TUVI O SK

6	ARREDI SCOLASTICI	<p>AVANTI A TRE POSTI</p> <p>IN ACCIAIO, IN ALLUMINIO O IN TULLO IN ALLUMINIO O IN TULLO IN ACCIAIO DA 30X30 MM DI PRIMA SCELTA DEC. UNI EN 10310 TOP</p> <p>CONSTITUITO DA FIBRE LEGNOSE MOBILITATE MELANICHE BORGATE IN ABS SP.MM 18</p> <p>Norme di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza: UNI EN 15372:2017 Mobili - Resistenza, durata, sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici liv. 2</p>	2	230,00	460,00	215,00	6,52%
	TAVOLO MENSA DA 4 POSTI	<p>IN ACCIAIO, IN ALLUMINIO O IN TULLO IN ALLUMINIO O IN TULLO IN ACCIAIO DA 30X30 MM DI PRIMA SCELTA DEC. UNI EN 10310 TOP</p> <p>CONSTITUITO DA FIBRE LEGNOSE MOBILITATE MELANICHE BORGATE IN ABS SP.MM 18</p> <p>Norme di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza: UNI EN 15372:2017 Mobili - Resistenza, durata, sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici liv. 2</p>					
7	ARREDI SCOLASTICI	<p>L.160 X P.80 X H.72 CM STRUTTURA REALIZZATA IN TULLO IN ACCIAIO DA 30X30 MM DI PRIMA SCELTA DEC. UNI EN 10310 TOP</p> <p>CONSTITUITO DA FIBRE LEGNOSE MOBILITATE MELANICHE BORGATE IN ABS SP.MM 18</p> <p>Norme di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza: UNI EN 15372:2017 Mobili - Resistenza, durata, sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici liv. 2</p>	10	260,00	2.600,00	245,00	5,17%
	TAVOLO MENSA DA 6 POSTI	<p>L.160 X P.80 X H.72 CM STRUTTURA REALIZZATA IN TULLO IN ACCIAIO DA 30X30 MM DI PRIMA SCELTA DEC. UNI EN 10310 TOP</p> <p>CONSTITUITO DA FIBRE LEGNOSE MOBILITATE MELANICHE BORGATE IN ABS SP.MM 18</p> <p>Norme di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza: UNI EN 15372:2017 Mobili - Resistenza, durata, sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici liv. 2</p>					
8	ARREDI UFFICIO	<p>DIVANO A TRE POSTI</p> <p>3 divani devono rispettare i seguenti requisiti dimensionali: <ul style="list-style-type: none"> • dimensioni utili minime della seduta del divano (poltrona a 1 posto) cm 110x45; • dimensioni utili minime della seduta del divano a due posti cm 110x45; • dimensioni utili minime della seduta del divano a tre posti cm 165x45; • altezza minima della faccia superiore delle sedute da terra cm 40. Tutte le parti del divano e della poltrona con cui l'utilizzatore viene in contatto durante l'uso previsto, dovranno essere progettate in modo tale da evitare lesioni fisiche e danni materiali. • la distanza di sicurezza di eventuali parti mobili accessibili è o ≤ 8 mm, o ≥ 25 mm in qualsiasi posizione durante il movimento; • eventuali angoli accessibili sono arrotondati con un raggio minimo di 2 mm; </p>	17	730,00	12.410,00	660,00	9,59%
	DIVANO A TRE POSTI	<p>DIVANO A TRE POSTI DIMENSIONI 1657197 L CM X 457 - ALTEZZA FACCE SUPERIORE DELLE SEDUTE DA TERRA CM 40 - CON BRACCIOI SEDUTA E SCHIENALE IMBOTTITI - struttura in metallo e legno dotata di molleggio interno - Imbottiture di schienale e cuscini realizzate con poliuretano espanso di densità ALMENO PARI A 32 E MORBIDEZZA PARAGABILE TRA 50-70 - EVENTUALI PIEDINI DI APPoggio A TERRA IN MATERIALE PARAGABILE TRA 50-70 - IMBOTTITI DEBONO ESSERE OMOLOGATI IN CLASSE 1 IN CONFORMITÀ CON I REQUISITI DI RESISTENZA E DURATA - I materiali componenti dovranno essere conformi per caratteristiche tecniche e design - I materiali imbottiti, devono essere omologati in classe 1 (in composizione al fuoco) con omologhi rilasciati dal Ministero degli Interni. Tutte le parti in vista devono essere adeguatamente rifinite.</p> <p>3 divani devono rispettare i seguenti requisiti dimensionali: <ul style="list-style-type: none"> • dimensioni utili minime della seduta del divano (poltrona a 1 posto) cm 110x45; • dimensioni utili minime della seduta del divano a due posti cm 110x45; • dimensioni utili minime della seduta del divano a tre posti cm 165x45; • altezza minima della faccia superiore delle sedute da terra cm 40. Tutte le parti del divano e della poltrona con cui l'utilizzatore viene in contatto durante l'uso previsto, dovranno essere progettate in modo tale da evitare lesioni fisiche e danni materiali. • la distanza di sicurezza di eventuali parti mobili accessibili è o ≤ 8 mm, o ≥ 25 mm in qualsiasi posizione durante il movimento; • eventuali angoli accessibili sono arrotondati con un raggio minimo di 2 mm; </p>					
9	ARREDI UFFICIO	<p>POLTRONA RECLINABILE TRE POSIZIONI A CREMAGLIERA</p> <p>POLTRONA RELAX CON RECLINAZIONE MANUALE PREDIARTE LEVA MECCANICA E POSIZIONE CON O SENZA PUGA - RECLINAZIONE MECCANICA CON TRE POSIZIONI: POSIZIONE DI NORMALE PUGA - POSIZIONE DI NORMALE PUGA - POSIZIONE DI POLTRONA SENZA PUGA - DIMENSIONI UTILI MINIME DELLA SEDUTA DEL DIVANO A TRE POSTI CM 110X45 - MORBIDEZZA VARIABILE TRA 50-70 - STRUTTURA ATTA A PERMETTERE LA MASSIMA STABILITÀ E RESISTENZA A PESI ELEVATI - SCHIENALE DOTATO DI MECCANISMO DEL TIPO CONTATTO PERMANENTE CON SISTEMA DI ELEVAZIONE UP E DOWN A CREMAGLIERA COMPLETO DI BLOCCAGGIO IN PIU' POSIZIONI - CONFORMITA' A DECRETO LEGGE 81/08 I PRODOTTI IMBOTTITI DEVONO ESSERE OMOLOGATI IN CLASSE 1 M. La poltrona deve rispettare i seguenti requisiti dimensionali: <ul style="list-style-type: none"> • dimensioni utili minime della seduta della poltrona cm 55x45; • altezza minima della faccia superiore delle sedute da terra cm 40. </p> <p>Tutte le parti del divano e della poltrona con cui l'utilizzatore viene in contatto durante l'uso previsto, dovranno essere progettate in modo tale da evitare lesioni fisiche e danni materiali.</p> <p>Questi requisiti sono soddisfatti quando: <ul style="list-style-type: none"> • la distanza di sicurezza di eventuali parti mobili accessibili è o ≤ 8 mm, o ≥ 25 mm in qualsiasi posizione durante il movimento; • eventuali angoli accessibili sono arrotondati con un raggio minimo di 2 mm; • tutti i bordi sono scopiajavati e arrotondati allo stesso modo. </p>	84	580,00	48.720,00	550,00	5,17%
	POLTRONA RECLINABILE TRE POSIZIONI A CREMAGLIERA	<p>POLTRONA RELAX CON RECLINAZIONE MANUALE PREDIARTE LEVA MECCANICA E POSIZIONE CON O SENZA PUGA - RECLINAZIONE MECCANICA CON TRE POSIZIONI: POSIZIONE DI NORMALE PUGA - POSIZIONE DI NORMALE PUGA - POSIZIONE DI POLTRONA SENZA PUGA - DIMENSIONI UTILI MINIME DELLA SEDUTA DEL DIVANO A TRE POSTI CM 110X45 - MORBIDEZZA VARIABILE TRA 50-70 - STRUTTURA ATTA A PERMETTERE LA MASSIMA STABILITÀ E RESISTENZA A PESI ELEVATI - SCHIENALE DOTATO DI MECCANISMO DEL TIPO CONTATTO PERMANENTE CON SISTEMA DI ELEVAZIONE UP E DOWN A CREMAGLIERA COMPLETO DI BLOCCAGGIO IN PIU' POSIZIONI - CONFORMITA' A DECRETO LEGGE 81/08 I PRODOTTI IMBOTTITI DEVONO ESSERE OMOLOGATI IN CLASSE 1 M. La poltrona deve rispettare i seguenti requisiti dimensionali: <ul style="list-style-type: none"> • dimensioni utili minime della seduta della poltrona cm 55x45; • altezza minima della faccia superiore delle sedute da terra cm 40. </p> <p>Tutte le parti del divano e della poltrona con cui l'utilizzatore viene in contatto durante l'uso previsto, dovranno essere progettate in modo tale da evitare lesioni fisiche e danni materiali.</p> <p>Questi requisiti sono soddisfatti quando: <ul style="list-style-type: none"> • la distanza di sicurezza di eventuali parti mobili accessibili è o ≤ 8 mm, o ≥ 25 mm in qualsiasi posizione durante il movimento; • eventuali angoli accessibili sono arrotondati con un raggio minimo di 2 mm; • tutti i bordi sono scopiajavati e arrotondati allo stesso modo. </p>					
10	ARREDI UFFICIO	<p>MOBILE CONTENITORE METALLICO CON SCORREVOLI CON SERBATURA ARMADI ANTE SCORREVOLI PER ARMADI 100 X 200 X 45 CM L CON SERBATURA</p> <p>ARMADIO METALLICO SPESORE 8/10 ACCIAIO CON ANTE SCORREVOLI M18 100 L ALLO SPOSTAMENTO E REGOLAZIONE DEI PIANI INTERNI - ZOCOLATURA ATTA ALLA SERBATURA CON CHIAVE TIPO YALE PIEGHEVOLE - FINITURE E PEGATURA LANIERA SECONDO NORMATIVE VIGENTI - BORDI ARROTONDATI RAGGIO 3MM - ANGOLI SUPERIORI ARROTONDATI E VERNICIATURE A DOPPIO STRATO DI POLVERI SUPERFICIE SEMPLI E LINEARI SU TUTTE LE PARTI DELLA STRUTTURA NELLE LINEE - COMPLETO DI N. 4 PIANI INTERNI REGOLABILI OLTRE QUELLO DI BASE</p>	20	420,00	8.400,00	307,00	26,90%
	MOBILE CONTENITORE METALLICO CON SCORREVOLI CON SERBATURA ARMADI ANTE SCORREVOLI PER ARMADI 100 X 200 X 45 CM L CON SERBATURA	<p>ARMADIO METALLICO SPESORE 8/10 ACCIAIO CON ANTE SCORREVOLI M18 100 L ALLO SPOSTAMENTO E REGOLAZIONE DEI PIANI INTERNI - ZOCOLATURA ATTA ALLA SERBATURA CON CHIAVE TIPO YALE PIEGHEVOLE - FINITURE E PEGATURA LANIERA SECONDO NORMATIVE VIGENTI - BORDI ARROTONDATI RAGGIO 3MM - ANGOLI SUPERIORI ARROTONDATI E VERNICIATURE A DOPPIO STRATO DI POLVERI SUPERFICIE SEMPLI E LINEARI SU TUTTE LE PARTI DELLA STRUTTURA NELLE LINEE - COMPLETO DI N. 4 PIANI INTERNI REGOLABILI OLTRE QUELLO DI BASE</p>					
11	ARREDI UFFICIO	<p>MOBILE CONTENITORE METALLICO CON ANTE SCORREVOLI CON SERBATURA ARMADI ANTE SCORREVOLI PER ARMADI 120 CM X 200 X 45 L</p> <p>ARMADIO METALLICO SPESORE 8/10 ACCIAIO CON ANTE SCORREVOLI M18 120 L ALLO SPOSTAMENTO E REGOLAZIONE DEI PIANI INTERNI - ZOCOLATURA ATTA ALLA SERBATURA CON CHIAVE TIPO YALE PIEGHEVOLE - FINITURE E PEGATURA LANIERA SECONDO NORMATIVE VIGENTI - BORDI ARROTONDATI RAGGIO 3MM - ANGOLI SUPERIORI ARROTONDATI E VERNICIATURE A DOPPIO STRATO DI POLVERI SUPERFICIE SEMPLI E LINEARI SU TUTTE LE PARTI DELLA STRUTTURA NELLE LINEE - COMPLETO DI N. 4 PIANI INTERNI REGOLABILI OLTRE QUELLO DI BASE</p>	18	450,00	8.100,00	325,00	27,78%
	MOBILE CONTENITORE METALLICO CON ANTE SCORREVOLI CON SERBATURA ARMADI ANTE SCORREVOLI PER ARMADI 120 CM X 200 X 45 L	<p>ARMADIO METALLICO SPESORE 8/10 ACCIAIO CON ANTE SCORREVOLI M18 120 L ALLO SPOSTAMENTO E REGOLAZIONE DEI PIANI INTERNI - ZOCOLATURA ATTA ALLA SERBATURA CON CHIAVE TIPO YALE PIEGHEVOLE - FINITURE E PEGATURA LANIERA SECONDO NORMATIVE VIGENTI - BORDI ARROTONDATI RAGGIO 3MM - ANGOLI SUPERIORI ARROTONDATI E VERNICIATURE A DOPPIO STRATO DI POLVERI SUPERFICIE SEMPLI E LINEARI SU TUTTE LE PARTI DELLA STRUTTURA NELLE LINEE - COMPLETO DI N. 4 PIANI INTERNI REGOLABILI OLTRE QUELLO DI BASE</p>					
12	ARREDI UFFICIO	<p>SCAFFALATURA AD AGGANCCIO IN PROFILATO IN ACCIAIO - SPALLE TRAVETTI E RIPARI M18.100 X 200X45</p> <p>SCAFFALATURA METALLICA A GANCCIO</p> <p>SCAFFALATURA METALLICA A GANCCIO A 5 RIPIANI DIM. 100X40X200</p> <p>COLORI: GRIGIO</p> <p>MODULARITA': SI</p> <p>CERTIFICAZIONI:</p>	1	200,00	200,00	181,00	9,50%
	SCAFFALATURA METALLICA A GANCCIO A 5 RIPIANI DIM. 100X40X200	<p>SCAFFALATURA METALLICA A GANCCIO</p> <p>SCAFFALATURA METALLICA A GANCCIO A 5 RIPIANI DIM. 100X40X200</p> <p>COLORI: GRIGIO</p> <p>MODULARITA': SI</p> <p>CERTIFICAZIONI:</p>					

13	ARREDI UFFICIO	ARMADIO PER RI	Armadio per esterno dalla struttura rigida in polietilene ad alta densità a doppia parete (HDPF) e acciaio verniciato a polveri. Dimensioni Interne (LxPxAH): 183x58x107/123 cm polietilene ad alta densità a doppia parete (HDPF) e acciaio verniciato a polveri CON SERRATURA O CHIUDIBILE CON LUCCHETTO - CAPACITÀ: 2.124 litri	MARCA: LIFETIME NOME COMMERCIALE: Armadio per esterno dalla struttura rigida in polietilene DESCRIZIONE: Armadio per esterno dalla struttura rigida in polietilene ad alta densità a doppia parete (HDPF) e acciaio verniciato a polveri/oggetto contenuto, base completo di pavimento, coperschio spiovente dotato di pistanne e lucchettabile. DIM 191x130x132 cm	5	350,00	1.750,00	349,00	0,29%
14	ARREDI SCOLASTICI	ARMADIO SPOGLIATOIO SPORGO PULITO	ARMADIETTO IN METALLO CON DIVISORIO SPORGO/PULITO. DA CM45/50 L X 150H1 COLORE GRIGIO L 52 - SPESORE 8/10 ACCIAIO / STELI DI RINA SCELTA DICI. - UNI EN 10130 - SERRATURA DA 20 MM CON LEVETTA A SLIP IN ACCIAIO NICKELATO. CHIAVE PIEGHEVOLE IN DOPPIA ESERPIAZIONE PER ATTI RESISTENTE A UN TURO PORTA GRUCCE E VANO INTERNO CON TRAMIEZZA PER ATTI RESISTENTE A UN TURO PORTA GRUCCE - CAMPILLERA - SCARPIERA GRIGIA - ELEMENTO DI COPERTURA ANTIPOLVERE DUSI	MARCA: F.EDA. TRAINING NOME COMMERCIALE: ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO A 1 POSTO CON TRAMIEZZO SPORGO PULITO E TETTO INCLINATO. DESCRIZIONE: ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO A 1 POSTO CON TRAMIEZZO SPORGO PULITO E TETTO INCLINATO. ripiano porta scarpe griglia. DIM 50x50x180/210H MODULARITÀ: NO COLORI: GRIGIO RAL 7035 MODULARITÀ: NO CERTIFICAZIONI: SI	480	215,00	103.200,00	90,00	58,14%
15	ARREDI SCOLASTICI	PANCA CON SCARPIERA E APPENDIABITO A MURO (NON INTERRATO)	PANCA SPOGLIATOIO CON SERRATA. LUNGHEZZA 2 METRI STRUTTURA VERNICIATA REALIZZATA CON ACCIAIO SEZIONE ROTONDA DIAM. 40 E TRAVERSINI IN ACCIAIO SEZIONE RETTANGOLARE 40X20. LISTONI DI LEGNO MASSICCIO VERNICIATO. IN METALLO. RIPIANO PORTA SCARPE, ALTEZZA REGOLABILE. TAPPI DI CHIUSURA SU TERMINALI DEI TUBI APPENDIABITTI CON PORTADORSI 3 GRUCCE DA ABBINARE A PANCA SPOGLIATOIO MT 2.	MARCA: SOCOM NOME COMMERCIALE: Panca spogliatoio in metallo con appendibili, cappelliera e porta scarpe DESCRIZIONE: Panca in metallo con appendibili, cappelliera e porta scarpe DIM 200X40 COLORI: MODULARITÀ: NO CERTIFICAZIONI:	6	300,00	1.800,00	299,00	0,33%
16	ARREDI SCOLASTICI	PANCA CON SCARPIERA E APPENDIABITO INTEGRATO	PANCA SPOGLIATOIO CON SERRATA, SCHEMATA E APPENDIABITTI, LUNGHEZZA 2 METRI, STRUTTURA VERNICIATA REALIZZATA CON MONITANTI IN ACCIAIO SEZIONE ROTONDA DIAM. 40 E TRAVERSINI IN ACCIAIO SEZIONE RETTANGOLARE 40X20 MM. DOTATA DI RIPIANO PORTA SCARPE, LISTONI DI LEGNO MASSICCIO VERNICIATO AL. ATTUALE. PIEDINI ANTISCIVOLO CON ALTEZZA REGOLABILE. TAPPI DI CHIUSURA SU TERMINALI DEI TUBI. APPENDIABITTI CON 3 GRUCCE.	MARCA: SOCOM NOME COMMERCIALE: Panca spogliatoio in metallo con appendibili e porta scarpe DESCRIZIONE: Panca in metallo con appendibili e porta scarpe Dim 200x40x185 COLORI: MODULARITÀ: NO CERTIFICAZIONI:	26	300,00	7.800,00	299,00	0,33%
17	ARREDI UFFICIO	Accessori e complementi per ufficio APPENDIABITO	APPENDIABITTI A STIELO. STRUTTURA: TUBO IN METALLO DIAMETRO 50 MM. BSGAMENATE: A DISCO IN METALLO DIAMETRO 350 MM. FINITURA: VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE GRIGIO O NERO O CROMATO. ROVETTI CARATTERISTICHE: APPENDIABITTI A STIELO CON TESTA GIREVOLE A 8 PUNTI DI AGGANCIO E 2 MANICOTTI CON ROVETTI MASSICCIO NON ROVIBRELLI E VASCHETTA RACCOLTA GOCCIA DIVERIBILI. ALTEZZA: 177 CM.	MARCA: CEFOR NOME COMMERCIALE: Appendiabito in metallo verniciato o cromato con dettagli in plastica DESCRIZIONE: Appendiabito in metallo verniciato o cromato con dettagli in plastica a 8 posti con portarobinelli COLORI: nero, argento, bianco, rosso o cromo MODULARITÀ: NO CERTIFICAZIONI:	63	45,00	2.835,00	35,00	22,22%
18	ARREDI UFFICIO	CASSETTIERA PER SCRIVANIA CONGIOMERATO LIGNO	CASSETTIERA SOTTOSCRIVANIA CON TRE CASSETTI MOVIMENTO A ROTELLE. Le cassette devono essere dotate di meccanismo di interblocco o di sistema anti-innalzamento. Serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti, con chiave di tipo piatto pignonevole. Le cassette devono essere dotate di ruote piroettanti. Norme di riferimento: CEN 13746-1-2004 e UNI EN 11959 nel par. 7.2.3.1 e 7.3.2. - DELLA STESSA SERIE SCRIVANIA E ARMADIO CONGIOMERATO LIGNO	MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: CASSETTIERA A TRE CASSETTI SU RUOTE DESCRIZIONE: CASSETTIERA CON SERRATURA A TRE CASSETTI SU RUOTE DIM 42X56X60H COLORI: Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenders (N4) Grigio (GR) MODULARITÀ: NO CERTIFICAZIONI: UNI EN 14073-2/3:2005 - UNI EN 14074:2005	21	110,00	2.310,00	99,00	19,64%
19	ARREDI UFFICIO	MOBILE CONGIOMERATO LIGNO CM 100 X 200 X 41	ARMADIO AD ANTE CON STRUTTURE E PIANI INTERNI REALIZZATI IN CONGIOMERATO LIGNO IGNIPIGRO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO - SPESORE STRUTTURE E RIPIANI MM 25 - ANTE SPESORE MM 18 REALIZZATE IN CONGIOMERATO LIGNO IGNIPIGRO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO A FONTE SPESORE BORDI DELLE ANTE E DELLA STRUTTURA REALIZZATI IN ABS OPPORTUNAMENTE RAGGIATO - ATTREZZATURA INTERNA ARMADIO NUMERO RIPIANI 6/8 RIPIANI - CON SERRATURA - ARMADIO MODULARE - DELLA STESSA SERIE SCRIVANIA E CASSETTIERA	MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: Armadio alto a due ante in legno con serratura dim 95x45x200 DESCRIZIONE: Armadio alto a due ante in legno con serratura dim 95x45x200 con n°6 ripiani interni COLORI: colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenders (N4) Grigio (GR) MODULARITÀ: SI CERTIFICAZIONI: SI	19	320,00	4.180,00	259,00	16,25%
20	ARREDI UFFICIO	MOBILE CONGIOMERATO LIGNO CM 160 X 200 X 40	ARMADIO AD ANTE ideale 90 x 45 x 200 CON STRUTTURE E PIANI INTERNI REALIZZATI IN CONGIOMERATO LIGNO IGNIPIGRO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO - SPESORE STRUTTURE E RIPIANI MM 25 - ANTE SPESORE MM 18 REALIZZATE IN CONGIOMERATO LIGNO IGNIPIGRO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO A FONTE SPESORE BORDI DELLE ANTE E DELLA STRUTTURA REALIZZATI IN ABS OPPORTUNAMENTE RAGGIATO - ATTREZZATURA INTERNA ARMADIO NUMERO RIPIANI 6/8 RIPIANI - CON SERRATURA	MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: Armadio alto a due ante in legno con serratura dim 160x45x200 DESCRIZIONE: Armadio alto a due ante in legno con serratura dim 160x45x200 con n°6 ripiani interni COLORI: colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenders (N4) Grigio (GR) MODULARITÀ: SI CERTIFICAZIONI: SI	10	400,00	4.000,00	399,00	0,25%

21	ARREDI UFFICIO	MOBILE CONTENITORE METALLICO CLASSIFICATORE 4 CASSETTI	CARTELLE SOSPENSE, CON SERRATURA A CILINDRO E DOPPIA CHIAVE, MAX 135X60X47	<p>INFORMAZIONI GENERALI: NOME COMMERCIALE: CLASSIFICATORE A 4 CASSETTI MONOBLOCCO DESCRIZIONE: CLASSIFICATORE A 4 CASSETTI MONOBLOCCO CON SERRATURA Dim. cm. 49 X 65X 138 h COLORI: Colore grigio chiaro RAL7035 MODULARITA': NO CERTIFICAZIONI:</p>	12	360,00	4.320,00	357,00	0,83%
22	ARREDI UFFICIO	SCRIVANIA GAMBE A T 90 cm	SCRIVANIA UFFICIO GAMBE A T CON PIANO IN MELAMINICO ROBLITATO E STRUTTURA IN METALLO - PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON PANNELLI SP. MM. 25 - BORDI PERIMETRALI IN ABS SP. MM. 2, RIVESTITI CON CARTA MELAMINICA CLASSE FURBO E LATTI ANTIGRAFFIO ED ANTIRIFLESSO - STRUTTURA COMPOSTA DA BASE IN TUBOLARE E COLONNA CENTRATA IN LAMIERA SEZZATA - VERNICIATE A POLVERI EPOSSIDICHE - PIEDINI DI LIVELLAMENTO COMPRESI - TRAVASO TELESCOPICO DI COLLEGAMENTO, ELETTRIFICABILE SP. MM. 1,5 IN LAMIERA DI FERRO DECAPATO PIEGATA, VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE DIMENSIONI ESTERNE (LXPHX) CM.: 90X80X75H	<p>MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: SCRIVANIA PIANO IN LEGNO STRUTTURA IN METALLO DIM 90X80X74 DESCRIZIONE: SCRIVANIA PIANO IN LEGNO STRUTTURA IN METALLO GAMBE A "T" E PARAGAMBE DIM 90X80X74 COLORI: Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) MODULARITA': SI CERTIFICAZIONI: Formaldehyde E1</p>	2	160,00	320,00	159,00	0,62%
23	ARREDI UFFICIO	SCRIVANIA GAMBE A T 140 cm	SCRIVANIA UFFICIO GAMBE A T CON PIANO IN MELAMINICO ROBLITATO E STRUTTURA IN METALLO CH. 140/ - PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON PANNELLI SP. MM. 25 - BORDI PERIMETRALI IN ABS SP. MM. 2, RIVESTITI CON CARTA MELAMINICA CLASSE FURBO E LATTI ANTIGRAFFIO ED ANTIRIFLESSO - STRUTTURA COMPOSTA DA BASE IN TUBOLARE E COLONNA CENTRATA IN LAMIERA SEZZATA - VERNICIATE A POLVERI EPOSSIDICHE - PIEDINI DI LIVELLAMENTO COMPRESI - TRAVASO TELESCOPICO DI COLLEGAMENTO, ELETTRIFICABILE SP. MM. 1,5 IN LAMIERA DI FERRO DECAPATO PIEGATA, VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE DIMENSIONI ESTERNE (LXPHX) CM.: 140/90X80X75H	<p>MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: SCRIVANIA PIANO IN LEGNO STRUTTURA IN METALLO DIM 140X80X74 DESCRIZIONE: SCRIVANIA PIANO IN LEGNO STRUTTURA IN METALLO GAMBE A "T" E PARAGAMBE DIM 140X80X74 COLORI: Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) MODULARITA': SI CERTIFICAZIONI: Formaldehyde E1</p>	19	200,00	3.800,00	185,00	7,50%
24	ARREDI UFFICIO	SEDIA SU RUOTE CON BRACCIO PER SCRIVANIA	SEDUTA GIREVOLE SU RUOTE A 5 RAZZE ALTEZZA REGOLABILE, BRACCIOI ORIENTABILI IN ALTEZZA PROFONDITA' E ROTAZIONE. MISURE MINIME INGOMBRO: schienale h minima 58 cm LARGHEZZA SEDUTA MINIMA 45cm ELEVAZIONE A GAS E MOVIMENTAZIONE MINIMA RICHIESTA A CONTATTO PERMANENTE. Il sistema di aggancio delle sedute, qualora presente, deve avere le seguenti caratteristiche meccaniche: - la sede sempre rimanere fissata alla sede al fine di evitare lo smarrimento in caso di sgancio; - la seduta, assicurata l'impugnatura della sedia; - non deve presentare riframenti lo schienale, pur garantendo uno sgancio semplice e rapido; - non deve sganciarsi accidentalmente e causare il conseguente spostamento libero delle sedute; - le operazioni di aggancio e sgancio devono potersi effettuare direttamente da parte dell'utente, senza l'ausilio di personale specializzato o attrezzature particolari. Norme di riferimento obbligatorie in materia di sicurezza: Certificati come di seguito specificati: - per le Sedute da lavoro: certificati indicati nella UNI/TR 11653 nei punti 5.1 e 5.2 - per le Sedute da visitatore: certificati indicati nella UNI/TR 11653 nei punti 6.3, 6.4, 6.5	<p>MARCA: SEIPO NOME COMMERCIALE: SEDUTA GIREVOLE A 5 RAZZE SU RUOTE DESCRIZIONE: SEDUTA GIREVOLE A 5 RAZZE SU RUOTE CON BRACCIOI REGOLABILI IN altezza- larghezza- profondità e orientabili MOV. Constatato permanente. COLORI: ROSSO, BLU , NERO MODULARITA': NO CERTIFICAZIONI: UNI EN 1335-1, Classe 11M</p>	23	170,00	3.910,00	169,00	0,59%

POS	CLASSE MERCATOLOGICA SPAVA	DEMINIAZIONE E ARTICOLO	DESCRIZIONE	SCHEMA DI OFFERTA (da compilare)	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO BASE D'ASTA €	PREZZO COMPLESSIVO BASE D'ASTA €	PREZZO UNITARIOofferto	% RIBASSO OFFERTO
1	AREDEI PER LINEE COLLETTIVITA'	AREDEI PER ALLOGGI CASERETTA MONOBLOCCO	CUCINA MONOBLOCCO: A MISURA AVENTE SVILUPPO LINEARE PARI A RT. 1,20 CIRCA. BASI SU PIEDINI IN MATERIALE PLASTICO CON ZOCCOLO FRONTALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO. ALTEZZA PIEDINI CM 10/15 - STRUTTURA BASI PERLINE E RIPIANI INTERNI REALIZZATA IN CONGHIAMERATO LIGNEO A BASSA EMISSIONE DI FORMALDEIDE. IN CLASSE E1, SPESSORE MM. 20 IORFOGGIO (PANNELLO P3 SECONDO LA NORMA UNI EN 112:2010 - PANNELLI DI PARTICELLE DI LEGNO SPECIFICHE) MOBILITATO SU DUE LATI CON FINITURA MELAMINICA OPACA - ANTE E FRONTI CASSETTI REALIZZATI IN CONGHIAMERATO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO - BORDO OPACAMENTE BAGNIATO SECONDO LA NORMATIVA - MONOBLOCCO CLASSE E1 / ripianino, sottoripiano con cella congelatore a 4 stelle - SOTTOALVELLO COMPLETO, dimensioni circa 80 x 580 x 800 - BASE INCLUSA, MISCELATORE E ARIONE - PIANO CON VASO IN COTTURA - ZONE COTTURA - PENSILE A COPRA ASPIRANTE A FILTRI CON POTENZA DI POTENZA ASPIRAZIONE ADEGUATA ALL'AVVANTAGE - REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITA' - COMPLETA DA DUE LAMPADINE DA 40 watt - PENSILE SCOLABIANCHI CON GRIGLIA IN ACCIAIO Sarà a carico dell'impresa appaltataria l'integrazione di eventuali prese elettriche necessarie a garantire il funzionamento di tutti gli elettrodomesti sotto riportati. L'intervento sull'impianto dovrà essere eseguito in conformità e nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere certificato	MARCA: ARAN CUCINE NOME COMMERCIALE: CUCINA MONOBLOCCO DIM. 120CM DESCRIZIONE: Cucina Monoblocco Lineare composta da: Mobile/Base dim. L.60 H.85.5 per lavello 1 ante 5x, Lavello dim.48x44 slim in acciaio inox, MISCELATORE: Mobile / Rit. L.60 H.85.5 ante per frigo/congelatore sotto top Dr Piano a induzione SCHOCK Frigo Marca Beko 92 litri dx Mobile / Base L60 H85.5 a 2 cassetti +1 cestello Pensile L60 H.70.5 1 ante con cappa integrata Cappa Marca Faber in acciaio inox Formata a Microonde di Marca Beko La cucina comprende albanina antiscivolo e zoccolo in alluminio come da render sopra. COLORI: BIANCO SETA OPACO MODULARITA':SI CERTIFICAZIONI: Formaldeide E1 alligata	12	1.500,00	18.000,00	1.499,00	0,07%
2	AREDEI PER LINEE COLLETTIVITA'	AREDEI PER ALLOGGI CASERETTA MONOBLOCCO	MOBILE IN CONGHIAMERATO LIGNEO CON CUCINETTA - BASE A CASSETTI PER FORNO MICROONDE	MARCA: ARAN CUCINE NOME COMMERCIALE: Mobile / Base L60 H85.5 a 2 cassetti +1 cestello DESCRIZIONE: Mobile / Base L60 H85.5 a 2 cassetti +1 cestello COLORI: BIANCO SETA OPACO MODULARITA': SI CERTIFICAZIONI:Formaldeide E1 alligata	12	150,00	1.800,00	149,00	0,67%
3	AREDEI PER LINEE COLLETTIVITA'	AREDEI PER ALLOGGI CASERETTA MONOBLOCCO	FORNO A MICROONDE	MARCA: BEKO NOME COMMERCIALE: FORNO A MICROONDE DESCRIZIONE: FORNO A MICROONDE DIM. 45,2X39X26,2H COLORI: COLORE BIANCO MODULARITA': CERTIFICAZIONI:CE	12	140,00	1.680,00	139,00	0,71%
4	AREDEI SCOLASTICI	SEDIA PER MENSA SENZA BRACCIOI	SEDIA MULTIFUNZIONALE, IMPILABILE, IN POLIPROPILENE MONOCOLORE O BICOLORE SEDILE-SCHENIALE: MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE STAMPATA A INIEZIONE CON MATERIALE DI PRIMA SCELTA, ANTI UV, SPESSORE SCHEMIALE LUCIDO, Norme di riferimento obbligatorie in materia di sicurezza UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domotiche liv. 1. SCOCCA IGNIFUGA - COLORAZIONE DELLA SCOCCA EFFETTUATA CON MASTER PAVI DI METALLI PESANTI SECONDO NOMINATIVE INTERNAZIONALI. A 4 PIEDI SENZA BRACCIOI IN ACCIAIO ASFORNI CON PIEDINI TERMINALI SINDATI ED ORIENTABILI IN ACCIAIO	MARCA: SEPO NOME COMMERCIALE: SEDIA IMPILABILE MONOSCOCCA CON BRACCIOI DESCRIZIONE: Sedile-schiena: monosocca in polipropilene stampata a iniezione con materiale di prima scelta, spessore mm. 7 con retro schienale lucido, con piedini snotati ed orientabili in nylon o acciaio. COLORI: CREMA-ARANCIO-BLU-GRIGIO-TURCHESE-TORTORA-VERDE-ROSSO-NERO MODULARITA': NO CERTIFICAZIONI: UNI EN 16139:2013	58	40,00	2.320,00	39,95	0,12%
5	AREDEI SCOLASTICI	SEDIA PER MENSA CON BRACCIOI	SEDIA MULTIFUNZIONALE, IMPILABILE, IN POLIPROPILENE MONOCOLORE O BICOLORE SEDILE-SCHENIALE: MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE STAMPATA A INIEZIONE CON MATERIALE DI PRIMA SCELTA, ANTI UV, SPESSORE SCHEMIALE LUCIDO, Norme di riferimento obbligatorie in materia di sicurezza UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domotiche liv. 1. SCOCCA IGNIFUGA - COLORAZIONE DELLA SCOCCA EFFETTUATA CON MASTER PAVI DI METALLI PESANTI SECONDO NOMINATIVE INTERNAZIONALI. A 4 PIEDINI SENZA BRACCIOI IN ACCIAIO ASFORNI CON PIEDINI TERMINALI SINDATI ED ORIENTABILI IN ACCIAIO UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domotiche liv. 1.	MARCA: SEPO NOME COMMERCIALE: SEDIA IMPILABILE MONOSCOCCA CON BRACCIOI DESCRIZIONE: Sedile-schiena: monosocca in polipropilene stampata a iniezione con materiale di prima scelta, spessore mm. 7 con retro schienale lucido, con piedini snotati ed orientabili in nylon o acciaio. COLORI: CREMA-ARANCIO-BLU-GRIGIO-TURCHESE-TORTORA-VERDE-ROSSO-NERO MODULARITA': NO CERTIFICAZIONI: UNI EN 16139:2013	20	50,00	38,00	49,95	0,10%

6	ARREDI SCOLASTICI	TAVOLO MENSA DA 4 POSTI	<p>DI PRIMA SCELTA DCOI - UNI EN 10130 TOP COSTITUITO DA FIBRE LEGNOSIE MOBILITATE MELAMINICHE BORDATE IN ABS SR-MH 18</p> <p>Nome di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza:</p> <p>UNI EN 15372:2017 Mobili - Resistenza, durata, sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici liv. 2</p>	<p>L.60 X P.80 X H.72 CM STRUTTURA REALIZZATA IN TUBOLARE DI ACCIAIO DA 30X30 MM DI PRIMA SCELTA DCOI - UNI EN 10130 TOP</p> <p>COSTITUITO DA FIBRE LEGNOSIE MOBILITATE MELAMINICHE BORDATE IN ABS SR-MH 18</p> <p>Nome di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza:</p> <p>UNI EN 15372:2017 Mobili - Resistenza, durata, sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici liv. 2</p>	<p>NOVE COMMERCIALE: TAVOLO MENSA PIANO IN LEGNO E STRUTTURA IN METALLO DIM 80X80X72H</p> <p>DESCRIZIONE: TAVOLO MENSA PIANO IN LEGNO E STRUTTURA IN METALLO DIM 80X80X72H</p> <p>COLORI: BIANCO, GRIGIO, NOCE CHIARO, NERO, NOCE SCURO, OLMO CHIARO, OLMO SCURO, ROVERE CHIARO, ROVERE TABACCO</p> <p>MODULARITA':</p> <p>CERTIFICAZIONI: UNI EN 527-2:2019 - UNI EN 1730:2012 - UNI EN 13721:2004 -</p>	2	230,00	460,00	215,00	6,52%
7	ARREDI SCOLASTICI	TAVOLO MENSA DA 6 POSTI	<p>Questi requisiti sono soddisfatti quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la forza di sicurezza di eventuali parti mobili accessibili è o ≥ 8 mm, o ≥ 25 mm in base alla posizione adottata in movimento; • eventuali angoli accessibili sono arrotondati con un raggio minimo di 2 mm; 	<p>L.160 X P.80 X H.72 CM STRUTTURA REALIZZATA IN TUBOLARE DI ACCIAIO DA 30X30 MM DI PRIMA SCELTA DCOI - UNI EN 10130 TOP</p> <p>COSTITUITO DA FIBRE LEGNOSIE MOBILITATE MELAMINICHE BORDATE IN ABS SR-MH 18</p> <p>Nome di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza:</p> <p>UNI EN 15372:2017 Mobili - Resistenza, durata, sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici liv. 2</p>	<p>MARCA: NEWFORM</p> <p>NOVE COMMERCIALE: TAVOLO MENSA PIANO IN LEGNO E STRUTTURA IN METALLO DIM 160X80X72H</p> <p>DESCRIZIONE: TAVOLO MENSA PIANO IN LEGNO E STRUTTURA IN METALLO DIM 160X80X72H</p> <p>COLORI: BIANCO, GRIGIO, NOCE CHIARO, NERO, NOCE SCURO, OLMO CHIARO, OLMO SCURO, ROVERE CHIARO, ROVERE TABACCO</p> <p>MODULARITA': NO</p> <p>CERTIFICAZIONI: UNI EN 527-2:2019 - UNI EN 1730:2012 - UNI EN 13721:2004 -</p>	10	260,00	2.600,00	245,00	5,77%
8	ARREDI UFFICIO	DIVANO A TRE POSTI	<p>Questi requisiti sono soddisfatti quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la forza di sicurezza di eventuali parti mobili accessibili è o ≥ 8 mm, o ≥ 25 mm in base alla posizione adottata in movimento; • eventuali angoli accessibili sono arrotondati con un raggio minimo di 2 mm; 	<p>DIVANO A TRE POSTI DIMENSIONI: 165X197 LCM X 45P X ALTEZZA FACCE SUPERIORE DELLE SEDUTE DA TERRA CM 40 - CON BRACCIOI SEDUTA E SCHIENALE IMBOTTITI - struttura in metallo o legno dotato di molleggio interno - Imbottiture di schienale e cuscini realizzate con POLIURETANO ESPANSO DI DENSITA' ALMENO PARI A 32 E MORBIDEZZA VARIABILE TRA 50-70 - EVENTUALI FREDIRI DI APPoggio A TERRA IN MATERIALE PLASTICO ANTISCIVOLO - I PRODOTTI IMBOTTITI DEVONO ESSERE OMOLOGATI IN CLASSE I IN CONFORMITA' DAL MINISTERO DEGLI INTERNI - - Tutti i prodotti devono essere conformi per caratteristiche tecniche e design. I prodotti imbottiti, devono essere conformi al UNI (conferimento al fuoco) con omologia rilasciata dal Ministero degli Interni. Tutte le parti in visio devono essere adugustamente finite.</p> <p>I divani devono rispettare i seguenti requisiti dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dimensioni utili minime della seduta del divano (poltrona a 1 posto) cm 110x45; • dimensioni utili minime della seduta del divano a due posti cm 110x45; • dimensioni utili minime della seduta del divano a tre posti cm 165x 45; • altezza minima della faccia superiore delle sedute da terra cm 40. Tutte le parti del divano e della poltrona con cui l'utilizzatore viene in contatto durante l'uso previsto, dovranno essere protettate in modo tale da evitare lesioni fisiche e danni materiali. <p>Questi requisiti sono soddisfatti quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la forza di sicurezza di eventuali parti mobili accessibili è o ≥ 8 mm, o ≥ 25 mm in base alla posizione adottata in movimento; • eventuali angoli accessibili sono arrotondati con un raggio minimo di 2 mm; 	<p>MARCA: SEIPO</p> <p>NOVE COMMERCIALE: DIVANO A TRE POSTI DIM 205X86X67H</p> <p>DESCRIZIONE: DIVANO A TRE POSTI CON BRACCIOI SEDUTA - ESCHIMALE IMBOTTITI DIM 205X86X67H</p> <p>COLORI: ROSSO, BLU , NERO</p> <p>MODULARITA':NO</p> <p>CERTIFICAZIONI: Classe 1IM</p>	17	730,00	12.410,00	660,00	5,59%
9	ARREDI UFFICIO	POLTRONA RECLINABILE TRE POSIZIONI A CREMAGLIERA	<p>Questi requisiti sono soddisfatti quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la forza di sicurezza di eventuali parti mobili accessibili è o ≥ 8 mm, o ≥ 25 mm in base alla posizione adottata in movimento; • eventuali angoli accessibili sono arrotondati con un raggio minimo di 2 mm; 	<p>POLTRONA RECLINABILE TRE POSIZIONI A CREMAGLIERA</p> <p>QUESTI REQUISITI SONO SODDISFATTI QUANDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la forza di sicurezza di eventuali parti mobili accessibili è o ≥ 8 mm, o ≥ 25 mm in base alla posizione adottata in movimento; • eventuali angoli accessibili sono arrotondati con un raggio minimo di 2 mm; 	<p>MARCA: SEIPO</p> <p>NOVE COMMERCIALE: Poltrona con schienale reclinabile e poggiategambe retrattile</p> <p>DESCRIZIONE: Poltrona con schienale reclinabile e poggiategambe retrattile. Dimensioni di ingombro: largh cm 80 x prof cm 85 (chiusa) - 170 (aperta) x alt totale cm 100 alt sedile cm 48</p> <p>COLORI: BLU</p> <p>MODULARITA': NO</p> <p>CERTIFICAZIONI: Conforme DL.81 /Classe 1IM</p>	84	580,00	48.720,00	550,00	5,17%
10	ARREDI UFFICIO	MOBILE CONTENITORE METALLICO CON SCORREVOLI CON SERRATURA ANTE	<p>Questi requisiti sono soddisfatti quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la forza di sicurezza di eventuali parti mobili accessibili è o ≥ 8 mm, o ≥ 25 mm in base alla posizione adottata in movimento; • eventuali angoli accessibili sono arrotondati con un raggio minimo di 2 mm; 	<p>ARMADIO METALLICO SPESORE 810 ACCIAIO CON ANTE SCORREVOLI MIS 100 L 200H 45P - ARMADIO IN METALLO COSTRUITO CON STRUTTURA A CREMAGLIERA ATTA ALLO SPOSTAMENTO E REGOLAZIONE DEI PIANI INTERNI - ZOCOLATURA DI BASE - SERRATURA CON CHIAVE TIPO YALE PIEGHEVOLE - FINITURRE E PIEGATURA LAMIERA SECONDO NORMATIVE VIGENTI - BORDI ARROTONDATI RAGGIO 3MM - ANGGOLI SUPERIORI ARROTONDATI E VERNICIATURE A DOPPIO STRATO DI POLVERI EPOSSIDICHE - KINKORZI INTERI E SU L'AVANTI PER UNA TENUTA DELLA STRUTTURA. NELLELIESE - COMPLETO DI N. 4 PIANI INTERNI REGOLABILI OLTRE QUELLO DI BASE</p>	<p>MARCA: SOCAM</p> <p>NOVE COMMERCIALE: ARMADIO METALLICO CON ANTE BATTENTI</p> <p>DESCRIZIONE: ARMADIO METALLICO CON ANTE BATTENTI</p> <p>Dim. cm. 100 X 45 X 200 h - Nr. 4 piani interni</p> <p>COLORI: Colore grigio chiaro RAL7035</p> <p>MODULARITA': NO</p> <p>CERTIFICAZIONI:</p>	20	420,00	8.400,00	307,00	25,90%
11	ARREDI UFFICIO	MOBILE CONTENITORE METALLICO CON ANTE SCORREVOLI CON SERRATURA ANTE	<p>Questi requisiti sono soddisfatti quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la forza di sicurezza di eventuali parti mobili accessibili è o ≥ 8 mm, o ≥ 25 mm in base alla posizione adottata in movimento; • eventuali angoli accessibili sono arrotondati con un raggio minimo di 2 mm; 	<p>ARMADIO METALLICO SPESORE 810 ACCIAIO CON ANTE SCORREVOLI MIS 120 L 200H 45P - ARMADIO IN METALLO COSTRUITO CON STRUTTURA A CREMAGLIERA ATTA ALLO SPOSTAMENTO E REGOLAZIONE DEI PIANI INTERNI - ZOCOLATURA DI BASE - SERRATURA CON CHIAVE TIPO YALE PIEGHEVOLE - FINITURRE E PIEGATURA LAMIERA SECONDO NORMATIVE VIGENTI - BORDI ARROTONDATI RAGGIO 3MM - ANGGOLI SUPERIORI ARROTONDATI E VERNICIATURE A DOPPIO STRATO DI POLVERI EPOSSIDICHE - KINKORZI INTERI E SU L'AVANTI PER UNA TENUTA DELLA STRUTTURA. NELLELIESE - COMPLETO DI N. 4 PIANI INTERNI REGOLABILI OLTRE QUELLO DI BASE</p>	<p>MARCA: SOCAM</p> <p>NOVE COMMERCIALE: ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI</p> <p>DESCRIZIONE: ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI</p> <p>Dim. cm. 120 X 45 X 200 h - Nr. 4 piani interni</p> <p>COLORI: Colore grigio chiaro RAL7035</p> <p>MODULARITA': NO</p> <p>CERTIFICAZIONI:</p>	18	450,00	8.100,00	925,00	27,78%
12	ARREDI UFFICIO	SCAFFALATURA ACCIAIO 100X200X45	<p>Questi requisiti sono soddisfatti quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la forza di sicurezza di eventuali parti mobili accessibili è o ≥ 8 mm, o ≥ 25 mm in base alla posizione adottata in movimento; • eventuali angoli accessibili sono arrotondati con un raggio minimo di 2 mm; 	<p>SCAFFALATURA AD AGGANCIO IN PROFILATO IN ACCIAIO - SPALLE TRAVETTI E RIPIANI MIS.100 x 200x45</p>	<p>MARCA: SOCAM</p> <p>NOVE COMMERCIALE: SCAFFALATURA METALLICA A GANCIO</p> <p>DESCRIZIONE: SCAFFALATURA METALLICA A GANCIO A 5 RIPIANI DIM 100X40X200</p> <p>COLORI: GRIGIO</p> <p>MODULARITA': SI</p> <p>CERTIFICAZIONI:</p>	1	200,00	200,00	181,00	9,50%

13	ARREDI UFFICIO	ARMADIO PER RI	Armadio per esterno dalla struttura rigida in polietilene ad alta densità a doppia parete (HDPE) e acciaio verniciato a polveri - dimensioni interne (LxPxA): 181x96x107/123 cm polietilene ad alta densità a doppia parete (HDPE) e acciaio verniciato a polveri CON SERRATURA O CHIUDIBULLE CON LUCCHETTO - CAPACITA': 2.124 litri	MARCA: LIFETIME NOME COMMERCIALE: Armadio per esterno dalla struttura rigida in polietilene a doppia parete (HDPE) e acciaio verniciato a polveri lo rendono robusto e durevole, resistente alle intemperie protegge qualsiasi oggetto contenuto. Baulo completo di pavimento, coprerchio spiovente dotato di pignone e lucchettato. DIM. 191x107x132 cm MODULARITA: NO CERTIFICAZIONI:	5	350,00	1.750,00	399,00	0,28%
14	ARREDI SCOLASTICI	ARMADIO SPOGLIATO SPORCO PULITO	ARMADIO IN METALLO CON DIVISORIO SPORCO/PULITO DA CH45790 L X 180H COLORE METALLO STEEL IN ACCIAIO / STEEL IN ACCIAIO / CLIP IN ACCIAIO NICKELATO. CHIAVE PIGNONE E PIGNONE ESPOSITORE LA STRUTTURA È DOTATA DI UN TUBO PORTA GRUCCE E VANO PER ABITI BOGNESI E DA LAVORO - COPERLITERRA - SCOPERLERRA GRIGIA - ELEMENTO DI COPERTURA ANTIPOLVERE OUST	MARCA: FLEDA TRADING NOME COMMERCIALE: ARMADIO SPOGLIATO IN METALLO A 1 POSTO CON TRAMEZZO SPORCO PULITO E TETTO INCLINATO. DESCRIZIONE: ARMADIO SPOGLIATO IN METALLO A 1 POSTO CON TRAMEZZO SPORCO PULITO E TETTO INCLINATO, ripiano porta scarpe grigliato. DIM. 50x56x180/210H MODULARITA: NO CERTIFICAZIONI: SI	480	215,00	103.200,00	90,00	58,14%
15	ARREDI SCOLASTICI	PANCA CON SCARPIERA E APPENDIABITO A HUND (NON INTERIABITO)	PANCA SPOGLIATO CON SEDUTA, LUNGHEZZA 2 METRI, STRUTTURA VERNICATA, REALIZZATA CON MONFANTI IN ACCIAIO SEZIONE ROTONDA DIM. 40 E TRAVERSINI IN ACCIAIO SEZIONE RETTANGOLARE 40X20 MM., DOTATA DI RIPIANO PORTA SCARPE PER ABITI BOGNESI E DA LAVORO. PIEDINI ANTISCIVOLO CON ALTEZZA REGOLABILE, TAPPETI DI CHIUSURA SUI TERMINALI DEI TUBI. APPENDIABITI CON 3 GRUCCE	MARCA: SOCAM NOME COMMERCIALE: Panca spogliatoio in metallo con appendiabiti, cappelliera e porta scarpe DESCRIZIONE: Panca in metallo con appendiabiti e porta scarpe DIM. 200x40 MODULARITA: NO CERTIFICAZIONI:	6	300,00	1.800,00	299,00	0,33%
16	ARREDI SCOLASTICI	PANCA CON SCARPIERA E APPENDIABITO INTERIABITO	PANCA SPOGLIATO CON SEDUTA, SCHEMATA E APPENDIABITI, LUNGHEZZA 2 METRI, DIM. 40 E TRAVERSINI IN ACCIAIO SEZIONE RETTANGOLARE 40X20 MM., DOTATA DI RIPIANO PORTA SCARPE PER ABITI BOGNESI E DA LAVORO. PIEDINI ANTISCIVOLO CON ALTEZZA REGOLABILE, TAPPETI DI CHIUSURA SUI TERMINALI DEI TUBI. APPENDIABITI CON 3 GRUCCE	MARCA: SOCAM NOME COMMERCIALE: Panca spogliatoio in metallo con appendiabiti e porta scarpe DESCRIZIONE: Panca in metallo con appendiabiti e porta scarpe DIM. 200x40x185 MODULARITA: NO CERTIFICAZIONI:	26	300,00	7.800,00	299,00	0,33%
17	ARREDI UFFICIO	Accessori e complementi per ufficio APPENDIABITO	APPENDIABITI A STEFIO, STRUTTURE: TUBO IN METALLO DIAMETRO 50 MM., GASSAMENTO: A DISCO IN METALLO DI 35 MM., PANTOFOLA, VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE GRIGIO O NERO O CROMATO, PIEDINI CARATTERISTICI CON 4 GAVCETTI CASCINO, PORTAONIBELLI E VASCHETTA RACCOLTA GOCCIA DIMENSIONI: ALTEZZA: 177 CM.	MARCA: CEFOT NOME COMMERCIALE: Appendiabito in metallo verniciato o cromato con dettagli in plastica DESCRIZIONE: Appendiabito in metallo verniciato o cromato con dettagli in plastica a 8 posti con portanobelli COLORI: nero, argento, bianco, rosso o cromato MODULARITA: NO CERTIFICAZIONI:	63	45,00	2.835,00	35,00	22,22%
18	ARREDI UFFICIO	CASSETTIERA PER CONGLOMERATO LIGNEO	CASSETTIERA SOTTOSCRIVANIA CON TRE CASSETTI MOVIMENTO A ROTELLE LA copertina dovranno essere dotate di meccanismo di richiudo o di sistema antirullo in ferro, serratura a bilico simulazione di tutti i cassetti, con chiave di tipo piatto pignone. Le cassette dovranno essere dotate di ruote piroettanti, nome di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza: Certificati indicati nella UNI/TR. 11554, nei punti 7.2, 7.3, 1.1 e 7.3.2 - DELLA STESSA SERIE SCRIVANIA E ARMADI CONGLOMERATO LIGNEO	MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: CASSETTIERA A TRE CASSETTI SU RUOTE DESCRIZIONE: CASSETTIERA CON SERRATURA A TRE CASSETTI SU RUOTE DIM. 42x56x60H COLORI: Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tendra (N4) Grigio (GR) MODULARITA: NO CERTIFICAZIONI: UNI EN 14073-2/3:2005 - UNI EN 14074:2005	21	110,00	2.310,00	95,00	13,64%
19	ARREDI UFFICIO	MOBILE CONTENITORE CONGLOMERATO LIGNEO CM 100 X 200 X 91	ARMADIO AD ANTE CON STRUTTURE E PIANI INTERNI REALIZZATI IN CONGLOMERATO LIGNEO IGNIFUOGO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO - SPESORE STRUTTURE E RIPIANI MM 25 - ANTE SPESORE MM 18 REALIZZATE IN CONGLOMERATO LIGNEO IGNIFUOGO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO A FONTE SPESORE BORDI DELLE ANTE E DELLA STRUTTURA REALIZZATI IN ABS OPPORTUNAMENTE BAGGIATO - ATTREZZATURA INTERNA ARMADIO NUMERO RIPIANI 6/8 RIPIANI - CON SERRATURA - ARMADIO MODULARE - DELLA STESSA SERIE SCRIVANIA E CASSETTIERA	MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: Armadio alto a due ante in legno con serratura dim 55x45x200 DESCRIZIONE: Armadio alto a due ante in legno con serratura dim 95x45x200 con n°5 ripiani interni COLORI: colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tendra (N4) Grigio (GR) MODULARITA: SI CERTIFICAZIONI: SI	13	320,00	4.160,00	269,00	16,25%
20	ARREDI UFFICIO	MOBILE CONTENITORE CONGLOMERATO LIGNEO CM 160 X 200 X 40	ARMADIO AD ANTE dieche 90 x 45 x 200 CON STRUTTURE E PIANI INTERNI REALIZZATI IN CONGLOMERATO LIGNEO IGNIFUOGO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO - SPESORE STRUTTURE E RIPIANI MM 25 - ANTE SPESORE MM 18 REALIZZATE IN CONGLOMERATO LIGNEO IGNIFUOGO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO A FORTE SPESORE BORDI DELLE ANTE E DELLA STRUTTURA REALIZZATI IN ABS OPPORTUNAMENTE BAGGIATO - ATTREZZATURA INTERNA ARMADIO NUMERO RIPIANI 6/8 RIPIANI - CON SERRATURA	MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: Armadio alto a due ante in legno con serratura dim 150x45x200 DESCRIZIONE: Armadio alto a due ante in legno con serratura dim. 160x45x200 con n°5 ripiani interni COLORI: colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tendra (N4) Grigio (GR) MODULARITA: SI CERTIFICAZIONI: SI	10	400,00	4.000,00	399,00	0,25%

21	ARREDI UFFICIO	MOBILE CONTENITORE METALLICO CLASSIFICATORE A 4 CASSETTI	<p>classificatore in metallo - 4 CASSETTI ESTRAIBILI CON FERMO FINE CORSA, PORTA CARTELLE SOSPENSE, CON SERRATURA A CILINDRO E DOPPIA CHIAVE, MAX 135X60X47</p>	<p>MARCA: SOCAM NOME COMMERCIALE: CLASSIFICATORE A 4 CASSETTI MONOBLOCCO DESCRIZIONE: CLASSIFICATORE A 4 CASSETTI MONOBLOCCO CON SERRATURA. Dim. cm. 49 X 65X 138 h COLORI: Colore grigio chiaro RAL7095 MODULARITA: NO CERTIFICAZIONI:</p>	12	360,00	4.320,00	357,00	0,83%
22	ARREDI UFFICIO	SCRIVANIA GAMBIE A T 90 cm	<p>SCRIVANIA UFFICIO GAMBIE A T CON PIANO IN MELAMINICO NOBILITATO E STRUTTURA IN METALLO - PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON PANNELLI SP. MM. 25 BORDI PERIMETRALI IN ABS SP. MM. 2, RIVESTITI CON CARTA MELAMINICA CLASSE E1 SU DUE LATI ANTIGRAFFIO ED ANTIRIFLESSO - STRUTTURA COMPOSTA DA BASE IN ALUMINIO E COLONNA CENTRATA IN LAMIERA A SEZIONE, ENTRAMBE VERNICIATE A POLVERI EPOSSIDICHE - PIEDINI DI L'INNESTO COMPRESI - TRAVI TELESCOPICA DI COLLEGAMENTO ELETTRIFICABILE SP. MM. 1,5 IN LAMIERA DI FERRO DECAPATO PREGIATA, VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE DIMENSIONI ESTERNE (LXPMX) CM.: 90X60X75H</p>	<p>MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: SCRIVANIA PIANO IN LEGNO STRUTTURA IN METALLO DIM 90X60X74 DESCRIZIONE: SCRIVANIA PIANO IN LEGNO STRUTTURA IN METALLO GAMBE A "T" E PARAGAMBE DIM 90X60X74 COLORI: Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) MODULARITA: SI CERTIFICAZIONI: Formaldeide E1</p>	2	150,00	320,00	159,00	0,62%
23	ARREDI UFFICIO	SCRIVANIA GAMBIE A T 140 cm	<p>SCRIVANIA UFFICIO GAMBIE A T CON PIANO IN MELAMINICO NOBILITATO E STRUTTURA IN METALLO CM. 140/ - PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON PANNELLI SP. MM. 25 BORDI PERIMETRALI IN ABS SP. MM. 2, RIVESTITI CON CARTA MELAMINICA CLASSE E1 SU DUE LATI ANTIGRAFFIO ED ANTIRIFLESSO - STRUTTURA COMPOSTA DA BASE IN ALUMINIO E COLONNA CENTRATA IN LAMIERA A SEZIONE, ENTRAMBE VERNICIATE A POLVERI EPOSSIDICHE - PIEDINI DI L'INNESTO COMPRESI - TRAVI TELESCOPICA DI COLLEGAMENTO ELETTRIFICABILE SP. MM. 1,5 IN LAMIERA DI FERRO DECAPATO PREGIATA, VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE DIMENSIONI ESTERNE (LXPMX) CM.: 140/90X60X75H</p>	<p>MARCA: NEWFORM NOME COMMERCIALE: SCRIVANIA PIANO IN LEGNO STRUTTURA IN METALLO DIM 140X60X74 DESCRIZIONE: SCRIVANIA PIANO IN LEGNO STRUTTURA IN METALLO GAMBE A "T" E PARAGAMBE DIM 140X60X74 COLORI: Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) MODULARITA: SI CERTIFICAZIONI: Formaldeide E1</p>	19	200,00	3.800,00	185,00	7,50%
24	ARREDI UFFICIO	SEDEIA SU RUOTE CON BRACCIOLE PER SCRIVANIA	<p>SEDEUTA GIREVOLE SU RUOTE A 5 RAZZE ALTEZZA REGOLABILE, BRACCIOLE ORIENTABILI IN ALTEZZA PROFONDIITA' E ROTAZIONE. MISURE MINIME INGOMBRO: schienale h. minima 58 cm LARGHEZZA SEDEUTA MINIMA 45cm ELEVAZIONE A GAS E MOVIMENTAZIONE MINIMA RICHIESTA A CONTATTO PERMANENTE. Il sistema di aggancio delle sedute, qualora presente, deve avere le seguenti caratteristiche meccaniche: - deve sempre rimanere fissato alla sedia al fine di evitarne lo smarrimento in caso di sgancio; - deve essere indispensabile della sedia; - deve collegare rigidamente le sedute, pur garantendo uno sgancio semplice e rapido; - deve essere sganciabile accidentalmente e causare il conseguente spostamento libero delle sedute; - le operazioni di sgancio e sgancio devono potersi effettuare direttamente da parte dell'utente, senza l'ausilio di personale specializzato o attrezzature particolari.</p> <p>Norme di riferimento obbligatorie in materia di sicurezza: Certificati come di seguito specificati: - per le Sedute da lavoro: certificati indicati nella UNI/TR 11653 nei punti 5.1 e 5.2 - per le Sedute da visitatore: certificati indicati nella UNI/TR 11653 nei punti 6.3, 6.4, 6.5</p>	<p>MARCA: SEPO NOME COMMERCIALE: SEDEUTA GIREVOLE A 5 RAZZE SU RUOTE DESCRIZIONE: SEDEUTA GIREVOLE A 5 RAZZE SU RUOTE CON BRACCIOLE REGOLABILI IN altezza- profondità e orientabili MOV. Contatto permanente. COLORI: ROSSO, BLU , NERO MODULARITA: NO CERTIFICAZIONI: UNI EN 1335-1, Classe 3JM</p>	23	170,00	3.910,00	169,00	0,59%

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li **23 SET, 2021**

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI




Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data

23 SET, 2021

Roma, li **23 SET, 2021**

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI




23 SET, 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal **23 SET, 2021** al

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



E' esecutiva dal **23 SET, 2021**

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

