



ARES 118
VIA PORTUENSE 240,
00149 ROMA

**SERVIZIO DI FORNITURA DI
VEICOLI PER SOCCORSO
AVANZATO**

ALLEGATO B: CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1. OGGETTO DELL'APPALTO	1
2. RESPONSABILE DEL SERVIZIO:.....	2
3. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI	3
3.1. AUTOMEDICHE: CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI:.....	3
3.2. CARROZZERIA:.....	4
3.3. INTERNI.....	4
3.4. IMPIANTO ELETTRICO.....	5
3.5. DOTAZIONI SANITARIE E RELATIVO ALLESTIMENTO.....	6
3.6. RADIOCOMUNICAZIONI.....	8
4. EROGAZIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI	8
4.1. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	9
4.2. RIPARAZIONI E/O SOSTITUZIONI PNEUMATICI	10
4.3. RIPARAZIONI DI CARROZZERIA, REVISIONI	10
4.4. GARANZIA DEL SOCCORSO STRADALE:	11
4.5. INTERVENTI SU DOTAZIONI SANITARIE ED ATTREZZATURE	11
5. CONSEGNA DEI VEICOLI	12
6. COLLAUDO E VERIFICA	13
7. ONERI A CARICO DI ARES 118	14
8. PENALI	16

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è la fornitura, all'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – ARES 118 Lazio, di n. 12 autoveicoli di soccorso avanzato (di seguito denominati “automediche”) senza conducente, destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso, come descritto nel Decreto Min. dei Trasporti del 5 Novembre 1996 (“Normativa tecnica e amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo”).

Con il termine “Appaltatore” si intende esprimere per brevità, nel presente Capitolato, il soggetto aggiudicatario della gara (la singola Ditta, il raggruppamento temporaneo di imprese, il consorzio, etc.), con il quale è stato stipulato apposito contratto di Appalto.

L'Appaltatore dovrà garantire la fornitura, in modalità “acquisto”, di n° 12 automediche con le caratteristiche e le prestazioni dettagliatamente esposte nel presente Capitolato.

È ammessa l'offerta di un solo modello conforme alle specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato.

Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo totale posto a base di gara.

L'Appaltatore dovrà garantire la fornitura dei seguenti beni e servizi:

- Automediche comprensive di allestimento ed attrezzature secondo specifiche tecniche richieste;
- adempimenti e obblighi amministrativi (immatricolazione) per la messa su strada degli autoveicoli, in conformità alle normative vigenti in materia di codice della strada, emergenza sanitaria, sicurezza sul lavoro.
- Servizi aggiuntivi, per un periodo pari almeno a 5 anni, comprendenti:
 - manutenzione full risk (ordinaria e straordinaria);
 - riparazioni e/o sostituzioni pneumatici;
 - riparazioni di carrozzeria, revisioni annuali;
 - garanzia del soccorso stradale;

- manutenzione full risk e verifiche di sicurezza e funzionali delle dotazioni sanitarie e delle attrezzature.

Il pagamento della fornitura verrà corrisposto mediante una quota iniziale per l'acquisto delle automediche più un canone mensile per i servizi aggiuntivi.

L'Appaltatore si obbliga ad erogare il servizio garantendo completezza ed omogeneità con quanto offerto in sede di gara e richiesto da ARES 118 nel Capitolato e nel Disciplinare di gara.

Le ditte concorrenti in sede di offerta dovranno prevedere la fornitura di tutti i beni ed i servizi richiesti nel Capitolato, proponendo soluzioni migliorative rispetto alle specifiche imposte.

Per la corretta ed efficiente gestione del servizio l'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità di un "Responsabile del Servizio", referente delegato dell'Appaltatore, che abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano adempimenti ed oneri contrattuali per tutti i servizi appaltati.

La corretta gestione dell'appalto verrà costantemente verificata da ARES 118 attraverso personale appositamente nominato.

2. RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile del servizio, referente unico della gestione dei rapporti contrattuali con ARES 118 ed incaricato delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento di tutti i servizi connessi alla fornitura;
- monitoraggio dei livelli di servizio assistenza e manutenzione;
- svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione di eventuali disservizi e gestione dei reclami.

Il Responsabile del servizio dovrà essere reperibile tutti i giorni lavorativi in orario di ufficio.

Sarà cura dell'Appaltatore comunicare il nominativo del Responsabile di Servizio ed i relativi dati di contatto (indirizzo e-mail, telefono cellulare) almeno 5 giorni lavorativi prima della stipula del contratto.

3. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

L'Appaltatore dovrà fornire, chiavi in mano, le automediche con le caratteristiche tecniche e funzionali, specificate nel presente Capitolato ed in conformità a quanto richiesto nel Decreto Min. dei Trasporti del 5 Novembre 1996 ("Normativa tecnica e amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo").

3.1. AUTOMEDICHE: CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI:

L'automedica dovrà essere nuova di fabbrica, costruita utilizzando parti nuove, deve essere di ultima generazione e deve rispondere alle seguenti caratteristiche minime:

- automobile tipo station – wagon o monovolume;
- motorizzazione turbodiesel con cilindrata non superiore a 2.000 cc;
- potenza del motore non inferiore ai 75 kw;
- conformità alla normativa ecologica EURO 5;
- cambio manuale a 5 o 6 marce e retromarcia;
- servosterzo, servofreno, ABS ed ESP;
- trazione anteriore o integrale permanente con controllo elettronico della stabilità e della trazione;
- airbag lato guida e passeggero;
- chiusura centralizzata di tutte le porte con telecomando;
- navigatore integrato con aggiornamento annuale delle mappe digitali;
- climatizzatore automatico;
- 4 segnalatore acustico e luminoso di retromarcia;
- predisposizione per telefono cellulare nel comparto guida con impianto vivavoce.

3.2. CARROZZERIA:

La livrea della vettura avrà di base il colore bianco, secondo normativa, con una fascia vinilica rossa rifrangente di altezza minima di cm. 20 applicata lungo le fiancate e la parte posteriore, con la scritta "AUTOMEDICA" sul cofano, con dimensioni pari a 6 x 60 cm.

Sul tetto, sui vetri posteriori, sul cofano e sul portellone posteriore dovrà essere applicato il simbolo internazionale "star of life", sempre in materiale rifrangente. Sulle fiancate saranno riportati i loghi della Regione Lazio, dell'ARES 118 e la scritta Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ed in grande il numero 118.

Sul tetto deve essere visibile la numerazione progressiva del veicolo, di colore rosso e retro rifrangente, per consentire la visibilità dai mezzi aerei. Deve inoltre essere presente, sul tetto, una barra luminosa dal profilo basso e dal peso ridotto, composta da una base in alluminio estruso ed alle cui estremità vengono montate le luci di emergenza e stroboscopiche, coperte da lenti in policarbonato. Nella sezione centrale della barra deve essere previsto l'alloggiamento di fari di profondità.

L'automedica deve essere dotata di dispositivi di segnalazione acustica con sirena bitonale elettronica; in conformità con quanto previsto nel Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale; si richiedono sirene esterne protette o eventuali soluzioni che non comportino elemento di disturbo nel vano guida.

Il livello di pressione acustica interno al veicolo dovrà essere contenuto entro i limiti ottenuti con l'applicazione delle condizioni specificate dalla norma ISO 5128-1980 e deve consentire lo svolgimento delle specifiche funzioni anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'automedica dovrà essere dotata di fari fendinebbia e fari retronebbia.

3.3. INTERNI

I sedili devono essere muniti di poggiatesta e cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore automatico, rispondenti a tutte le norme in vigore per l'omologazione degli autoveicoli della categoria M1 o M2. Deve essere dotata di sedili posteriori ribaltabili, frazionabili con rapporto

60/40 per consentire la realizzazione di un vano posteriore ampio a sufficienza per contenere gli apparecchi e le attrezzature sanitarie.

Il sedile di guida deve essere regolabile in altezza, profondità e inclinazione. L'abitacolo deve essere dotato di: alzacristalli elettrici, faretto orientabile per lettura dello stradario, due ganci portabiti applicati sui montanti delle porte sopra l'ancoraggio della cintura di sicurezza, uno per lato.

Occorre garantire, inoltre, la fornitura e alloggiamento di un faro di ricerca portatile, con batteria interna di tipo ermetico ricaricabile, completo di cavo e bassetta per la ricarica e supporto di fissaggio antifurto.

Dovrà essere installato un supporto contenente una centralina elettrica per i comandi dei sistemi di illuminazione e acustici del veicolo. La centralina deve essere dotata di interruttori del tipo illuminato e indicanti "on" con segnalazione acustica o luminosa di avvenuta accensione e di scritte identificative illuminate per ogni interruttore.

All'interno del veicolo deve essere alloggiato, in zona facilmente raggiungibile, un estintore a polvere da almeno 3 kg.

3.4. IMPIANTO ELETTRICO

La dotazione impiantistica elettrica dell'automedica deve avere le seguenti caratteristiche:

- batteria principale potenziata, almeno da 100 Ah;
- batteria ausiliaria, minimo da 100 Ah, del tipo "senza manutenzione" completamente sigillata, con sistema separato per le utenze elettromedicali – sanitarie, dotata di partitore di carica e stacca - batteria per isolare l'impianto ausiliario con interruttore debitamente contrassegnato e colorato al fine di garantire una rapida individuazione;
- Impianto elettrico in corrente continua 12 V, realizzato secondo le norme vigenti e opportunamente canalizzato con cavi autoestinguenti atossici e di adeguata sezione per alimentare le utenze in tutta sicurezza; l'unità di potenza deve trovarsi in una zona facilmente accessibile;
- Predisposizione di un presa interbloccata con relativo inverter, realizzata a norma di legge,

necessaria per assicurare, a veicolo stazionante presso la postazione ARES 118, il mantenimento sotto tensione degli apparati elettromedicali dotati di accumulatore.

Nel vano posteriore devono, inoltre, essere previste le seguenti dotazioni:

- 4 prese di alimentazione 12 V cc da 6 A ciascuna, di cui 3 in prossimità del sistema di fissaggio della attrezzatura elettromedicale ed una nella parte posteriore del veicolo;
- scaldaliquidi con alimentazione 12 V cc ed una capienza minima di 4 litri, con termostato di regolazione della temperatura;
- frigorifero portatile con capacità pari a 4 litri, con alimentazione 12 V cc.

3.5. DOTAZIONI SANITARIE E RELATIVO ALLESTIMENTO

L'Appaltatore dovrà fornire, per ciascuna delle automediche, almeno le seguenti attrezzature e dotazioni sanitarie, necessarie alle prestazioni mediche di prima emergenza:

- n° 1 zaino sanitario con le seguenti dimensioni in centimetri: altezza 50, larghezza 45 e profondità 45;
- n° 1 zaino pediatrico con le seguenti dimensioni in centimetri: altezza 40, larghezza 45 e profondità 25;
- n° 1 aspiratore portatile, completo di tutti i componenti necessari al corretto funzionamento e alimentazione a 12 V cc, semplice da pulire e disinfettare, silenzioso, con le seguenti caratteristiche:
 - possibilità di regolazione del vuoto almeno tra 0 e 500 mmHg, controllabile a mezzo di manometro da 0 a 760 mmHg;
 - aspirazione massima da raggiungere in non più di 30 secondi;
 - flusso in aspirazione alla massima depressione da oltre 30 l/min;
 - motore a doppio pistone;
 - recipiente trasparente monouso per la raccolta dei secreti, da almeno 1.000 ml e valvola antireflusso;
 - manometro, regolatore di pressione, filtro antibatterico;

- n° 1 ventilatore polmonare;
- n° 1 cardio – defibrillatore + monitor multi – parametrico;
- n° 2 bombole di ossigeno portatile da 2 litri;
- n° 1 set stecco bende;
- n° 1 set collari (almeno 1 collare per misura: short, no-neck, regular, tall, baby no-neck, pediatrico, collare regolabile);
- n° 1 estricatore Kendrik Estricator Device (KED);
- n° 2 caschi di sicurezza;
- materassino a depressione con relativa pompa;
- n° 1 barella a cucchiaio;
- n° 1 barella spinale.

Nel vano bagagli dell'automedica dovrà essere installato un modulo in acciaio inox con cassetti, piano superiore di lavoro e speciali supporti in acciaio, in grado di alloggiare e contenere tutte le apparecchiature sanitarie in dotazione. Il modulo sarà installato su guide che ne consentano agevolmente l'estrazione dal vano bagagli.

Il pavimento del bagagliaio dovrà essere realizzato con materiale che sia resistente ed estremamente leggero, facilmente lavabile. Il pavimento dovrà essere eventualmente incernierato ed alzabile per accedere alla ruota di scorta del veicolo.

La dotazione sanitaria all'interno dell'automedica dovrà comprendere:

- supporto porta - barella a cucchiaio, dotato di fermi e bloccaggi di sicurezza compatibili con la barella. Il supporto deve essere dotato di rapido e facile meccanismo di sgancio e aggancio barella, bloccandola su tre punti;
- supporto porta - barella spinale, dotato di fermi e bloccaggi di sicurezza compatibili con la barella. Il supporto deve essere dotato di rapido e facile meccanismo di sgancio e aggancio della barella, bloccandola su tre punti;
- supporti per 2 bombole di ossigeno asportabili di 2 litri ciascuna, complete di riduttore di pressione con manometro di lettura e flussometro erogatore, da installare in zona centrale

del vano posteriore;

- supporto per monitor defibrillatore dotato di presa di alimentazione a 12 V cc;
- supporto per frigorifero dotato di presa di alimentazione a 12 V cc;
- supporto per scaldaliquidi dotato di presa di alimentazione a 12 V cc;
- supporto per n° 2 borse zaino di soccorso da 40 litri;
- alloggiamenti per il trasporto e il facile utilizzo di presidi medici quali flebo, set collari cervicali, stecco bende etc.

Le apparecchiature, i dispositivi e le attrezzature fornite dovranno essere munite di garanzia per un periodo pari a 24 mesi.

3.6. RADIOCOMUNICAZIONI

All'interno dell'abitacolo, nella parte anteriore del veicolo, deve essere predisposto un apposito alloggiamento idoneo a contenere 2 apparati radio – ricetrasmittenti di ultima generazione, con le cavetterie necessarie al funzionamento ed il collegamento ad una apposita base per antenna radio posta in posizione di facile accesso sulla carrozzeria.

L'antenna radio, montata sulla parte anteriore del tetto, deve avere schermatura metallica e massa con predisposizione radio. Il cavo antenna deve essere collegato al vano predisposto per gli apparati ricetrasmittenti, senza interruzioni e con linea di alimentazione da 12 V cc.

4. EROGAZIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI

L'Appaltatore dovrà garantire, oltre la fornitura delle auto mediche, allestite in conformità a quanto indicato nel presente capitolato, i seguenti servizi aggiuntivi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- riparazioni e/o sostituzioni pneumatici;
- riparazioni di carrozzeria, revisioni annuali;
- garanzia del soccorso stradale;
- interventi su dotazioni sanitarie ed attrezzature.

I servizi aggiuntivi dovranno essere garantiti dall'Appaltatore per un periodo pari a 5 anni.

4.1. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

La manutenzione degli autoveicoli comprende interventi sulle parti meccaniche, la carrozzeria, sugli pneumatici e sul vano sanitario.

Tutti i materiali, le componenti ed i pezzi di ricambio utilizzati per le manutenzioni dovranno essere nuovi ed originali o equipollenti, certificati e provenienti dalla casa costruttrice e da case produttrici da essa riconosciute come fornitrici di componenti originali. A tal fine ARES 118 si riserva di effettuare controlli e richiesta di documentazione relativa alla provenienza di tali materiali, in qualsiasi momento e durante l'intera durata contrattuale.

Saranno a totale carico dell'Appaltatore:

- manutenzione ordinaria: comprende lo svolgimento di tutti i controlli periodici indicati nel manuale d'uso e manutenzione della casa produttrice dell'automedica e consigliate dalle norme tecniche, in rapporto all'età ed alla percorrenza chilometrica, nonché:
 - l'esecuzione degli interventi di riparazione di parti e componenti;
 - la sostituzione di materiali di consumo (fluidi, filtri etc.) necessari all'efficiente e sicuro utilizzo del veicolo.
- manutenzione straordinaria: include tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria e volti al ripristino della funzionalità del mezzo di soccorso in seguito a guasti o incidenti, ad eccezione di quelli dovuti a sinistri attivi e passivi ed incidenti derivanti da negligenza, doli o incuria da parte di terzi o personale dell'ente.

L'Appaltatore dovrà garantire la presenza sul territorio della Regione Lazio di una rete di Punti Assistenza/Centri Servizio, in grado di assicurare la capacità tecnica per l'assistenza e la manutenzione dei mezzi di soccorso. Le officine meccaniche, facenti parte della rete di Punti di assistenza, dovranno essere autorizzate dalla casa costruttrice degli autoveicoli forniti.

Le officine convenzionate dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna del mezzo di soccorso in tutti i giorni lavorativi e nel normale orario di lavoro e l'esecuzione degli interventi

di manutenzione ordinaria e straordinaria entro 2 giorni lavorativi successivi alla data di consegna.

Nel caso di interventi di maggiore complessità saranno concordati, in contraddittorio con ARES 118, i tempi di riconsegna del veicolo, che, fatte salvo cause di forza maggiore debitamente documentate, dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna. I tempi di ripristino dovranno essere tempestivamente comunicati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere a fornire ad ARES 118, almeno 5 giorni lavorativi prima della stipula del contratto, l'elenco aggiornato dei Centri di Servizio ed Assistenza convenzionati.

4.2. RIPARAZIONI E/O SOSTITUZIONI PNEUMATICI

L'Appaltatore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni 25.000 km, indipendentemente dal loro stato di usura.

Gli pneumatici forniti dovranno essere di primarie marche ed analoghe caratteristiche tecniche e prestazionali degli originali.

La sostituzione degli pneumatici dovrà essere effettuata, entro i limiti sopra riportati, anche quando gli stessi risultino usurati oltre i limiti previsti per legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato renda insicuro l'uso del veicolo.

Dovranno inoltre essere garantiti, quando necessario, gli interventi di equilibratura e di assetto geometrico degli pneumatici.

L'Appaltatore dovrà garantire la fornitura ed installazione di pneumatici da neve su semplice richiesta di ARES 118.

Resta inteso che l'Appaltatore dovrà provvedere al rimontaggio degli pneumatici ordinari a fine periodo invernale.

4.3. RIPARAZIONI DI CARROZZERIA, REVISIONI

Sarà a carico dell'Appaltatore l'esecuzione di qualsiasi riparazione di danno a carrozzeria derivante da guasti o sinistri (attivi o passivi), con cessione del credito vantato dall'ente nei confronti delle compagnie assicurative.

Qualsiasi sinistro o danno arrecato al veicolo dovrà essere tempestivamente comunicato da parte di ARES 118 all'Appaltatore o al Responsabile del servizio, pena la mancata riparazione. Le riparazioni saranno effettuate presso Centri di Assistenza convenzionati con l'Appaltatore. Tramite la propria rete di assistenza l'Appaltatore dovrà provvedere agli obblighi di revisione di tutte le automediche fornite, rilasciando regolare attestazione e con costi a suo carico, compresi quelli relativi ad interventi necessari al superamento della revisione stessa.

Previo accordo con ARES 118 il Responsabile del servizio dovrà gestire lo scadenziario delle attività di manutenzione e revisione degli autoveicoli, comunicando con opportuno preavviso la data ed il luogo di esecuzione degli interventi.

ARES 118 sarà responsabile delle conseguenze imputabili a mancata revisione qualora, previa comunicazione tempestiva da parte dell'Appaltatore, non metta a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

4.4. GARANZIA DEL SOCCORSO STRADALE:

L'Appaltatore dovrà garantire il servizio di soccorso stradale, attivo 24 ore su 24 per 365 l'anno, nel caso in cui il mezzo di soccorso rimanga in panne o sia impossibilitato a proseguire la marcia. Il servizio dovrà garantire, su tutto il territorio urbano ed extraurbano della Regione Lazio:

- il traino del veicolo fino ad un Centro Servizi;
- assistenza al conducente ed ai passeggeri in caso di non riparabilità del veicolo;

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere attivabile direttamente da ARES 118, mediante semplice richiesta telefonica ad un numero dedicato, e disponibile entro 1 ora dalla richiesta.

4.5. INTERVENTI SU DOTAZIONI SANITARIE ED ATTREZZATURE

L'Appaltatore dovrà garantire l'assistenza, le verifiche di sicurezza e funzionali e la manutenzione ordinaria/straordinaria delle apparecchiature elettromedicali e delle

attrezzature fornite in dotazione alle automediche, garantendo gli interventi necessari al ripristino della piena operatività di tutte le componenti, laddove fossero dallo stesso fornite.

Le apparecchiature e le attrezzature oggetto di intervento dovranno essere ritirate e restituite dall'Appaltatore presso le sedi provinciali dell'ARES 118 concordate in fase di stipula del contratto.

L'Appaltatore dovrà garantire il ripristino e la piena funzionalità delle apparecchiature entro 72 ore dalla chiamata.

5. CONSEGNA DEI VEICOLI

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione le automediche per la consegna entro 50 giorni a decorrere dalla comunicazione di conferma dell'Ordinativo di Fornitura, emesso da ARES 118 a valle della stipula del contratto.

In tale comunicazione l'Appaltatore indicherà anche la data prevista per la consegna dei veicoli.

I tempi massimi di consegna potranno essere prorogati di 15 giorni (quindi 65 giorni) nel caso in cui il periodo che intercorra tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1).

L'Appaltatore dovrà tenere aggiornata l'ARES 118 su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna (quali in via meramente esemplificativa: scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada/rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, ecc.).

In tali casi, eccezionali e documentabili, l'Appaltatore dovrà attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell'autoveicolo siano rispettati, tenendo costantemente informata ARES 118.

Le automediche verranno consegnate presso l'autoparco aziendale ARES 118 sito in Roma.

La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

L'Appaltatore invierà comunicazione scritta all'ARES 118 (lettera, fax, e-mail) almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.

Il canone mensile per i servizi aggiuntivi decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'autoveicolo da parte di ARES 118. Il ritiro del veicolo dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione del veicolo. Trascorso inutilmente tale termine, il canone per i servizi aggiuntivi decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.

Sono da intendersi a carico dell'Appaltatore tutte le eventuali spese amministrative relative alla messa su strada delle autovetture fornite alla ARES 118 e le spese di trasporto fino al punto concordato per la consegna.

6. COLLAUDO E VERIFICA

I mezzi di soccorso e le apparecchiature elettromedicali fornite in dotazione saranno sottoposte a collaudo, all'atto della consegna e nel rispetto delle disposizioni di legge, da ARES 118 in contraddittorio con il Responsabile del servizio nominato dall'Appaltatore. Il collaudo dovrà accertare la conformità dei veicoli e delle dotazioni ai requisiti espressi nel presente Capitolato ed offerti dall'Appaltatore.

Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto).

Sarà verificata la presenza a bordo dell'attrezzatura e del segnalatore di emergenza.

Il personale delegato da ARES 118, all'atto del ritiro dovrà constatare che i veicoli siano conformi all'Ordinativo di Fornitura emesso e sottoscrivere, per conto di ARES 118, il "verbale di avvenuta consegna e collaudo delle forniture".

Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- n° di protocollo dell'Ordinativo di Fornitura emesso da ARES 118;

- durata contrattuale;
- percorrenza contrattuale;
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore, allestimento e dotazioni sanitarie;
- presenza a bordo di tutta la documentazione richiesta;
- presenza di chiave Master;
- km alla consegna;
- data e ora consegna;
- presenza ruota di scorta regolare (ovvero pneumatici run flat o equivalenti, ruotino o kit di riparazione e gonfiaggio se consentiti);
- dichiarazione di assenza di danni visibili.

Una copia del verbale rimarrà in possesso dell'Appaltatore, l'altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il veicolo.

Il "verbale di avvenuta consegna e collaudo delle forniture" sarà parte integrante dei singoli contratti tra le parti.

7. ONERI A CARICO DI ARES 118

Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, ARES 118 ed il personale conducente delle automediche si atterranno alle indicazioni di seguito elencate:

- gli autoveicoli saranno sempre condotti con la massima cura e diligenza, seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada.
- gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone e/o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione";
- gli autoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro autoveicolo o per percorsi fuori strada;
- ARES 118 si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del "Manuale Operativo", in dotazione a ciascun autoveicolo;

- in caso di furto, ARES 118 provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore all'Appaltatore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) ed il telecomando antifurto (se previsto) del veicolo.

La mancata consegna di questi comporterà l'intero addebito del veicolo. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia all'Appaltatore.

ARES 118 si impegna affinché i conducenti delle automediche siano persone abilitate alla guida secondo le norme del Codice della strada vigenti al momento e secondo le linee guida e normative vigenti in materia di guida di veicoli di soccorso.

Il conducente di ciascuna automedica dovrà inoltre essere dipendente di ARES 118 o, se terzo, dovrà essere previamente autorizzato dalla stessa per iscritto.

ARES 118 si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni e danni imputabili, in maniera oggettiva, al suo personale dipendente, e dovute a:

- mancato rispetto del Codice della strada e delle leggi e norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed emergenza sanitaria;
- utilizzo improprio degli autoveicoli, e, in generale, al mancato rispetto delle indicazioni sopraelencate.

ARES 118 si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo.

Restano a carico di ARES 118:

- il controllo del livello dei fluidi ogni 500/600 km (o comunque secondo quanto previsto nel Manuale Operativo) ed eventuali rabbocchi da effettuare usufruendo dei centri di servizio indicati dall'Appaltatore;
- il controllo costante della pressione e dello stato di usura dei pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge;

- spese per il carburante.

ARES 118 è tenuta a dare comunicazione scritta a tutti i conducenti delle indicazioni sopra riportate.

8. PENALI

ARES 118, individuate eventuali situazioni che possono configurarsi come possibili inadempimenti da parte dell'Appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti, ne dovrà dare comunicazione all'Appaltatore stesso riportando, con descrizione circostanziata, tutti gli elementi a supporto della contestazione ed eventuale applicazione della penale, indicando i riferimenti contrattuali che la legittimano. La contestazione della penale all'Appaltatore deve avvenire in forma scritta e deve, necessariamente, dettagliare i riferimenti contrattuali e la descrizione dell'inadempimento.

Qualora ARES 118 lo ritenga opportuno, la contestazione può contenere il calcolo economico della penale.

L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, ad ARES 118 medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

In caso di deduzioni ritenute non sufficienti da ARES 118 sulla base di un'attenta analisi della documentazione contrattuale, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto all'Appaltatore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nel contratto, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di esito positivo della valutazione delle controdeduzioni dell'Appaltatore, ARES 118, dovrà provvedere a comunicare per iscritto all'Appaltatore la eventuale non applicazione delle penali.

In caso di inadempimenti da parte dell'Appaltatore relativi al corretto espletamento dei servizi previsti nel presente Capitolato tecnico ed offerti, saranno previste le seguenti penali:

- ritardo nella consegna dell'automedica: € 100,00; per ogni giorno di ritardo;

- mancata prestazione del soccorso stradale secondo le condizioni espresse nel presente Capitolato: € 500,00;
- ritardo nell'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria: € 500,00 al giorno;
- ritardo superiore ad un giorno nei tempi di intervento in caso di guasto di apparecchiatura elettromedicale e/o dotazione sanitaria (per "tempi di intervento si intenda la presa in consegna dell'apparecchiatura/dotazione): € 500,00.

Le penali verranno applicate direttamente da ARES 118 mediante trattenuta sul canone dei servizi aggiuntivi e secondo quanto espresso nel Disciplinare di gara (art. 19 – Penalità).